

Нomenclатура и объемы лекарственных средств для проведения процедур неинвазивных государственных закупок лекарственных средств за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения Республики Беларусь, в 2026 году									
Код АТХ	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Цена в бел.руб.	Количество	Сумма в бел.руб.	Сумма в бел.руб., 1 квартал	Сумма в бел.руб., 2 квартал	Сумма в бел.руб., 3 квартал	Сумма в бел.руб., 4 квартал
A	Препараты, влияющие на метаболизм углеводов								
A10	Препараты для лечения сахарного диабета*		17,650	353 255	6 231 950,75	1 558 737,69	1 558 737,69	1 558 737,69	1 558 737,69
	Инсулин аспарт ⁴	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в картридже 3 мл							
	Инсулин ларин	р-р для инъекций (п/к введения) 100 ЕД/мл в картриджах (и шприц-ручках (SoloStar) 3 мл	13,538	172 310	2 332 732,78	583 183,20	583 183,20	583 183,20	583 183,20
	Инсулин ларин	р-р для п/к введения 300 ЕД/мл в шприц-ручках SoloStar 1,5	65,375	123 460	8 071 197,50	2 017 799,38	2 017 799,38	2 017 799,38	2 017 799,38
	Инсулин ларин	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл в шприц-ручках SoloStar	31,027	216 050	6 703 383,35	1 675 845,84	1 675 845,84	1 675 845,84	1 675 845,84
	Инсулин деглир	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках (картриджах) 3 мл	39,952	161 140	6 437 865,28	1 609 466,32	1 609 466,32	1 609 466,32	1 609 466,32
	Инсулин лантро	р-р для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл	13,535	26 300	355 970,50	88 992,63	88 992,63	88 992,63	88 992,63
	Инсулин челонеска (Генсулин)	р-р для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	13,349	91 166	1 216 974,93	304 243,73	304 243,73	304 243,73	304 243,73
	Инсулин челонеска (Генсулин)	суспензия для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	13,349	62 100	828 972,90	207 243,23	207 243,23	207 243,23	207 243,23
	Инсулин челонеска (Хумулин)	р-р для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	23,257	45 240	1 052 146,68	263 036,67	263 036,67	263 036,67	263 036,67
	Инсулин челонеска (Хумулин)	суспензия для п/к введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	23,257	42 120	979 584,84	244 896,21	244 896,21	244 896,21	244 896,21
	Инсулин челонеска гетно-инжекерный	р-р для инъекций 100 МЕ/мл 10 мл	20,363	130	2 647,19	661,80	661,80	661,80	661,80
	Инсулин челонеска гетно-инжекерный (Моноинсулин НП)	р-р для инъекций п/к, п/к 100 МЕ/мл 3 мл	9,344	1 089 555	10 180 801,92	2 545 200,48	2 545 200,48	2 545 200,48	2 545 200,48
	Инсулин челонеска гетно-инжекерный	суспензия для инъекций 100 МЕ/мл 10 мл	20,421	20	408,42	102,11	102,11	102,11	102,11
	Инсулин челонеска гетно-инжекерный (Прогамин-Инсулин ИС)	суспензия для инъекций п/к, п/к 100 МЕ/мл 3 мл	9,344	1 676 500	15 665 216,00	3 916 304,00	3 916 304,00	3 916 304,00	3 916 304,00
Итого по группе:					60 062 853,04	15 015 713,26	15 015 713,26	15 015 713,26	15 015 713,26

А16	Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ		742	2 445 764,82	611 441,20	611 441,20	611 441,20	611 441,20
	Антикоагулянт альфа	лиофилизированный пор-к (лиофилизат для пригот. концентрата) для пригот. р-ра для инфузий 50 мг (50 мг активного вещества)						
	Гепарин	концентрат приготовления р-ра для инфузий 1 мг/мл 5 мл	760	4 638 978,44	1 159 744,61	1 159 744,61	1 159 744,61	1 159 744,61
	Индуксульфат бета (Индуксульфат бета)*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 2 мг/мл 3 мл (6 мг активного вещества)	955	5 182 023,87	1 295 505,97	1 295 505,97	1 295 505,97	1 295 505,97
	Иммуноглобулин	лиофилизат для пригот. концентрата для р-ра) раствора для инфузий 400 ЕД	3 273	9 310 904,94	2 327 741,24	2 327 741,24	2 327 741,24	2 327 741,24
	Ларонидат*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 100 ЕД/мл 5 мл (500 ЕД активного вещества)	637	2 621 218,69	655 304,67	655 304,67	655 304,67	655 304,67
	Элюсульфат	концентрат для приготовления р-ра для инфузий 5 мл (5 мг активного вещества)	1 924	7 656 644,58	1 914 161,15	1 914 161,15	1 914 161,15	1 914 161,15
Итого по группе:				31 855 595,33	7 963 898,83	7 963 898,83	7 963 898,83	7 963 898,83
В	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь							
В01	Антикоагулянты	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий в к-те с р-лем 50 мг	14 877	12 511 809,91	3 127 952,48	3 127 952,48	3 127 952,48	3 127 952,48
	Телектепала	пор-к лиофилизированный (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения в к-те с р-лем 50 мг	2 838	6 999 393,46	1 749 848,36	1 749 848,36	1 749 848,36	1 749 848,36
Итого по группе:				19 511 203,37	4 877 800,84	4 877 800,84	4 877 800,84	4 877 800,84
В02	Гемостатические препараты*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 1000 мг	5 853	3 155 135,74	788 783,93	788 783,93	788 783,93	788 783,93
	Коагуляционный фактор IX концентрат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 500 мг	3 638	980 553,78	245 138,44	245 138,44	245 138,44	245 138,44
	Коагуляционный фактор IX концентрат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 250 мг	346	46 629,04	11 657,26	11 657,26	11 657,26	11 657,26

	Коагуляционный фактор VIII	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригог. р-ра для в/в введения 1000 ME в к-те с р-чем и набором для в/в введения	540,094	27 654	14 935 759,48	3 733 939,87	3 733 939,87	3 733 939,87
	Коагуляционный фактор VIII	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригог. р-ра для в/в введения 250 ME в к-те с р-чем и набором для в/в введения	135,024	1 474	199 025,38	49 756,34	49 756,34	49 756,34
	Коагуляционный фактор VIII	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригог. р-ра для в/в введения 500 ME в к-те с р-чем и набором для в/в введения	259,733	22 965	5 964 768,35	1 491 192,09	1 491 192,09	1 491 192,09
	Коагуляционный фактор VIII рекомбинантный	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригог. р-ра для в/в введения 1000 ME в к-те с р-чем и набором для в/в введения	787,967	785	618 554,10	154 638,52	154 638,52	154 638,52
	Коагуляционный фактор VIII рекомбинантный	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригог. р-ра для в/в введения 500 ME в к-те с р-чем и набором для в/в введения	393,983	130	51 217,79	12 804,45	12 804,45	12 804,45
	Динитрумаб	раствор для подкожного введения, МГ	183,374	82 270	15 086 178,98	3 771 544,75	3 771 544,75	3 771 544,75
Широко по группе:	Антианемические препараты				41 037 822,62	10 259 455,65	10 259 455,65	10 259 455,65
B03	Эритропоэтин	р-р для инъекций 10000 ME/мл 1 мл	42,816	2 280	97 620,48	24 405,12	24 405,12	24 405,12
	Эритропоэтин	р-р для инъекций 4000 ME/мл 1 мл	18,902	133 540	2 524 173,08	631 043,27	631 043,27	631 043,27
	Эритропоэтин	р-р для инъекций в/в, п/к 2000 ME/мл 1 мл	10,059	157 660	1 585 901,94	396 475,49	396 475,49	396 475,49
Широко по группе:	Плазмозамещающие и перфузионные растворы*				4 207 695,50	1 051 923,88	1 051 923,88	1 051 923,88
B05	Кальция хлорид дигидрат + Натрия хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид гексацидрат + Глюкоза моноидрат	Кальция хлорид дигидрат 1,5 % глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 5000 мл	79,862	3 250	259 551,50	64 887,88	64 887,88	64 887,88
	Кальция хлорид дигидрат + Натрия хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид гексацидрат + Глюкоза моноидрат	р-р для перитонеального диализа 1,5 % глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 2000 мл	53,322	8 220	438 306,84	109 576,71	109 576,71	109 576,71

	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат	р-р для перитонеального диализа 2,3 % глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 5000 мл	79,862	3 990	318 649,38	79 662,35	79 662,35	79 662,35	79 662,35
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат	р-р для перитонеального диализа 2,3 % глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 2000 мл	54,697	9 660	528 373,02	132 093,26	132 093,26	132 093,26	132 093,26
Итого по группе:					1 544 880,74	386 220,19	386 220,19	386 220,19	386 220,19
B06	Прочие гематологические препараты								
	Ингибитор С1-эстеразы человека	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 500 мг	2 747,470	592	1 626 502,24	406 625,56	406 625,56	406 625,56	406 625,56
Итого по группе:					1 626 502,24	406 625,56	406 625,56	406 625,56	406 625,56
C	Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы								
C02	Антигипертензивные препараты								
	Риноципал	таблетки по 2 мг	64,134	10 920	700 343,28	175 085,82	175 085,82	175 085,82	175 085,82
	Риноципал	таблетки по 2,5 мг	64,134	32 760	2 101 029,84	525 257,46	525 257,46	525 257,46	525 257,46
Итого по группе:					2 801 373,12	700 343,28	700 343,28	700 343,28	700 343,28
G	Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны								
G03	Половые гормоны и модуляторы половой системы								
	Прогестерон*	капсулы 200 мг	1,767	24 000	42 408,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00
	Фемитронин альфа*	раствор для подкожного введения 22 мкг (300 мкг)/0,5мл	352,199	6 870	2 419 607,13	604 901,78	604 901,78	604 901,78	604 901,78
	Фемитронин бета*	р-р для п/к введения 300 МЕ/0,36 мл (833 МЕ/1 мл)	422,384	2 600	1 098 198,40	274 549,60	274 549,60	274 549,60	274 549,60
	Хорионадотропин альфа*	р-р для п/к введения 250 мкг/0,5 мл	156,273	1 400	218 782,20	54 695,55	54 695,55	54 695,55	54 695,55
	Цирротерон	р-р для инъекций 10 мг, ампл. 100 мг/мл 3 мл	9,492	3 300	31 323,60	7 830,90	7 830,90	7 830,90	7 830,90
Итого по группе:					3 810 319,33	952 579,83	952 579,83	952 579,83	952 579,83
II	Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)								
II01	Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги								
	Ланреотид	р-р для инъекций пролонг. высвобождения (гель для п/к введения пролонг. действия) 120 мг	2 441,198	688	1 679 544,22	419 886,06	419 886,06	419 886,06	419 886,06
	Октреотид	порошок для пригот. суспензии для п/к введения в к-те с р-вом, адъювантом для флакона, ампл. 10 мг	1 630,183	388	632 511,00	158 127,75	158 127,75	158 127,75	158 127,75

Окстрепид	порошок для интратр. введения для в/м введения в к-те с р-лем, адвансером для флакона, ин-лей д/инт 20 мг	2 092 753	938	1 963 002,31	490 750,58	490 750,58	490 750,58
Окстрепид	порошок для интратр. введения для в/м введения в к-те с р-лем, адвансером для флакона, ин-лей д/инт 30 мг	3 331,545	1 686	5 616 984,87	1 404 246,22	1 404 246,22	1 404 246,22
Соматостатин*	р-р для в/к введения 10 мг/1,5 мл	165 060	22 500	3 713 850,00	928 462,50	928 462,50	928 462,50
Цетрореликс (Цетреликс)*	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,25 мг (раствор для в/к введения 0,25 мг/мл ин-лях 0,5мл)	107,479	5 100	548 142,90	137 035,73	137 035,73	137 035,73
Итого по группе:				14 154 035,31	3 538 508,83	3 538 508,83	3 538 508,83
Противомикробные препараты для системного использования							
Противомикробные препараты для системного применения							
Динезол	таблетки п/о (шлепочной) 600 мг	4 136	45 720	189 097,92	47 274,48	47 274,48	47 274,48
Моноксифлоксацин	таблетки п/о 400 мг	3 067	38 200	117 159,40	29 289,85	29 289,85	29 289,85
Итого по группе:				306 257,32	76 564,33	76 564,33	76 564,33
Препараты, активные в отношении микобактерий							
Безлакцин	таблетки 100 мг	21 800	20 900	455 620,00	113 905,00	113 905,00	113 905,00
Клофазимин	капсулы 100 мг	2 685	17 000	45 605,00	11 411,25	11 411,25	11 411,25
Пиразинамид	таблетки 500 мг	0 072	133 000	9 576,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00
Претоманид	таблетки 200 мг	5 937	18 398	109 228,93	27 307,23	27 307,23	27 307,23
Рифамицин	таблетки 150 мг	0 144	182 300	26 251,20	6 562,80	6 562,80	6 562,80
Циклосерин	капсулы 250 мг	1 887	44 000	83 028,00	20 757,00	20 757,00	20 757,00
*Гамбутол	таблетки п/о шлепочной 400 мг	0 155	109 500	16 972,50	4 243,13	4 243,13	4 243,13
Итого по группе:				746 321,63	186 580,41	186 580,41	186 580,41
Противовирусные препараты для системного применения							
Абавирус*	р-р для приема внутрь 20 мг/мл 240 мл	166 907	2	333,81	83,45	83,45	83,45
Абавирус* Даминудин*	таблетки диспертир. 120 мг 60 мг	0 633	18 540	11 735,82	2 933,96	2 933,96	2 933,96
Абавирус* Даминудин*	таблетки п/о 600 мг/ 300 мг	2 541	1 028 220	2 612 707,02	653 176,76	653 176,76	653 176,76
Азанамирус* Ритонавир*	таблетки п/о 300 мг 100 мг	5 229	28 110	146 987,19	36 746,80	36 746,80	36 746,80
Валганцикловир	таблетки п/о 450 мг	5 638	56 293	317 379,93	79 344,98	79 344,98	79 344,98
Ганцикловир	пор-к для инфузий лиоф. 500 мг	35 734	6 040	215 833,36	53 958,34	53 958,34	53 958,34
Ганцикловир* Пифретасирус*	таблетки п/о 100 мг 40 мг	137 382	22 484	3 088 896,89	772 224,22	772 224,22	772 224,22
Даклатасирус*	таблетки п/о 60 мг	2 032	84 420	171 541,44	42 885,36	42 885,36	42 885,36
Даклатасирус* Софосбувир*	таблетки п/о 60 мг 400 мг	2 444	454 116	1 109 859,50	277 464,88	277 464,88	277 464,88
Долутегравир*	таблетки диспертир. 10 мг	0 199	17 460	3 474,54	868,64	868,64	868,64
Долутегравир*	таблетки п/о 50 мг	1 973	2 926 780	5 774 536,94	1 443 634,24	1 443 634,24	1 443 634,24

	Долгетравир+Ламивудин+Тенофовир диспропорция фуларат*	таблетки по 50 мг / 300 мг / 300 мг	2,090	4 829 440	10 093 529,60	2 523 382,40	2 523 382,40	2 523 382,40
	Зидовудин*	концентрат для инфузий 10 мг/мл 20 мл	49,506	70	3 465,42	866,36	866,36	866,36
	Зидовудин*	р-р для приема внутрь 50 мг/5мл 240 мл	18,503	177	3 275,03	818,76	818,76	818,76
	Зидовудин*	таблетки диспертир 60 мг	0,763	300	228,90	57,23	57,23	57,23
	Ламивудин*	р-р для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл	72,333	64	4 629,31	1 157,33	1 157,33	1 157,33
	Ламивудин*	таблетки по 150 мг	0,175	230 700	40 372,50	10 093,13	10 093,13	10 093,13
	Ламивудин+Зидовудин*	таблетки диспертир 30 мг /60 мг	0,272	12 000	3 264,00	816,00	816,00	816,00
	Ламивудин+Зидовудин*	таблетки по 150 мг /300 мг	0,468	277 920	130 066,56	32 516,64	32 516,64	32 516,64
	Лопинавир+Ритонавир*	р-р для перорального применения 80 мг/мл 20 мл/мл 60 мл	66,152	12	793,82	198,46	198,46	198,46
	Лопинавир+Ритонавир*	таблетки диспертир 100 мг /25 мг	0,378	7 200	2 721,60	680,40	680,40	680,40
	Лопинавир+Ритонавир*	таблетки по 200 мг /50 мг	0,653	1 301 400	849 814,20	212 453,55	212 453,55	212 453,55
	Нелфинавир*	р-р (суспензия) для приема внутрь 50 мг/5мл 100 мл	189,397	25	4 734,93	1 183,73	1 183,73	1 183,73
	Ралтегравир*	таблетки 100 мг	5,679	7 200	40 888,80	10 222,20	10 222,20	10 222,20
	Софосбувир*	таблетки по 400 мг /100 мг	2,743	89 328	245 026,70	61 256,68	61 256,68	61 256,68
	Софосбувир+Велпатасвир*	таблетки по 400 мг /100 мг	16,626	78 180	1 299 820,68	324 955,17	324 955,17	324 955,17
	Эмтрицитабин+Тенофовир диспропорция фуларат*	таблетки по 200 мг /300 мг	0,437	2 720 850	1 189 011,45	297 252,86	297 252,86	297 252,86
	Эфавиренз*	таблетки по 600 мг	0,540	1 003 290	541 776,60	135 444,15	135 444,15	135 444,15
	Эфавиренз+Эмтрицитабин+Тенофовир диспропорция фуларат*	таблетки по 600 мг / 200 мг / 300 мг	0,756	469 300	354 790,80	88 697,70	88 697,70	88 697,70
	Итого по группе:				28 261 497,36	7 065 374,34	7 065 374,34	7 065 374,34
Л06	Иммунизация сыновками и иммуноглобулины*							
	Иммуноглобулин антирабический	р-р для инъекций не менее 150 МЕ/мл 5 мл	36,146	17 301	625 361,95	156 340,49	156 340,49	156 340,49
	Иммуноглобулин против гепатита В	р-р для инъекций по 100 МЕ/доза 2 мл (р-р для инфузий 50 МЕ/мл 2 мл)	226,393	390	88 293,27	22 073,32	22 073,32	22 073,32
	Иммуноглобулин против клещевого энцефалита	р-р для в/м введения 1 мл	29,618	4 964	147 023,75	36 755,94	36 755,94	36 755,94
	Иммуноглобулин против столбнячный	р-р для в/м введения 250 МЕ 1 доза	145,165	3 962	575 143,73	143 785,93	143 785,93	143 785,93
	Сыворотка против яда гадюки	р-р для инъекций 150 АЕ 1 доза	28,737	207	5 948,56	1 487,14	1 487,14	1 487,14
	Сыворотка противоботулиническая типа В	р-р для инъекций 5000 МЕ/доза	7,343	230	1 688,89	422,22	422,22	422,22
	Сыворотка противоботулиническая типа Е	р-р для инъекций 10000 МЕ/доза	8,767	230	2 016,41	504,10	504,10	504,10
	Сыворотка противоботулиническая типа А	р-р для инъекций 10000 МЕ/доза	5,453	230	1 254,19	313,55	313,55	313,55

	Сыворотка противодифтерийная	р-р для инъекций в к-те с р-ром сыворотки 30000 ME/доз 1 мл	291,895	437	127 558,12	31 889,53	31 889,53	31 889,53
	Сыворотка противодифтерийная	р-р для инъекций в к-те с р-ром сыворотки 10000 ME	7,952	223	1 773,30	443,32	443,32	443,32
	Сыворотка противостолбнячная	р-р для инъекций в к-те с р-ром сыворотки 3000 ME	7,928	16 442	130 352,18	32 588,04	32 588,04	32 588,04
Итого по группе:					1 706 414,33	426 603,58	426 603,58	426 603,58
Д07	Вакцины*							
	Аналоген дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (А/ДС)	суспензия для инъекций в/м 2 доз 1 мл	4,524	327	1 479,35	369,84	369,84	369,84
	Аналоген дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигена	суспензия для инъекций в/м и п/к 2 дозы 1 мл	3,682	345 019	1 270 359,96	317 589,99	317 589,99	317 589,99
	Аналоген дифтерийный с уменьшенным содержанием антигена	суспензия для инъекций 2 дозы 1 мл	3,283	69 160	227 052,28	56 763,07	56 763,07	56 763,07
	Аналоген столбнячный	суспензия для п/к введения 2 дозы 1 мл	3,589	30 155	108 226,40	27 056,57	27 056,57	27 056,57
	Вакцина антирабическая	пор-к для инъекций лиофилизированный, в к-те с р-дом (лиофилизат для пригот. р-ра для в/м (интратрахеального)) введения 2,5 ME 1 доза	34,685	87 853	3 047 181,31	761 795,33	761 795,33	761 795,33
	Вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная коклюшная	(с уменьшенным содержанием антигена) суспензия для инъекций в/м 0,5 мл/доза	60,865	87 298	5 313 392,77	1 328 348,19	1 328 348,19	1 328 348,19
	Вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная коклюшная	суспензия для в/м введения 1 доза 0,5 мл	64,464	7 455	480 579,12	120 144,78	120 144,78	120 144,78
	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	суспензия (раствор) для в/м, п/к введения 1 доза 0,5 мл	8,072	611 262	4 934 106,86	1 233 526,72	1 233 526,72	1 233 526,72
	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	суспензия (раствор) для в/м, п/к введения 1 доза 0,25 мл	8,072	65 944	532 299,97	133 074,99	133 074,99	133 074,99
	Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомелита инактивированная	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	63,625	1 138	72 405,25	18 101,31	18 101,31	18 101,31
	Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша ацеллюлярная, гепатита В, полиомелита, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	88,028	17 037	1 499 733,04	374 933,26	374 933,26	374 933,26

	Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша цельноклеточная, гепатита В, инфекции, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> тип b	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	10,386	88 508	919 244,09	229 811,02	229 811,02	229 811,02	229 811,02
	Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых <i>Haemophilus influenza</i> типа b	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/м и п/к введения в к-те с р-лем 1 доз 0,5 мл	24,987	1 210	30 234,27	7 558,57	7 558,57	7 558,57	7 558,57
	Вакцина для профилактики кори, краснухи, паротита	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для инъекций п/к в/м и в комплексе с растворителем 1 или 2 доз	34,369	128 764	4 425 489,92	1 106 372,48	1 106 372,48	1 106 372,48	1 106 372,48
	Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции	раствор (эмульсия, суспензия) для инъекций в/м (1 доз)	25,220	37 315	941 084,30	235 271,08	235 271,08	235 271,08	235 271,08
	Вакцина для профилактики полиомелита тривалентная инактивированная цельновирионная	суспензия для в/м и п/к введения 1 доз 0,5 мл	19,878	124 452	2 473 856,86	618 464,21	618 464,21	618 464,21	618 464,21
	Вакцина для профилактики сибирской язвы	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 10 доз	197,057	326	64 240,58	16 060,15	16 060,15	16 060,15	16 060,15
	Вакцина желтой лихорадки	пор-к для инъекций п/к, лиоф. (лиофилизат для приготовления раствора для п/к введения) в к-те с р-лем 2 дозы 0,5 мл	44,132	660	29 127,12	7 281,78	7 281,78	7 281,78	7 281,78
	Вакцина клещевого энцефалита	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	19,060	5 488	104 601,28	26 150,32	26 150,32	26 150,32	26 150,32
	Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная цельноклеточная	суспензия для в/м введения 2 дозы 1 мл	6,862	30 240	207 506,88	51 876,72	51 876,72	51 876,72	51 876,72
	Вакцина коренная культуральная жидкая	пор-к для инъекций п/к, лиофилизированный, в к-те с р-лем 1 доз	3,204	2 158	6 914,23	1 728,56	1 728,56	1 728,56	1 728,56
	Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная	суспензия (раствор) для инъекций в/м и внутривенных (флаконах) 0,5 мл 1 доз	75,218	161 856	12 174 484,61	3 043 621,15	3 043 621,15	3 043 621,15	3 043 621,15
	Вакцина против вируса папилломы человека рекомбинантная	суспензия для инъекций в/м 1 доз 0,5 мл	76,184	106 392	8 105 368,13	2 026 342,03	2 026 342,03	2 026 342,03	2 026 342,03
	Вакцина против гепатита В	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл (для детей)	8,519	49 440	421 179,36	105 294,84	105 294,84	105 294,84	105 294,84
	Вакцина против гепатита В	суспензия для в/м введения 1 доз 1 мл (для взрослых)	22,769	15 527	353 534,26	88 383,57	88 383,57	88 383,57	88 383,57

	Вакцина туберкулезная для инъекций первичной иммунизации	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для внутрикожного введения в к-те с р-лем 0,025 мл/доза 20 доз	18.510	13 028	241 148,28	60 287,07	60 287,07	60 287,07
	Вакцина туляремия	лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения и накожного скарификационного напесения 15-50 доз в ампуле (Д/ОЗ)	6 099	6 970	42 510,03	10 627,51	10 627,51	10 627,51
Итого по группе:					48 027 340,39	12 006 835,10	12 006 835,10	12 006 835,10
I.	Противопухляевые препараты и иммуномодуляторы							
I.01	Противопухляевые препараты							
	Активадлин	пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для и/к введения 100 мг	107,084	12 730	1 363 179,32	340 794,83	340 794,83	340 794,83
	Акетиноб	таблетки по 1 мг	5,322	25 428	135 327,82	33 831,95	33 831,95	33 831,95
	Акетиноб	таблетки по 5 мг	17,592	130 244	2 291 252,45	572 813,11	572 813,11	572 813,11
	Алестинб (Фригитинб)*	капсулы 150 мг (таблетки 180 мг) +таблетки 30 мг	26,822	279 760	7 503 722,72	1 875 930,68	1 875 930,68	1 875 930,68
	Аспаргиназа	пор-к для инъекций лиоф. 10000 мг	2 134,317	892	1 903 810,76	475 952,69	475 952,69	475 952,69
	Аутолимфумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1200 мг /20 мл	13 976,480	4 206	58 785 074,88	14 696 268,72	14 696 268,72	14 696 268,72
	Бенацидумаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 100 мг 4 мл	65,145	19 150	1 247 526,75	311 881,69	311 881,69	311 881,69
	Бенацидумаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 400 мг 16 мл	222 288	37 500	8 335 800,00	2 083 950,00	2 083 950,00	2 083 950,00
	Бендамусти*	лиофилизированный пор-к для пригот. р- ра (пор-к) для инфузий (пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий) 100 мг			455 811,10	113 952,78	113 952,78	113 952,78
	Бендамусти*	лиофилизированный пор-к для пригот. р- ра (пор-к) для инфузий (пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий) 25 мг	54 917	8 300	193 046,64	48 261,66	48 261,66	48 261,66
	Блехомин	лиофилизированный пор-к для пригот. р- ра для инъекций или инфузий 15 г/Д	21,642	8 920	186 296,07	46 574,02	46 574,02	46 574,02
	Блелитумомаб	лиофилизированный пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 38,5 мг	65,829	2 830				
			10 846,110	715	7 754 968,65	1 938 742,16	1 938 742,16	1 938 742,16

Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лиоф. (лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в и п/к введения) 3,5 мг	51,218	6 380	326 770,84	81 692,71	81 692,71	81 692,71
Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лиоф. (лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для в/в и п/к введения) 2 мг	215,666	4 684	1 010 179,54	252 544,89	252 544,89	252 544,89
Брентуксимаб	лиофилизированный пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 50 мг	11 660,745	3 112	36 288 238,44	9 072 059,61	9 072 059,61	9 072 059,61
Бусульфид	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 2 мг	3,462	10 575	36 610,65	9 152,66	9 152,66	9 152,66
Винбластин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 5 мг	16,199	3 020	48 920,98	12 230,25	12 230,25	12 230,25
Винкристин	р-р для в/в введения 0,5 мг/мл 2 мл	4,755	12 770	60 721,35	15 180,34	15 180,34	15 180,34
Винорельбин	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 1 мл	24,282	29 250	710 248,50	177 562,13	177 562,13	177 562,13
Гемцитабин*	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 1000 мг	51,637	22 010	1 136 530,37	284 132,59	284 132,59	284 132,59
Гемцитабин*	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 200 мг	15,391	34 020	523 601,82	130 900,46	130 900,46	130 900,46
Гидроксиметилкарбамид	капсулы 250 мг	0,158	1 873 500	296 013,00	74 003,25	74 003,25	74 003,25
Гидроксиметилкарбамид	капсулы 500 мг	0,254	1 304 593	331 366,62	82 841,66	82 841,66	82 841,66
Дабрафениб(Вемурафениб)*	капсулы 75 мг (таблетки п/о 240 мг)	73,162	284 080	20 783 860,96	5 195 965,24	5 195 965,24	5 195 965,24
Дакарбазин*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 100 мг	8,344	2 550	21 277,20	5 319,30	5 319,30	5 319,30
Дакарбазин*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 200 мг	29,741	9 760	290 272,16	72 568,04	72 568,04	72 568,04
Даунорубинин	пор-к лиоф. (раствор) для инъекций в/в 20 мг	7,704	3 660	28 196,64	7 049,16	7 049,16	7 049,16
Децитабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра) р-ра для инфузий 50 мг	168,385	3 740	629 759,90	157 439,98	157 439,98	157 439,98
Доксорубинин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) (концентрат) для пригот. р-ра для в/в введения 10 мг	6,020	134 640	810 532,80	202 633,20	202 633,20	202 633,20
Доцетаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 1 мл	32,956	14 800	487 748,80	121 937,20	121 937,20	121 937,20

Дипетаксел	концентрат для инфузий 20 мг/мл 2 мл	53,707	10,650	571 979,55	142 994,89	142 994,89	142 994,89
Дипетаксел	концентрат для инфузий 20 мг/мл 4 мл	103,818	23,300	2 418 959,40	604 739,85	604 739,85	604 739,85
Гларубин	лиофилизированный порошок для инфузий (р-р для введения) 5 мг	292,314	870	254 313,18	63 578,30	63 578,30	63 578,30
Иксегомб	капсулы 3 мг	4 652,967	402	1 870 492,73	467 623,18	467 623,18	467 623,18
Иксегомб	капсулы 4 мг	4 652,967	3 484	16 210 937,03	4 052 734,26	4 052 734,26	4 052 734,26
Иксегиниб	капсулы (таблетки п/о) 100 мг	1,863	1 059,840	1 973 923,02	493 480,76	493 480,76	493 480,76
Принотекан	концентрат для инфузий 20 мг/мл 2 мл	18,396	29,200	537 163,20	134 290,80	134 290,80	134 290,80
Принотекан	концентрат для инфузий 20 мг/мл 5 мл	26,035	28,100	731 583,50	182 895,88	182 895,88	182 895,88
Рифосфамид	порошок для инъекций в к-те с р-лем 500 мг	32,643	550	17 953,65	4 488,41	4 488,41	4 488,41
Рифосфамид	порошок для инфузий 1000 мг (для инфузий)	19,355	10,000	193 550,00	48 387,50	48 387,50	48 387,50
Канелитабин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг	0,653	2 940,400	1 920 081,20	480 020,30	480 020,30	480 020,30
Карбонилатин	концентрат для инфузий (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 10 мг/мл 5 мл	15,512	9,750	151 242,00	37 810,50	37 810,50	37 810,50
Карбонилатин	р-р для инъекций (концентрат для инфузий) 10 мг/мл 15 мл	34,994	13,800	482 917,20	120 729,30	120 729,30	120 729,30
Карбонилатин	р-р для инъекций (концентрат для инфузий) 10 мг/мл 45 мл	81,406	29,700	2 417 758,20	604 439,55	604 439,55	604 439,55
Кармусти	порошок для инфузий (лиофилизированный порошок для инфузий) в к-те с р-лем 100 мг	1 345,071	866	1 164 831,49	291 207,87	291 207,87	291 207,87
Кларидин	р-р (концентрат) для инъекций (р-р для введения (для инфузий)) 1 мг/мл 10 мл	40,069	466	18 672,15	4 668,04	4 668,04	4 668,04
Кларидин	р-р (концентрат) для инъекций (р-р для введения (для инфузий)) 1 мг/мл 5 мл	42,864	260	11 144,64	2 786,16	2 786,16	2 786,16
Ломустин	капсулы 40 мг	75,256	3,030	228 025,68	57 006,42	57 006,42	57 006,42
Норлатиниб	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 100 мг	764,761	11,550	8 832 989,55	2 208 247,39	2 208 247,39	2 208 247,39

Мелфалан	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-ном 50 мг	503,501	1 180	594 131,18	148 532,80	148 532,80	148 532,80
Мелфалан	таблетки, покрытые (пластичной) оболочкой 2 мг	8,877	32 550	288 946,35	72 236,59	72 236,59	72 236,59
Меркаптопурин	таблетки 50 мг	0,134	63 200	8 468,80	2 117,20	2 117,20	2 117,20
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 1000 мг	31,591	4 255	134 419,71	33 604,93	33 604,93	33 604,93
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 10 мг	6,890	4 448	30 646,72	7 661,68	7 661,68	7 661,68
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 50 мг	9,468	3 170	30 013,56	7 503,39	7 503,39	7 503,39
Метотрексат*	р-р для инъекций 10 мг	6,893	1 144	7 885,59	1 971,40	1 971,40	1 971,40
Метотрексат	р-р для инъекций 50 мг	7,694	390	3 000,66	750,17	750,17	750,17
Митоксантрон	р-р для инъекций 2 мг/мл 10 мл	45,067	810	36 504,27	9 126,07	9 126,07	9 126,07
Митоксантрон	р-р для инъекций 2 мг/мл 5 мл	371,527	180	66 874,86	16 718,72	16 718,72	16 718,72
Паллидин	капсулы 150 мг	32,089	16 080	515 991,12	128 997,78	128 997,78	128 997,78
Паллидин	капсулы 200 мг	29,899	143 576	4 292 778,82	1 073 194,71	1 073 194,71	1 073 194,71
Обинтузумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1000 мг/40 мл	9 840,098	450	4 428 044,10	1 107 011,03	1 107 011,03	1 107 011,03
Оксалиплатин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 100 мг	66,063	33 610	2 230 377,43	555 094,36	555 094,36	555 094,36
Оксалиплатин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 50 мг	35,280	34 930	1 232 330,40	308 082,60	308 082,60	308 082,60
Олапариб	таблетки по 150 мг	173,057	275 632	47 700 047,02	11 925 011,76	11 925 011,76	11 925 011,76
Осимертиниб	таблетки по 80 мг	931,367	26 320	25 039 979,44	6 259 994,86	6 259 994,86	6 259 994,86
Пазопаниб	таблетки по 400 мг	40,574	600	24 344,40	6 086,10	6 086,10	6 086,10
Паклитаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 6 мг/мл 16,7 мл	26,712	45 550	1 216 731,60	304 182,90	304 182,90	304 182,90
Паклитаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 6 мг/мл 5 мл	16,320	36 000	587 520,00	146 880,00	146 880,00	146 880,00
Палбоциклиб	капсулы (таблетки) 125 мг	266,716	1 050	280 051,80	70 012,95	70 012,95	70 012,95
Панитумумаб (сегуксимаб)*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (р-р для инъекций) 100 мг (р-р для инфузий 5 мг/мл 20 мл)	1 435,863	16 380	23 519 435,94	5 879 858,99	5 879 858,99	5 879 858,99
Пегаспаргата	р-р для в/в и п/в введения 750 МПЕ/мл 5 мл	5 100,221	208	1 060 845,97	265 211,49	265 211,49	265 211,49

Пеметрексед	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 500 мг	471,419	2 900	1 367 115,10	341 778,78	341 778,78	341 778,78	341 778,78	341 778,78
Пертусумаб* Трастузумаб	р-р для инъекций по 1200 мг 600 мг	18 870,520	780	14 719 005,60	3 679 751,40	3 679 751,40	3 679 751,40	3 679 751,40	3 679 751,40
Пертусумаб* Трастузумаб	р-р для подкожного введения 600 мг 600 мг	11 881,431	6 946	82 528 419,73	20 632 104,93	20 632 104,93	20 632 104,93	20 632 104,93	20 632 104,93
Пегатасуумаб водонин	лиофилизат для пригот концентрата для пригот. р-ра для инфузий 140 мг	33 808,652	146	4 936 063,19	1 234 015,80	1 234 015,80	1 234 015,80	1 234 015,80	1 234 015,80
Проксарабин	капсулы 50 мг	18,183	15 800	287 291,40	71 822,85	71 822,85	71 822,85	71 822,85	71 822,85
Пролгеммаб	концентрат для приготовления р-ра для инфузий 20 мг/мл 5 мл	6 767,977	4 212	28 506 719,12	7 126 679,78	7 126 679,78	7 126 679,78	7 126 679,78	7 126 679,78
Регорафениб	таблетки по 40 мг	90,822	83 004	7 538 589,29	1 884 647,32	1 884 647,32	1 884 647,32	1 884 647,32	1 884 647,32
Рибониксин (Пабониксин)*	таблетки по 200 мг (капсулы (таблетки) 125 мг)	68,057	402 452	27 389 675,76	6 847 418,94	6 847 418,94	6 847 418,94	6 847 418,94	6 847 418,94
Ритуксимаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 10 мл	64 041	12 384	793 083,74	198 270,94	198 270,94	198 270,94	198 270,94	198 270,94
Ритуксимаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 50 мл	274,118	11 901	3 262 278,32	815 569,58	815 569,58	815 569,58	815 569,58	815 569,58
Сорафениб	таблетки по 200 мг	12,026	153 160	1 841 902,16	460 475,54	460 475,54	460 475,54	460 475,54	460 475,54
Сунитиниб (Патонатинб)*	капсулы 50 мг (таблетки по 400 мг)	9,055	128 600	1 164 473,00	291 118,25	291 118,25	291 118,25	291 118,25	291 118,25
Тегасаур	капсулы 400 мг	2,778	123 000	341 694,00	85 423,50	85 423,50	85 423,50	85 423,50	85 423,50
Темозоломид	капсулы 100 мг	103,275	34 500	3 562 987,50	890 746,88	890 746,88	890 746,88	890 746,88	890 746,88
Темозоломид	капсулы 20 мг	22,016	12 560	276 520,96	69 130,24	69 130,24	69 130,24	69 130,24	69 130,24
Темозоломид	капсулы 250 мг	244,328	4 480	1 094 589,44	273 647,36	273 647,36	273 647,36	273 647,36	273 647,36
Темозоломид	пор-к для пригот. геля для местного прим. 100 мг	1 317,225	30	39 516,75	9 879,19	9 879,19	9 879,19	9 879,19	9 879,19
Тинишарин* Трифлуридин	таблетки по 6,14 мг 15 мг	124,720	7 920	987 782,40	246 945,60	246 945,60	246 945,60	246 945,60	246 945,60
Тинишарин* Трифлуридин	таблетки по 8,19 мг 20 мг	166,295	42 600	7 084 167,00	1 771 041,75	1 771 041,75	1 771 041,75	1 771 041,75	1 771 041,75
Траметиниб (Кобиметиниб)*	таблетки 2 мг (таблетки по 20 мг)	126,068	69 160	8 718 862,88	2 179 715,72	2 179 715,72	2 179 715,72	2 179 715,72	2 179 715,72
Трастузумаб	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 440 мг	642,698	6 150	3 952 592,70	988 148,18	988 148,18	988 148,18	988 148,18	988 148,18
Трастузумаб эмтанин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 100 мг	6 398,791	2 986	19 106 789,93	4 776 697,48	4 776 697,48	4 776 697,48	4 776 697,48	4 776 697,48
Трастузумаб эмтанин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 160 мг	10 099,694	1 986	20 057 992,28	5 014 498,07	5 014 498,07	5 014 498,07	5 014 498,07	5 014 498,07

Трисульфат*	лиофилизат для пригот. р-ра для инфузий, г	505,488	6 380	3 225 013,44	806 253,36	806 253,36	806 253,36
Третинин	капсулы 10 мг	11,727	23 700	277 929,90	69 482,48	69 482,48	69 482,48
Флуарабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций (и/в введения) 50 мг	28,294	2 410	68 188,54	17 047,14	17 047,14	17 047,14
Флударабин	таблетки и/о 10 мг	16,358	400	6 543,20	1 635,80	1 635,80	1 635,80
Флудороурацил	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 50 мг/мл 5 мл	2,180	178 000	388 040,00	97 010,00	97 010,00	97 010,00
Флудороурацил	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 50 мг/мл 10 мл	4,400	52 000	228 800,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00
Фтородеон	пор-к для инъекций и/в, лиоф. 100 мг	286,050	2 312	661 347,60	165 336,90	165 336,90	165 336,90
Хлорабутрил	таблетки покрытые (шленочной)оболочкой 2 мг	7,079	121 250	858 328,75	214 582,19	214 582,19	214 582,19
Цетуксимаб	р-р для инфузий 5 мг/мл 20 мл	650,980	12 550	8 169 799,00	2 042 449,75	2 042 449,75	2 042 449,75
Циклофосфамид*	пор-к для инъекций 500 мг	55,096	1 200	66 115,20	16 528,80	16 528,80	16 528,80
Циклофосфамид	пор-к для пригот. р-ра для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг	1,447	142 190	205 748,93	51 437,23	51 437,23	51 437,23
Цисплатин*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 0,5 мг/мл 100 мл	17,021	19 700	335 313,70	83 828,43	83 828,43	83 828,43
Цисплатин*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 0,5 мг/мл 20 мл	5,377	22 100	118 831,70	29 707,93	29 707,93	29 707,93
Цисплатин	сашетки 1,5 см 1,5 см	46,934	50	2 346,70	586,68	586,68	586,68
Цисплатин	сашетки 3 см 5 см	112,062	30	3 361,86	840,47	840,47	840,47
Цитарабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 100 мг	6,164	11 780	72 611,92	18 152,98	18 152,98	18 152,98
Цитарабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 1000 мг	14,154	8 030	113 656,62	28 414,16	28 414,16	28 414,16
Цитарабин	р-р для инъекций и/в, и/к 20 мг/мл 5 мл	6,202	8 290	51 414,58	12 853,65	12 853,65	12 853,65
Элирубинин*	концентрат для пригот. раствора для инъекций 2 мг/мл 25 мл	80,467	3 450	277 611,15	69 402,79	69 402,79	69 402,79
Элирубинин*	концентрат для пригот. раствора для инъекций 2 мг/мл 5 мл	24,818	3 800	94 308,40	23 577,10	23 577,10	23 577,10
Эрлотиниб	таблетки и/о 150 мг	5,143	43 340	222 897,62	55 724,41	55 724,41	55 724,41

Этонид	р-р для инъекций (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 20 мг/мл 5 мл	17,423	27 210	474 079,83	118 519,96	118 519,96	118 519,96	118 519,96
Итого по группе:				562 784 955,75	140 696 238,94	140 696 238,94	140 696 238,94	140 696 238,94
Противоопухолевые гормональные препараты								
Абиратерон	таблетки 250 мг	2 895	736 120	2 131 067,40	532 766,85	532 766,85	532 766,85	532 766,85
Амгексол	таблетки п/о 1 мг	0,193	2 930 740	565 632,82	141 408,21	141 408,21	141 408,21	141 408,21
Амгексол	таблетки п/о 300 мг	49 781	87 360	4 348 868,16	1 087 217,04	1 087 217,04	1 087 217,04	1 087 217,04
Амгексол	таблетки п/о 2,5 мг	0,289	376 390	108 776,71	27 194,18	27 194,18	27 194,18	27 194,18
Амгексол	таблетки 500 мг	4,586	74 140	340 006,04	85 001,51	85 001,51	85 001,51	85 001,51
Амгексол	таблетки (таблетки п/о) 10 мг	0,048	4 927 900	236 539,20	59 134,80	59 134,80	59 134,80	59 134,80
Амгексол	пор-к для пригот. р-ра для инъекций в комплекте с р-рителем 0,1 мг (р-р для инъекций)/(р-р для подкожного введения 0,1 мг/мл 1 мл)	16,392	6 043	99 056,86	24 764,21	24 764,21	24 764,21	24 764,21
Амгексол	пор-к (амгексол) для пригот. суспензии для внутримышечного (подкожного) введения с пролонгированным высвобождением (действием) 3,75 мг	188,981	1 995	377 017,10	94 254,27	94 254,27	94 254,27	94 254,27
Амгексол	капсулы 40 мг	74,565	74 858	5 581 786,77	1 395 446,69	1 395 446,69	1 395 446,69	1 395 446,69
Итого по группе:				13 788 751,05	3 447 187,76	3 447 187,76	3 447 187,76	3 447 187,76
Иммуностимуляторы								
Вакцина БЦЖ для внутримышечного введения	пор-к для пригот. сусп. амф. для внутримышечного введения, мл	1,086	278 250	302 179,50	75 544,88	75 544,88	75 544,88	75 544,88
Галактина	р-р для подкожного введения 20 мг/мл 1 мл	15,560	232 281	3 614 292,36	903 573,09	903 573,09	903 573,09	903 573,09
Галактина	р-р для подкожного введения 20 мг/мл 1 мл	82,180	2 203	181 042,54	45 260,64	45 260,64	45 260,64	45 260,64
Галактина-2	р-р для инфузий п/к введения 1000000 ме 1 мл	247 230	21 072	5 209 650,56	1 302 407,64	1 302 407,64	1 302 407,64	1 302 407,64
Галактина	р-р для подкожного введения 44 мг (12 млн.МЕ)	67 960	147 260	10 007 789,60	2 501 947,40	2 501 947,40	2 501 947,40	2 501 947,40
Галактина	р-р для инъекций п/к 8 млн МЕ/0,5 мл	305,096	3 545	1 081 565,32	270 391,33	270 391,33	270 391,33	270 391,33
Галактина	р-р для подкожного введения 6 мг 0,6 мл	42,455	43 672	1 854 094,76	463 523,69	463 523,69	463 523,69	463 523,69
Галактина	р-р для инъекций п/к 300 мкг/мл 1 мл			22 250 594,64	5 562 648,66	5 562 648,66	5 562 648,66	5 562 648,66
Итого по группе:								
Иммунодепрессанты								

Безникетамид	пор-к для инъекций лиоф. (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций/инфузий) в к-те с р-лем 20 мг	5 560,597	927	5 154 673,42	1 288 668,35	1 288 668,35	1 288 668,35
Ведолизумаб	концентрат (пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра) для инфузий 300 мг	4 145,045	773	3 204 119,79	801 029,95	801 029,95	801 029,95
Иммуноглобулин антигипотензивный	концентрат (для пригот. р-ра) для инфузий 20 мг/мл 5 мл	1 397,689	1 305	1 823 984,15	455 996,04	455 996,04	455 996,04
Иммуноглобулин антигипотензивный	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 25 мг	964,128	550	530 270,40	132 567,60	132 567,60	132 567,60
Кларитрин*	таблетки 10 мг	11 010,978	1 526	16 802 732,43	4 200 688,11	4 200 688,11	4 200 688,11
Леналидомид	капсулы 10 мг	6,116	50 880	311 182,08	77 795,52	77 795,52	77 795,52
Леналидомид	капсулы 15 мг	8,313	33 989	282 550,56	70 637,64	70 637,64	70 637,64
Леналидомид	капсулы 25 мг	9,812	57 490	564 091,88	141 022,97	141 022,97	141 022,97
Леналидомид	капсулы 5 мг	3,476	13 290	46 196,04	11 549,01	11 549,01	11 549,01
Микофеноловая кислота*	капсулы 250 мг	0,571	160 900	91 873,90	22 968,48	22 968,48	22 968,48
Микофеноловая кислота*	таблетки по 180 мг	2,489	127 860	318 243,54	79 560,89	79 560,89	79 560,89
Микофеноловая кислота*	таблетки по 360 мг	3,524	770 500	2 715 242,00	678 810,50	678 810,50	678 810,50
Микофеноловая кислота*	таблетки по 500 мг	1,086	2 055 800	2 232 598,80	558 149,70	558 149,70	558 149,70
Оксрелгумаб*	концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг / 10 мл	16 050,813	880	14 124 715,44	3 531 178,86	3 531 178,86	3 531 178,86
Офатумумаб	р-р для подкожного введения 20 мг/0,4 мл	3 367,585	1 715	5 775 408,28	1 443 852,07	1 443 852,07	1 443 852,07
Сипонимод*	таблетки по 0,25 мг	30,666	508	15 578,33	3 894,58	3 894,58	3 894,58
Сипонимод*	таблетки по 2 мг	129,334	35 458	4 585 924,97	1 146 481,24	1 146 481,24	1 146 481,24
Такролимус*	капсулы 0,5 мг	1,107	199 750	221 123,25	55 280,81	55 280,81	55 280,81
Такролимус*	капсулы 1 мг	2,211	748 000	1 653 828,00	413 457,00	413 457,00	413 457,00
Такролимус*	капсулы пролонг. 0,5 мг	1,843	571 650	1 053 350,95	263 387,74	263 387,74	263 387,74
Такролимус*	капсулы пролонг. 1 мг	3,685	2 657 150	9 791 597,75	2 447 899,44	2 447 899,44	2 447 899,44
Такролимус*	капсулы пролонг. 5 мг	18,431	205 000	3 778 355,00	944 588,75	944 588,75	944 588,75
Такролимус*	концентрат для пригот. р-ра для в/в введения 5 мг/мл 1 мл	122,042	650	79 327,30	19 831,83	19 831,83	19 831,83
Финголимод*	капсулы 0,5 мг	5,274	332 328	1 752 697,87	438 174,47	438 174,47	438 174,47
Циклоспорин	капсулы 100 мг	2,424	428 900	1 039 653,60	259 913,40	259 913,40	259 913,40
Циклоспорин	капсулы 25 мг	0,743	583 550	433 577,65	108 394,41	108 394,41	108 394,41
Циклоспорин	капсулы 50 мг	1,451	783 350	1 136 640,85	284 160,21	284 160,21	284 160,21
Циклоспорин	концентрат для р-ра для инфузий 50 мг/мл 1 мл	18,025	1 500	27 037,50	6 759,38	6 759,38	6 759,38
Циклоспорин	р-р для внутреннего применения 100 мг/мл 50 мл	527,900	287	151 507,30	37 876,83	37 876,83	37 876,83
Оксрелгумаб*	таблетки 0,25 мг	9,128	33 900	309 439,20	77 359,80	77 359,80	77 359,80

	Эсролимус	таблетки 0,75 мг	25,870	126 990	3 285 231,30	821 307,83	821 307,83	821 307,83	821 307,83
	Эсролимус*	таблетки 10 мг	82,107	47 690	3 915 682,83	978 920,71	978 920,71	978 920,71	978 920,71
	Эсролимус*	таблетки 5 мг	74,953	7 005	525 045,77	131 261,44	131 261,44	131 261,44	131 261,44
Итого по группе:					87 733 702,11	21 933 425,53	21 933 425,53	21 933 425,53	21 933 425,53
M	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы								
M05	Препараты для лечения заболеваний костей								
	Зондроновая кислота	лиофилизированный порошок (лиофилизат) (концентрат) для пригот. р-ра для инфузий 4 мг	30,254	21 630	654 394,02	163 598,51	163 598,51	163 598,51	163 598,51
	Зондроновая кислота	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (р-р для инфузий) 5 мг	185,024	428	79 190,27	19 797,57	19 797,57	19 797,57	19 797,57
Итого по группе:					733 584,29	183 396,07	183 396,07	183 396,07	183 396,07
N	Препараты для лечения заболеваний нервной системы								
N07	Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы								
	Бупропифон	таблетки для субlingвального приема 2 мг	2,716	43 649	118 550,68	29 637,67	29 637,67	29 637,67	29 637,67
	Бупропифон	таблетки для субlingвального приема 8 мг	7,501	28 748	215 638,75	53 909,69	53 909,69	53 909,69	53 909,69
	Метадон	р-р для приема внутрь 5 мг/мл 1000 мл	387,090	2 215	857 404,35	214 351,09	214 351,09	214 351,09	214 351,09
Итого по группе:					1 191 593,78	297 898,45	297 898,45	297 898,45	297 898,45
R	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы								
R05	Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях								
	Дорната алфа*	р-р для ингаляций 2,5 мг 2,5 мл	44,947	142 955	6 425 398,39	1 606 349,60	1 606 349,60	1 606 349,60	1 606 349,60
Итого по группе:					6 425 398,39	1 606 349,60	1 606 349,60	1 606 349,60	1 606 349,60
R07	Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания*								
	Сурфактант	суспензия для интратрахеального введения 25 мг/мл 4 мл	1 364,685	980	1 337 391,30	334 347,83	334 347,83	334 347,83	334 347,83
	Сурфактант	суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл 1,5 мл	1 846,871	2 341	4 323 525,01	1 080 881,25	1 080 881,25	1 080 881,25	1 080 881,25
Итого по группе:					5 660 916,31	1 415 229,08	1 415 229,08	1 415 229,08	1 415 229,08
V	Прочие лекарственные препараты								
V01	Аллергены								
	Аллерген туберкулезный рекомбинантный*	р-р для интратрахеального введения 30 доз 3 мл	87,285	7 164	625 309,74	156 327,44	156 327,44	156 327,44	156 327,44
Итого по группе:					625 309,74	156 327,44	156 327,44	156 327,44	156 327,44
V03	Прочие разн. препараты								
	Камедия фоллиат	порок лиофилизированный для пригот. р-ра (раствор) для и/в и в/м введения 100 мг	5,741	70 300	403 592,30	100 898,08	100 898,08	100 898,08	100 898,08

	Капсулы фоллиат	поро-к лиофилизированный для пригот. р-ра (раствор) для и/в и п/м введения 50 мг	2,510	11 050	27 735,50	6 933,88	6 933,88	6 933,88	6 933,88
	Масла	р-р для инъекций и инфузий 100 мг/мл 4 мл	2,719	38 630	105 034,97	26 258,74	26 258,74	26 258,74	26 258,74
Итого по группе:					536 362,77	134 090,69	134 090,69	134 090,69	134 090,69
V04	Диагностические препараты	р-р для интравенного введения 10 доз 1 мл	21,525	14 547	313 124,18	78 281,04	78 281,04	78 281,04	78 281,04
	Туберкулин*				313 124,18	78 281,04	78 281,04	78 281,04	78 281,04
Итого по группе:									
V09	Радиофармацевтические средства диагностические*	р-р для инъекций и/в 37 мбк/мл 10 мл	1 363,251	126	171 769,63	42 942,41	42 942,41	42 942,41	42 942,41
	Патрия йодистая (131 I)	р-р для инъекций и/в 74 мбк/мл 10 мл	1 530,437	51	78 052,29	19 513,07	19 513,07	19 513,07	19 513,07
	Патрия йодистая (131 I)	капсулы 3,7 мбк	59,473	26	1 546,30	386,57	386,57	386,57	386,57
	Патрия йодид (131 I) для	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 20 мкг	1 014,580	36	36 524,88	9 131,22	9 131,22	9 131,22	9 131,22
	Технеция (99mTc) пертехнетат	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 20 мкг	353,695	356	125 915,42	31 478,86	31 478,86	31 478,86	31 478,86
	Технеция (99mTc) мекрофенин	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 20 мкг	214,189	58	12 422,96	3 105,74	3 105,74	3 105,74	3 105,74
	Технеция (99mTc) метилциклофосфоновая кислота	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 5 мкг	57,069	3 942	224 966,00	56 241,50	56 241,50	56 241,50	56 241,50
	Технеция (99mTc) микрофосферы	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 1 мкг	653,955	30	19 678,65	4 919,66	4 919,66	4 919,66	4 919,66
	Технеция (99mTc) танколонид	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 1 мкг	655,955	276	181 043,58	45 260,90	45 260,90	45 260,90	45 260,90
	Технеция (99mTc) олованный коллоид	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 0,17 мкг	88,529	62	5 488,80	1 372,20	1 372,20	1 372,20	1 372,20
	Технеция (99mTc) пертехнетат	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 13,25 мкг	90,889	1 437	130 607,49	32 651,87	32 651,87	32 651,87	32 651,87
	Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радиоизотопов 10 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99m Tc	2 401,573	408	979 841,78	244 960,45	244 960,45	244 960,45	244 960,45

Технелии (99mTc) пертехнетат	генератор радиоуклиднов 15 Гбк для получения элюата пертехнетата натрия-99m Tc	2 947,357	204	601 260,83	150 315,21	150 315,21	150 315,21	150 315,21
Технелии (99mTc) пертехнетат	генератор радиоуклиднов 5 Гбк для получения элюата пертехнетата натрия-99m Tc	1 680,659	150	252 098,85	63 024,71	63 024,71	63 024,71	63 024,71
Технелии (99mTc) пертехнетат	генератор радиоуклиднов 7,5-8 Гбк для получения элюата пертехнетата натрия-99m Tc	1 724,884	412	710 652,21	177 663,05	177 663,05	177 663,05	177 663,05
Технелии (99mTc) сссампбл	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения растнора для инъекций 1 мг	83,139	1 757	146 075,22	36 518,81	36 518,81	36 518,81	36 518,81
Технелии (99mTc) суакшмер	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения растнора для инъекций 1 мг	54,934	169	9 283,85	2 320,96	2 320,96	2 320,96	2 320,96
Технелии (99mTc) экамметам	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 0,5 мг	748,957	18	13 481,23	3 370,31	3 370,31	3 370,31	3 370,31
Технелии (99mTc) этиаендиастени	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения растнора для инъекций 2 мг	554,609	490	271 758,41	67 939,60	67 939,60	67 939,60	67 939,60
Итого по группе:				3 972 468,37	993 117,09	993 117,09	993 117,09	993 117,09
У10	Радиотерапевтические средства*							
	Натрия йодид (131 йод)	439,570	2 070	909 909,90	227 477,48	227 477,48	227 477,48	227 477,48
	Натрия йодид (131 йод)	555,926	2 390	1 328 663,14	332 165,79	332 165,79	332 165,79	332 165,79
	Натрия йодид (131 йод)	340,452	25	8 511,30	2 127,83	2 127,83	2 127,83	2 127,83
	Натрия йодид (131 йод)	361,997	1 190	430 776,43	107 694,11	107 694,11	107 694,11	107 694,11
	Натрия йодид (131 йод)	396,472	170	67 400,24	16 850,06	16 850,06	16 850,06	16 850,06
Итого по группе:				2 745 261,01	686 315,25	686 315,25	686 315,25	686 315,25
Итого по группам (в бел.руб.):				968 422 134,00				
Итого по плану (в бел.руб.):				968 422 134,00	242 105 533,50	242 105 533,50	242 105 533,50	242 105 533,50
из них лекарственные препараты по подпрограмме "Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь", ГП "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2026 г.				968 422 134,00				

* По необходимым требованиям заявки на закупку