



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ЗАГАД

ПРИКАЗ

03.09.2024 № 1164

г. Мінск

г. Минск

О заявке Министерства здравоохранения
Республики Беларусь на закупку
лекарственных средств на 2025 г.

На основании статьи 18 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2022 г. № 869 «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания», подпункта 8.83 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить номенклатуру и объемы лекарственных средств для проведения процедур централизованных государственных закупок лекарственных средств за счёт средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения в 2025 г., согласно приложению (далее – заявка Минздрава).

2. Генеральному директору РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» Литошу С.В.:
в срок до 5 октября 2024 г. в соответствии с заявкой Минздрава организовать заполнение приложения «Годовой план государственных закупок» к постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 28.01.2019 № 10 (в редакции постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 22.07.2019 № 61) и представить в Министерство здравоохранения для утверждения (далее – годовой план Минздрава);

организовать размещение годового плана Минздрава и внесение изменений в него в соответствии с законодательством о государственных закупках;

в срок до 10 сентября 2024 г. представить в Министерство здравоохранения для утверждения аукционные документы по закупкам лекарственных средств по заявке Минздрава;

в срок до 25 сентября 2024 г. представить в Министерство здравоохранения графики проведения аукционов по заявке Минздрава;

в срок до 15 июля 2025 г. представить исполнение годового плана Минздрава в фактических ценах для корректировки в соответствии с объемом выделенного финансирования на 2025 год;

организовать своевременное внесение изменений в информационно-аналитическую систему «Лекарственное обеспечение» (далее - ИАС «Лекарственное обеспечение»);

закупки лекарственных средств осуществлять в соответствии с годовым планом Минздрава и законодательством Республики Беларусь.

3. Начальнику управления организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Дробышевской И.А. обеспечить в течение года своевременное информирование РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» о внесении изменений в годовой план Минздрава.

4. Директору государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» Щербинскому А.А. совместно с начальником управления организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Дробышевской И.А. в 2025 г. принять меры по сопровождению программного обеспечения ИАС «Лекарственное обеспечение».

5. Начальнику главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Неденю Л.Ч., начальнику отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Карабан И.А., начальнику управления организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Дробышевской И.А. разработать перечень лекарственных препаратов, для закупки которых требуется составление требований заявки на закупку, и в срок до 1 октября 2024 г. обеспечить представление требований заявки на закупку для утверждения комиссии по определению первоочередных закупок Министерства здравоохранения.

6. Начальнику управления организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Дробышевской И.А., начальнику главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Неденю Л.Ч., начальнику отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Карабан И.А. обеспечить контроль за исполнением годового плана Минздрава и распределением лекарственных средств.

7. Начальнику управления методологии, организации бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Высоцкой Л.В., заместителю начальника главного управления экономики Министерства здравоохранения – начальнику отдела организации и материального

стимулирования труда Лишик О.Ю. осуществлять оплату, включая неисполненные контракты 2024 года, закупок лекарственных средств, централизованно закупаемых за счёт средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения, в соответствии с утвержденными ассигнованиями на 2025 год.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить в пределах компетенции на первого заместителя Министра Горбича Ю.Л., заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Нечай С.В.

Министр



А.В.Ходжаев

Номенклатура и объемы лекарственных средств для проведения процедур централизованных государственных закупок за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения Республики Беларусь в 2025 году

Код АТХ	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Цена в бел.руб.	Количество	Сумма в бел.руб.	Сумма в бел.руб. 1 квартал	Сумма в бел.руб. 2 квартал	Сумма в бел.руб. 3 квартал	Сумма в бел.руб. 4 квартал
A	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ								
A10	Препараты для лечения сахарного диабета*								
	Инсулин аспарт	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в картридже 3 мл	17,329	395 300	6 850 153,70	1 712 538,43	1 712 538,43	1 712 538,43	1 712 538,43
	Инсулин гларгин	р-р для инъекций (п/к введения) 100 ЕД/мл в картриджах (в шприц-ручках Солостар) 3 мл	13,292	206 350	2 742 804,20	685 701,05	685 701,05	685 701,05	685 701,05
	Инсулин гларгин	р-р для п/к введения 300 ЕД/мл в шприц-ручках Солостар 1,5	69,29	83 320	5 773 242,80	1 443 310,70	1 443 310,70	1 443 310,70	1 443 310,70
	Инсулин глулизин	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл в шприц-ручках Солостар	30,463	227 750	6 937 948,25	1 734 487,06	1 734 487,06	1 734 487,06	1 734 487,06
	Инсулин дегемир	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках (картриджах) 3 мл	39,226	225 300	8 837 617,80	2 209 404,45	2 209 404,45	2 209 404,45	2 209 404,45
	Инсулин человека (Актрапид)	р-р для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	8,509	1 151 820	9 800 836,38	2 450 209,10	2 450 209,10	2 450 209,10	2 450 209,10
	Инсулин человека (Генсулин)	р-р для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	12,563	82 120	1 031 673,56	257 918,39	257 918,39	257 918,39	257 918,39
	Инсулин человека (Генсулин)	суспензия для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	12,563	85 140	1 069 613,82	267 403,46	267 403,46	267 403,46	267 403,46
	Инсулин человека (Протафан)	суспензия для п/к введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	8,509	1 484 505	12 631 653,05	3 157 913,26	3 157 913,26	3 157 913,26	3 157 913,26
	Инсулин человека (Хумулин)	р-р для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	20,769	48 330	1 003 765,77	250 941,44	250 941,44	250 941,44	250 941,44
	Инсулин человека (Хумулин)	суспензия для п/к введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	20,698	48 630	1 006 543,74	251 635,94	251 635,94	251 635,94	251 635,94
Итого по группе:					57 685 853,07	14 421 463,27	14 421 463,27	14 421 463,27	14 421 463,27
A16	Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ								

Аллокозидаз альфа	лиофилизированный пор-к (лиофилизат для пригот. концентрата) для пригот. р-ра для инфузий 50 мг (50 мг активного вещества)	3 195,52	360	1 150 387,92	287 596,98	287 596,98	287 596,98	287 596,98
Галсульфаза	концентрат для инфузий 1 мг/мл 5 мл	6 129,71	715	4 382 739,79	1 095 684,95	1 095 684,95	1 095 684,95	1 095 684,95
Идурсульфаз (Идурсульфаз бета)*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 2 мг/мл 3 мл (6 мг активного вещества)	5 564,04	1 110	6 176 084,40	1 544 021,10	1 544 021,10	1 544 021,10	1 544 021,10
Ймиглоцераза	лиофилизат для пригот. (концентрата для р-ра) раствора для инфузий 400 ЕД	2 913,55	2 516	7 330 484,25	1 832 621,06	1 832 621,06	1 832 621,06	1 832 621,06
Ларонидаза*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 100 ЕД/мл 5мл (500 ЕД активного вещества)	4 033,75	650	2 621 934,25	655 483,56	655 483,56	655 483,56	655 483,56
Элосульфаз	концентрат для приготовления р-ра для инфузий 5 мл (5 мг активного вещества)	3 955,05	1 632	6 454 643,23	1 613 660,81	1 613 660,81	1 613 660,81	1 613 660,81
Итого по группе:				28 116 273,84	7 029 068,46	7 029 068,46	7 029 068,46	7 029 068,46
В	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь							
В01	Антикоагулянты							
	Альтетлаза	1 977,20	9 903	19 580 162,09	4 895 040,52	4 895 040,52	4 895 040,52	4 895 040,52
	Тенектплаза	2 594,84	2 026	5 257 149,89	1 314 287,47	1 314 287,47	1 314 287,47	1 314 287,47
Итого по группе:				24 837 311,98	6 209 327,99	6 209 327,99	6 209 327,99	6 209 327,99
В02	Гемостатические препараты*							
	Коагуляционный фактор IX концентрат	529,263	6 232	3 298 367,02	824 591,75	824 591,75	824 591,75	824 591,75
	Коагуляционный фактор IX концентрат	264,631	3 948	1 044 763,19	261 190,80	261 190,80	261 190,80	261 190,80
	Коагуляционный фактор IX концентрат	132,316	426	56 366,62	14 091,65	14 091,65	14 091,65	14 091,65
	Коагуляционный фактор VIII	569,092	22 732	12 936 599,34	3 234 149,84	3 234 149,84	3 234 149,84	3 234 149,84
	Коагуляционный фактор VIII	89,279	1 588	141 775,05	35 443,76	35 443,76	35 443,76	35 443,76

	Коагуляционный фактор VIII	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 МЕ в к-те с р-лем и набором для в/в введения	178,559	19 324	3 450 474,12	862 618,53	862 618,53	862 618,53	862 618,53
	Коагуляционный фактор VIII рекомбинантный	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 1000 МЕ в к-те с р-лем и набором для введения	773,642	1 640	1 268 772,88	317 193,22	317 193,22	317 193,22	317 193,22
	Коагуляционный фактор VIII рекомбинантный	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 МЕ в к-те с р-лем и набором для введения	386,821	200	77 364,20	19 341,05	19 341,05	19 341,05	19 341,05
	Эмицзумаб	раствор для подкожного введения, МГ	180,04	30 758	5 537 670,32	1 384 417,58	1 384 417,58	1 384 417,58	1 384 417,58
	Итого по группе:				27 812 152,73	6 953 038,18	6 953 038,18	6 953 038,18	6 953 038,18
В03	Антианемические препараты								
	Эритропоэтин	р-р для инъекций 10000 ме/мл 1 мл	42,037	220	9 248,14	2 312,04	2 312,04	2 312,04	2 312,04
	Эритропоэтин	р-р для инъекций 4000 ме/мл 1 мл	18,558	113 830	2 112 457,14	528 114,29	528 114,29	528 114,29	528 114,29
	Эритропоэтин	р-р для инъекций в/в, п/к 2000 ме/мл 1 мл	9,876	160 660	1 586 678,16	396 669,54	396 669,54	396 669,54	396 669,54
	Итого по группе:				3 708 383,44	927 095,86	927 095,86	927 095,86	927 095,86
В05	Плазмозамещающие и перфузионные растворы*								
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	52,352	2 000	104 704,00	26 176,00	26 176,00	26 176,00	26 176,00
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 3000 мл	78,411	4 000	313 644,00	78 411,00	78 411,00	78 411,00	78 411,00
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	53,703	1 000	53 703,00	13 425,75	13 425,75	13 425,75	13 425,75
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 3000 мл	78,411	1 600	125 457,60	31 364,40	31 364,40	31 364,40	31 364,40

Итого по группе:						629 450,64	157 362,66	157 362,66	157 362,66
Группа 104 Препараты, активные в отношении микобактерий									
Белакавлин	таблетки 100 мг	42,996	82 360			3 541 150,56	885 287,64	885 287,64	885 287,64
Изониазид	таблетки 300 мг	0,074	145 700			10 781,80	2 695,45	2 695,45	2 695,45
Клофазимин	капсулы 100 мг	2,636	15 000			39 540,00	9 885,00	9 885,00	9 885,00
Пирразинамид	таблетки 500 мг	0,071	22 500			1 597,50	399,38	399,38	399,38
Рифампицин	капсулы 150 мг	0,142	245 200			34 818,40	8 704,60	8 704,60	8 704,60
Циклосерин	капсулы 250 мг	1,728	193 450			334 281,60	83 570,40	83 570,40	83 570,40
Этамбутол	таблетки п/о пленочной 400 мг	0,152	71 800			10 913,60	2 728,40	2 728,40	2 728,40
Итого по группе: 993 270,87									
Группа 105 Противовирусные препараты для системного применения									
Абакавир*	р-р для приема внутрь 20 мг/мл 240 мл	163,872	12			1 966,46	491,62	491,62	491,62
Абакавир*	таблетки п/о 300 мг	2,056	24 000			49 344,00	12 336,00	12 336,00	12 336,00
Абакавир+Ламивудин*	таблетки диспергир. 120 мг /60 мг	0,621	25 710			15 965,91	3 991,48	3 991,48	3 991,48
Абакавир+Ламивудин*	таблетки диспергир. 60 мг /30 мг	0,26	3 600			936,00	234,00	234,00	234,00
Абакавир+Ламивудин*	таблетки п/о 600 мг / 300 мг	2,494	955 590			2 383 241,46	595 810,37	595 810,37	595 810,37
Агазанавир+Ритонавир*	таблетки п/о 300 мг / 100 мг	5,134	49 050			251 822,70	62 955,68	62 955,68	62 955,68
Валганцикловир	таблетки п/о 450 мг	8,033	57 670			463 263,11	115 815,78	115 815,78	115 815,78
Ганцикловир	пор-к для инфузий лиоф. 500 мг	34,79	4 568			158 920,72	39 730,18	39 730,18	39 730,18
Глексапревир+Гибренгасвир*	таблетки п/о 100 мг /40 мг	131,519	24 192			3 181 707,65	795 426,91	795 426,91	795 426,91
Даклатасвир*	таблетки п/о 60 мг	1,995	198 576			396 159,12	99 039,78	99 039,78	99 039,78
Даклатасвир+Софосбувир*	таблетки п/о 60 мг /400 мг	2,4	263 508			632 419,20	158 104,80	158 104,80	158 104,80
Долутегравир*	таблетки диспергир. 10 мг	0,196	43 080			8 443,68	2 110,92	2 110,92	2 110,92
Долутегравир*	таблетки п/о 50 мг	1,937	1 858 590			3 600 088,83	900 022,21	900 022,21	900 022,21
Долутегравир+Ламивудин+Тенофовир дизопроксил фумарат*	таблетки п/о 50 мг /300 мг /300 мг	2,052	2 872 350			5 894 062,20	1 473 515,55	1 473 515,55	1 473 515,55
Зидовудин*	концентрат для инфузий 10 мг/мл 20 мл	48,606	99			4 811,99	1 203,00	1 203,00	1 203,00
Зидовудин*	р-р для приема внутрь 50 мг/5мл 240 мл	18,166	388			7 048,41	1 762,10	1 762,10	1 762,10
Ламивудин*	р-р для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл	71,018	52			3 692,94	923,23	923,23	923,23
Ламивудин*	таблетки п/о 150 мг	0,172	93 300			16 047,60	4 011,90	4 011,90	4 011,90
Ламивудин+Зидовудин*	таблетки диспергир. 30 мг /60 мг	0,267	16 920			4 517,64	1 129,41	1 129,41	1 129,41
Ламивудин+Зидовудин*	таблетки п/о 150 мг /300 мг	0,459	1 060 740			486 879,66	121 719,92	121 719,92	121 719,92
Лопинавир+Ритонавир*	р-р для перорального применения 80 мг/мл 20 мг/мл 60 мл	69,675	131			9 127,43	2 281,86	2 281,86	2 281,86
Лопинавир+Ритонавир*	таблетки диспергир. 100 мг /25 мг	0,371	13 320			4 941,72	1 235,43	1 235,43	1 235,43
Лопинавир+Ритонавир*	таблетки п/о 200 мг /50 мг	0,57	2 644 440			1 507 330,80	376 832,70	376 832,70	376 832,70
Невиралапин*	р-р (суспензия) для приема внутрь 50 мг/5мл 100 мл	185,954	35			6 508,39	1 627,10	1 627,10	1 627,10
Ралтегравир*	таблетки 100 мг	5,576	10 650			59 384,40	14 846,10	14 846,10	14 846,10
Софосбувир*	таблетки п/о пленочной 400 мг	17,606	217 896			3 836 276,98	959 069,24	959 069,24	959 069,24
Софосбувир+Веллатасвир*	таблетки п/о 400 мг /100 мг	6,44	2 300			14 812,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00
Эмтрицитабин+Тенофовир дизопроксил фумарат*	таблетки п/о 200 мг /300 мг	0,429	2 338 440			1 003 190,76	250 797,69	250 797,69	250 797,69
Эфавиренз*	таблетки п/о 600 мг	0,54	317 380			171 493,20	42 873,30	42 873,30	42 873,30

	Эфавиренц+Эмтрицитабин+Тенофовира дивозпроксил fumarat*	таблетки п/о 600 мг / 200 мг / 300 мг	0,743	983 970	731 089,71	182 772,43	182 772,43	182 772,43	182 772,43
Итого по группе:					24 905 494,66	6 226 373,67	6 226 373,67	6 226 373,67	6 226 373,67
Ю6	Иммунные сыворотки и иммуноглобулины*								
	Иммуноглобулин антирабический	р-р для инъекций не менее 150 ме/мл 5 мл	88,368	18 393	1 625 352,62	406 338,16	406 338,16	406 338,16	406 338,16
	Иммуноглобулин против гепатита В	р-р для инъекций в/м 100 ме/доза 2 мл (р-р для инфузий 50 ме/мл 2 мл)	236,562	352	83 269,82	20 817,46	20 817,46	20 817,46	20 817,46
	Иммуноглобулин против клещевого энцефалита	р-р для в/м введения 1 мл	28,117	5 049	141 962,73	35 490,68	35 490,68	35 490,68	35 490,68
	Иммуноглобулин противостолбнячный	р-р для в/м введения 250 МЕ 1 доза	140,464	2 840	398 917,76	99 729,44	99 729,44	99 729,44	99 729,44
	Сыворотка против яда гадюки	р-р для инъекций 150 АЕ 1 доза	25,143	189	4 752,03	1 188,01	1 188,01	1 188,01	1 188,01
	Сыворотка противоботулиническая типа В	р-р для инъекций 5000 МЕ/доза	8,641	224	1 935,58	483,90	483,90	483,90	483,90
	Сыворотка противоботулиническая типа В	р-р для инъекций 10000 МЕ/доза	10,312	224	2 309,89	577,47	577,47	577,47	577,47
	Сыворотка противостолбнячная типа Е	р-р для инъекций в к-те с р-ром сыворотки 30000 МЕ/доз 1 мл	352,723	457	161 194,41	40 298,60	40 298,60	40 298,60	40 298,60
	Сыворотка противостолбнячная типа А	р-р для инъекций 10000 МЕ/доза	5,883	224	1 317,79	329,45	329,45	329,45	329,45
	Сыворотка противогангренозная	р-р для инъекций в к-те с р-ром сыворотки 30000 МЕ/доз 1 мл	352,723	457	161 194,41	40 298,60	40 298,60	40 298,60	40 298,60
	Сыворотка противодифтерийная	р-р для инъекций в к-те с р-ром сыворотки 10000 МЕ	9,563	222	2 122,99	530,75	530,75	530,75	530,75
	Сыворотка противостолбнячная	р-р для инъекций в к-те с р-ром сыворотки 3000 МЕ	11,848	13 123	155 481,30	38 870,33	38 870,33	38 870,33	38 870,33
Итого по группе:					2 578 616,93	644 654,23	644 654,23	644 654,23	644 654,23
Ю7	Вакцины*								
	Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АДС)	суспензия для инъекций в/м 2 доз 1 мл	4,125	456	1 881,00	470,25	470,25	470,25	470,25
	Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигена	суспензия для инъекций в/м и п/к 2 дозы 1 мл	0,479	326 099	156 201,42	39 050,36	39 050,36	39 050,36	39 050,36
	Анатоксин дифтерийный с уменьшенным содержанием антигена	суспензия для инъекций 2 дозы 1 мл	0,412	42 961	17 699,93	4 424,98	4 424,98	4 424,98	4 424,98
	Анатоксин столбнячный	суспензия для п/к введения 2 дозы 1 мл	0,57	24 990	14 244,30	3 561,08	3 561,08	3 561,08	3 561,08
	Вакцина антирабическая	пор-к для инъекций лиофилизированный, в к-те с р-лем (лиофилизат для пригот. р-ра для в/м (внутрикожного)) введения 2,5 МЕ 1 доза	18,987	72 699	1 380 335,91	345 083,98	345 083,98	345 083,98	345 083,98

Вакцина векторная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (Спутник Лайт)	р-р для внутримышечного введения 1 доз	30,21	41 725	1 260 512,25	315 128,06	315 128,06	315 128,06	315 128,06
Вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная коклюшная	суспензия для в/м введения 1 доза 0,5 мл	76,399	106 516	8 137 715,88	2 034 428,97	2 034 428,97	2 034 428,97	2 034 428,97
Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	суспензия (раствор) для в/м, п/к введения 1 доза 0,5 мл	3,656	936 440	3 423 624,64	855 906,16	855 906,16	855 906,16	855 906,16
Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	суспензия (раствор) для в/м, п/к введения 1 доза 0,25 мл	4,375	102 957	450 436,88	112 609,22	112 609,22	112 609,22	112 609,22
Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиселита инактивированная	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	62,469	1 058	66 092,20	16 523,05	16 523,05	16 523,05	16 523,05
Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша ацеллюлярная, гелатина В, полиомиселита, инфекции, вызыв. <i>Haemophilus influenzae</i> тип b	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	88,361	20 107	1 776 674,63	444 168,66	444 168,66	444 168,66	444 168,66
Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша цельноклеточная, гелатина В, инфекции, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> тип b	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	10,673	102 959	1 098 881,41	274 720,35	274 720,35	274 720,35	274 720,35
Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых <i>Haemophilus influenzae</i> типа b	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/м и п/к введения в к-те с р-лем 1 доза 0,5 мл	22,605	2 895	65 441,48	16 360,37	16 360,37	16 360,37	16 360,37
Вакцина для профилактики кори, краснухи, паротита	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для п/к и в/м введения 2 дозы	33,744	85 020	2 868 914,88	717 228,72	717 228,72	717 228,72	717 228,72
Вакцина для профилактики полиомиселита тривалентная инактивированная цельновирионная	суспензия для в/м и п/к введения 1 доза 0,5 мл	20,904	146 425	3 060 868,20	765 217,05	765 217,05	765 217,05	765 217,05
Вакцина для профилактики сибирской язвы	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 10 доз	193,475	282	54 559,95	13 639,99	13 639,99	13 639,99	13 639,99
Вакцина желтой лихорадки	пор-к для инъекций п/к, лиоф. (лиофилизат для приготовления раствора для п/к введения) в к-те с р-лем 2 дозы 0,5 мл	42,189	655	27 633,80	6 908,45	6 908,45	6 908,45	6 908,45
Вакцина клещевого энцефалита	суспензия для в/м введения 1 доза 0,5 мл	16,914	5 246	88 730,84	22 182,71	22 182,71	22 182,71	22 182,71

Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная цельноклеточная	суспензия для в/м введения 2 дозы 1 мл	6,423	31 066	199 536,92	49 884,23	49 884,23	49 884,23	49 884,23
Вакцина коревай культуральная живая	пор-к для инъекций п/к, лиофилизированный, в к-те с р-лем 1 доза	1,789	1 250	2 236,25	559,06	559,06	559,06	559,06
Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная	суспензия для инъекций в/м 1 доз 0,5 мл	67,812	195 061	13 227 476,53	3 306 869,13	3 306 869,13	3 306 869,13	3 306 869,13
Вакцина против вируса папилломы человека рекомбинантная	суспензия для инъекций в/м 1 доз 0,5 мл	195,858	61 609	12 066 615,52	3 016 653,88	3 016 653,88	3 016 653,88	3 016 653,88
Вакцина против гепатита В	суспензия для в/м введения 1 доза 0,5 мл (для детей)	8,364	51 321	429 248,84	107 312,21	107 312,21	107 312,21	107 312,21
Вакцина против гепатита В	суспензия для в/м введения 1 доза 1 мл (для взрослых)	5,958	18 203	108 453,47	27 113,37	27 113,37	27 113,37	27 113,37
Вакцина туберкулезная для шашапей первичной иммунизации	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для внутривидного введения в к-те с р-лем 0,025 мг/доза 20 доз	4,351	15 527	67 557,98	16 889,49	16 889,49	16 889,49	16 889,49
Вакцина туляреминая	лиофилизат для приготовления суспензии для внутривидного введения и накожного скarifикационного нанесения 15-50 доз в ампуле (ДОЗ)	5,988	320	1 916,16	479,04	479,04	479,04	479,04
Итого по группе:				50 053 491,27	12 513 372,82	12 513 372,82	12 513 372,82	12 513 372,82
L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы							
L01	Противоопухолевые препараты							
Азацитидин	пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для п/к введения 100 мг	181,62	6 510	1 182 346,20	295 586,55	295 586,55	295 586,55	295 586,55
Акситиниб	таблетки п/о 1 мг	32,124	40 016	1 285 473,98	321 368,50	321 368,50	321 368,50	321 368,50
Акситиниб	таблетки п/о 5 мг	160,622	93 704	15 050 923,89	3 762 730,97	3 762 730,97	3 762 730,97	3 762 730,97
Алектиниб (Бригатиноб)*	капсулы 150 мг (таблетки 180 мг +таблетки 30 мг)	27,341	234 048	6 399 106,37	1 599 776,59	1 599 776,59	1 599 776,59	1 599 776,59
Аспарагиназа	пор-к для инъекций лиоф. 10000 ме	2 095,52	750	1 571 637,00	392 909,25	392 909,25	392 909,25	392 909,25
Атезолумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1200 мг /20 мл	14 279,11	2 365	33 770 102,25	8 442 525,56	8 442 525,56	8 442 525,56	8 442 525,56
Бевацизумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 100 мг 4 мл	149,118	9 800	1 461 356,40	365 339,10	365 339,10	365 339,10	365 339,10
Бевацизумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 400 мг 16 мл	319,947	26 200	8 382 611,40	2 095 652,85	2 095 652,85	2 095 652,85	2 095 652,85
Бендамустин	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра (пор-к) для инфузий, (пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий) 100 мг	94,937	8 490	806 015,13	201 503,78	201 503,78	201 503,78	201 503,78

Бендамустин	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра (пор-к) для инфузий, (пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий) 25 мг	70,85	8 980	636 233,00	159 058,25	159 058,25	159 058,25	159 058,25
Блеомицин	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инъекций или инфузий 15 ЕД	62,718	2 640	165 575,52	41 393,88	41 393,88	41 393,88	41 393,88
Блинтамомаб	лиофилизированный пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 38,5 мкг	11 322,33	610	6 906 619,47	1 726 654,87	1 726 654,87	1 726 654,87	1 726 654,87
Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лиоф. (лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в и п/к введения) 3,5 мг	52,224	5 884	307 286,02	76 821,50	76 821,50	76 821,50	76 821,50
Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лиоф. (лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для в/в и п/к введения) 2 мг	244,848	4 007	981 105,94	245 276,48	245 276,48	245 276,48	245 276,48
Брентуксимаб	лиофилизированный пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 50 мг	11 888,13	2 065	24 548 978,13	6 137 244,53	6 137 244,53	6 137 244,53	6 137 244,53
Бусульфан	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 2 мг	3,399	13 535	46 005,47	11 501,37	11 501,37	11 501,37	11 501,37
Вемурафениб (Дабрафениб)*	таблетки п/о 240 мг (таблетки 75 мг)	39,614	442 689	17 536 682,05	4 384 170,51	4 384 170,51	4 384 170,51	4 384 170,51
Винбластин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 5 мг	23,273	3 990	92 859,27	23 214,82	23 214,82	23 214,82	23 214,82
Винкристин	р-р для в/в введения 0,5 мг/мл 2 мл	4,952	12 260	60 711,52	15 177,88	15 177,88	15 177,88	15 177,88
Винорельбин	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 1 мл	24,067	38 400	924 172,80	231 043,20	231 043,20	231 043,20	231 043,20
Гемцитабин	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 1000 мг	50,699	24 240	1 228 943,76	307 235,94	307 235,94	307 235,94	307 235,94
Гемцитабин	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 200 мг	15,112	34 510	521 515,12	130 378,78	130 378,78	130 378,78	130 378,78
Гидроксенкарбамид	капсулы 250 мг	0,149	1 613 700	240 441,30	60 110,33	60 110,33	60 110,33	60 110,33
Гидроксикарбамид	капсулы 500 мг	0,24	1 071 000	257 040,00	64 260,00	64 260,00	64 260,00	64 260,00
Дакарбазин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 100 мг	8,192	1 330	10 895,36	2 723,84	2 723,84	2 723,84	2 723,84
Дакарбазин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 200 мг	12,317	3 950	48 652,15	12 163,04	12 163,04	12 163,04	12 163,04
Даунорубицин	пор-к лиоф. (раствор) для инъекций в/в 20 мг	8,256	4 050	33 436,80	8 359,20	8 359,20	8 359,20	8 359,20
Децитабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра) р-ра для инфузий 50 мг	1 356,85	2 250	3 052 919,25	763 229,81	763 229,81	763 229,81	763 229,81

Доксорубин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) (концентрат) для пригот. р-ра для в/в введения 10 мг	5,634	175 480	988 654,32	247 163,58	247 163,58	247 163,58	247 163,58
Доцетаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 1 мл	33,882	16 900	572 605,80	143 151,45	143 151,45	143 151,45	143 151,45
Доцетаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 2 мл	55,559	10 350	575 035,65	143 758,91	143 758,91	143 758,91	143 758,91
Доцетаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 4 мл	106,784	20 200	2 157 036,80	539 259,20	539 259,20	539 259,20	539 259,20
Идарубин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения (р-р для инъекций) 5 мг	288,914	1 770	511 377,78	127 844,45	127 844,45	127 844,45	127 844,45
Иксазомиб	капсулы 4 мг	5 289,04	2 188	11 572 426,08	2 893 106,52	2 893 106,52	2 893 106,52	2 893 106,52
Имагтиниб	капсулы 100 мг	2,214	501 810	1 111 007,34	277 751,84	277 751,84	277 751,84	277 751,84
Ириногекан	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 2 мл	17,252	19 550	337 276,60	84 319,15	84 319,15	84 319,15	84 319,15
Ириногекан	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 5 мл	24,262	26 100	633 238,20	158 309,55	158 309,55	158 309,55	158 309,55
Ифосфамид	пор-к для инъекций в к-те с р-лем 500 мг	39,425	900	35 482,50	8 870,63	8 870,63	8 870,63	8 870,63
Ифосфамид	пор-к для пригот. р-ра для в/в введения (для инфузий) 1000 мг	20,04	11 920	238 876,80	59 719,20	59 719,20	59 719,20	59 719,20
Капецитабин	таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 500 мг	0,726	2 269 000	1 647 294,00	411 823,50	411 823,50	411 823,50	411 823,50
Карбоплатин	концентрат для инфузий (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 10 мг/мл 5 мл	15,432	9 280	143 208,96	35 802,24	35 802,24	35 802,24	35 802,24
Карбоплатин	р-р для инъекций (концентрат для пригот. раствора для инфузий) 10 мг/мл 15 мл	57,358	14 500	831 691,00	207 922,75	207 922,75	207 922,75	207 922,75
Карбоплатин	р-р для инъекций (концентрат для пригот. раствора для инфузий) 10 мг/мл 45 мл	88,652	25 200	2 234 030,40	558 507,60	558 507,60	558 507,60	558 507,60
Кармустиг	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра для инфузий в к-те с р-лем 100 мг	1 320,62	951	1 255 907,72	313 976,93	313 976,93	313 976,93	313 976,93
Кларидин	р-р (концентрат) для инъекций (р-р для в/в введения (для инфузий)) 1 мг/мл 10 мл	39,34	350	13 769,00	3 442,25	3 442,25	3 442,25	3 442,25
Кларидин	р-р (концентрат) для инъекций (р-р для в/в введения (для инъекций)/(для инфузий)) 1 мг/мл 5 мл	42,084	90	3 787,56	946,89	946,89	946,89	946,89
Кобиметиниб (Траметиниб)*	таблетки п/о 20 мг (таблетки 2 мг)*	120,083	116 738	14 018 249,25	3 504 562,31	3 504 562,31	3 504 562,31	3 504 562,31
Ломустин	капсулы 40 мг	71,72	2 730	195 795,60	48 948,90	48 948,90	48 948,90	48 948,90
Лорлатиниб	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 100 мг	524,173	7 560	3 962 747,88	990 686,97	990 686,97	990 686,97	990 686,97
Мелфалан	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 50 мг	532,864	1 560	831 267,84	207 816,96	207 816,96	207 816,96	207 816,96

Мелфалан	таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой 2 мг	8,715	37 000	322 455,00	80 613,75	80 613,75	80 613,75	80 613,75	80 613,75
Меркаптопурин	таблетки 50 мг	0,125	73 700	9 212,50	2 303,13	2 303,13	2 303,13	2 303,13	2 303,13
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 1000 мг	32,522	4 245	138 055,89	34 513,97	34 513,97	34 513,97	34 513,97	34 513,97
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 10 мг	7,335	3 730	27 359,55	6 839,89	6 839,89	6 839,89	6 839,89	6 839,89
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 50 мг	8,827	3 650	32 218,55	8 054,64	8 054,64	8 054,64	8 054,64	8 054,64
Метотрексат*	р-р для инъекций 10 мг	6,768	710	4 805,28	1 201,32	1 201,32	1 201,32	1 201,32	1 201,32
Метотрексат	р-р для инъекций 50 мг	7,882	1 260	9 931,32	2 482,83	2 482,83	2 482,83	2 482,83	2 482,83
Митоксантрон	р-р для инъекций 2 мг/мл 10 мл	100,121	970	97 117,37	24 279,34	24 279,34	24 279,34	24 279,34	24 279,34
Митоксантрон	р-р для инъекций 2 мг/мл 5 мл	364,773	240	87 545,52	21 886,38	21 886,38	21 886,38	21 886,38	21 886,38
Нилотиниб	капсулы 150 мг	35,935	13 700	492 309,50	123 077,38	123 077,38	123 077,38	123 077,38	123 077,38
Нилотиниб	капсулы 200 мг	31,266	145 160	4 538 572,56	1 134 643,14	1 134 643,14	1 134 643,14	1 134 643,14	1 134 643,14
Обинтузумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1000 мг/40 мл	10 454,80	648	6 774 709,75	1 693 677,44	1 693 677,44	1 693 677,44	1 693 677,44	1 693 677,44
Оксалиплатин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 100 мг	63,09	34 831	2 197 487,79	549 371,95	549 371,95	549 371,95	549 371,95	549 371,95
Оксалиплатин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 50 мг	34,797	19 000	661 143,00	165 285,75	165 285,75	165 285,75	165 285,75	165 285,75
Осимертиниб	таблетки п/о 80 мг	979,504	17 580	17 219 680,32	4 304 920,08	4 304 920,08	4 304 920,08	4 304 920,08	4 304 920,08
Пазопаниб (Сунитиниб)*	таблетки п/о 400 мг (капсулы 50 мг)	43,684	325 610	14 223 947,24	3 555 986,81	3 555 986,81	3 555 986,81	3 555 986,81	3 555 986,81
Паклитаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 6 мг/мл 16,7 мл	20,58	64 150	1 320 207,00	330 051,75	330 051,75	330 051,75	330 051,75	330 051,75
Паклитаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 6 мг/мл 5 мл	13,005	38 200	496 791,00	124 197,75	124 197,75	124 197,75	124 197,75	124 197,75
Палбоциклиб (Рибоциклиб)*	капсулы (таблетки) 125 мг (таблетки п/о 200 мг)	383,341	132 178	50 669 246,70	12 667 311,67	12 667 311,67	12 667 311,67	12 667 311,67	12 667 311,67
Пангумумаб (Цетуксимаб)*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (р-р для инъекций) 100 мг (р-р для инфузий 5 мг/мл 20 мл)	1 409,76	14 000	19 736 626,00	4 934 156,50	4 934 156,50	4 934 156,50	4 934 156,50	4 934 156,50
Пегаспаргаза	р-р для в/в и в/м введения 750 МЕ/мл 5 мл	5 007,50	210	1 051 575,00	262 893,75	262 893,75	262 893,75	262 893,75	262 893,75
Пеметрексед	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 500 мг	609,02	2 090	1 272 851,80	318 212,95	318 212,95	318 212,95	318 212,95	318 212,95
Пертузумаб+Трастузумаб	р-р для инъекций п/к 1200 мг 600 мг 1,5 мл	20 329,71	325	6 607 155,75	1 651 788,94	1 651 788,94	1 651 788,94	1 651 788,94	1 651 788,94
Пертузумаб+Трастузумаб	р-р для подкожного введения 600 мг 600 мг	11 952,87	5 861	70 055 782,79	17 513 945,70	17 513 945,70	17 513 945,70	17 513 945,70	17 513 945,70
Прокрабазин	капсулы 50 мг	20,303	12 500	253 787,50	63 446,88	63 446,88	63 446,88	63 446,88	63 446,88

Прололимаб	концентрат для приготовления р-ра для инфузий 20 мг/мл 5 мл	7 638,01	2 666	20 362 926,66	5 090 731,67	5 090 731,67	5 090 731,67	5 090 731,67
Ритуксимаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 10 мл	98,248	12 277	1 206 190,70	301 547,67	301 547,67	301 547,67	301 547,67
Ритуксимаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 50 мл	466,406	9 469	4 416 398,41	1 104 099,60	1 104 099,60	1 104 099,60	1 104 099,60
Сорафениб	таблетки п/о 200 мг	28,367	122 712	3 480 971,30	870 242,83	870 242,83	870 242,83	870 242,83
Тегасуру	капсулы 400 мг	2,849	152 000	433 048,00	108 262,00	108 262,00	108 262,00	108 262,00
Темозоломид	капсулы 100 мг	123,104	23 060	2 838 778,24	709 694,56	709 694,56	709 694,56	709 694,56
Темозоломид	капсулы 20 мг	27,277	12 812	349 472,92	87 368,23	87 368,23	87 368,23	87 368,23
Темозоломид	капсулы 250 мг	291,236	4 020	1 170 768,72	292 692,18	292 692,18	292 692,18	292 692,18
Темозоломид	пор-к для пригот. геля для местного прим. 100 мг	1 291,63	30	38 748,93	9 687,23	9 687,23	9 687,23	9 687,23
Типирацил+Трифлуридин (Регорафениб)*	таблетки п/о 6, 14 мг 15 мг (таблетки п/о 40 мг)	124,917	11 724	1 464 526,91	366 131,73	366 131,73	366 131,73	366 131,73
Типирацил+Трифлуридин (Регорафениб)*	таблетки п/о 8, 19 мг 20 мг (таблетки п/о 40 мг)	166,556	44 920	7 481 695,52	1 870 423,88	1 870 423,88	1 870 423,88	1 870 423,88
Трастузумаб	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 440 мг	631,014	10 630	6 707 678,82	1 676 919,71	1 676 919,71	1 676 919,71	1 676 919,71
Трастузумаб эмтанзин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 100 мг	6 575,81	2 219	14 591 713,51	3 647 928,38	3 647 928,38	3 647 928,38	3 647 928,38
Трастузумаб эмтанзин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 160 мг	10 379,09	1 659	17 218 902,02	4 304 725,50	4 304 725,50	4 304 725,50	4 304 725,50
Треосульфат*	лиофилизат для пригот. р-ра для инфузий, Г	487,968	5 460	2 664 305,28	666 076,32	666 076,32	666 076,32	666 076,32
Третинин	капсулы 10 мг	11,524	26 800	308 843,20	77 210,80	77 210,80	77 210,80	77 210,80
Флударабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций (в/в введения) 50 мг	28,343	3 590	101 751,37	25 437,84	25 437,84	25 437,84	25 437,84
Флударабин	таблетки п/о 10 мг	17,41	400	6 964,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00
Флуороурацил	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 50 мг/мл 5 мл	2,241	291 000	652 131,00	163 032,75	163 032,75	163 032,75	163 032,75
Фотолон	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 100 мг	294,115	1 060	311 761,90	77 940,48	77 940,48	77 940,48	77 940,48
Хлорамбуцил	таблетки покрытые (пленочной)оболочкой 2 мг	6,95	137 775	937 536,25	239 384,06	239 384,06	239 384,06	239 384,06
Цетуксимаб*	р-р для инфузий 5 мг/мл 20 мл	852,825	10 850	9 253 151,25	2 313 287,81	2 313 287,81	2 313 287,81	2 313 287,81
Циклофосфамид*	пор-к для инъекций 500 мг	54,094	2 200	119 006,80	29 751,70	29 751,70	29 751,70	29 751,70
Циклофосфамид	пор-к для пригот. р-ра для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг	1,35	182 820	246 807,00	61 701,75	61 701,75	61 701,75	61 701,75
Цисплатин	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 0.5 мг/мл 100 мл	20,772	22 050	458 022,60	114 505,65	114 505,65	114 505,65	114 505,65

	Цисплатин	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 0,5 мг/мл 20 мл	6,69	22 200	148 518,00	37 129,50	37 129,50	37 129,50	37 129,50
	Цитарабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 100 мг	6,126	11 194	68 574,44	17 143,61	17 143,61	17 143,61	17 143,61
	Цитарабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 1000 мг	13,978	7 024	98 181,47	24 545,37	24 545,37	24 545,37	24 545,37
	Цитарабин	р-р для инъекций в/в, п/к 20 мг/мл 5 мл	6,126	8 800	53 908,80	13 477,20	13 477,20	13 477,20	13 477,20
	Эпирубин	концентрат для пригот. раствора для инъекций 2 мг/мл 25 мл	79,005	4 240	334 981,20	83 745,30	83 745,30	83 745,30	83 745,30
	Эпирубин	концентрат для пригот. раствора для инъекций 2 мг/мл 5 мл	24,367	5 100	124 271,70	31 067,93	31 067,93	31 067,93	31 067,93
	Эрлогиниб	таблетки п/о 150 мг	5,05	24 200	122 210,00	30 552,50	30 552,50	30 552,50	30 552,50
	Этопозид	р-р для инъекций (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 20 мг/мл 5 мл	17,107	31 290	535 278,03	133 819,51	133 819,51	133 819,51	133 819,51
	Итого по группе:				468 009 012,25	117 002 253,06	117 002 253,06	117 002 253,06	117 002 253,06
L02	Противоопухолевые гормональные препараты								
	Абигатерон	таблетки 250 мг	3,669	559 360	2 052 291,84	513 072,96	513 072,96	513 072,96	513 072,96
	Анастрозол	таблетки п/о 1 мг	0,206	2 682 140	552 520,84	138 130,21	138 130,21	138 130,21	138 130,21
	Летрозол	таблетки п/о 2,5 мг	0,348	344 060	119 732,88	29 933,22	29 933,22	29 933,22	29 933,22
	Медроксипрогестерон	таблетки 500 мг	4,503	107 580	484 432,74	121 108,19	121 108,19	121 108,19	121 108,19
	Тамоксифен	таблетки 10 мг	0,074	4 134 760	305 972,24	76 493,06	76 493,06	76 493,06	76 493,06
	Тригаторелинг*	пор-к для пригот. р-ра для инъекций в комплекте с р-рителем 0,1 мг (р-р для инъекций)(р-р для подкожного введения 0,1 мг/мл 1 мл)	16,094	4 200	67 594,80	16 898,70	16 898,70	16 898,70	16 898,70
	Тригаторелин (Лейпторелин)*	пор-к лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций 3,75 мг (пор-к для инъекций в/м, лиоф., в к-те с р-лем 3,75 мг (пор-к для инъекций в/м, п/к, лиоф., в к-те с р-лем 3,75 мг))	243,43	2 418	588 613,74	147 153,44	147 153,44	147 153,44	147 153,44
	Эвналутамид (Ларолутамид)*	капсулы 40 мг (таблетки п/о 300 мг)	73,209	61 040	4 468 677,36	1 117 169,34	1 117 169,34	1 117 169,34	1 117 169,34
	Итого по группе:				8 639 836,44	2 159 959,11	2 159 959,11	2 159 959,11	2 159 959,11
L03	Иммуностимуляторы								
	Вакцина БЦЖ для внутрипузырного введения	пор-к для пригот. суспен. лиоф. для внутрипузырного введения, МГ	1,114	213 220	237 527,08	59 381,77	59 381,77	59 381,77	59 381,77
	Глатирамера ацетат*	р-р для подкожного введения 20 мг/мл 1 мл	14,805	189 739	2 809 085,90	702 271,47	702 271,47	702 271,47	702 271,47
	Интерлейкин-2 человека рекомбинантный	р-р для инфузий и п/к введения 1000000 ме 1 мл	80,686	14 350	1 157 844,10	289 461,03	289 461,03	289 461,03	289 461,03
	Интерферон бета-1a*	р-р для подкожного введения 44 мкг (12 млн.МЕ)	237,767	24 444	5 811 976,55	1 452 994,14	1 452 994,14	1 452 994,14	1 452 994,14
	Интерферон бета-1b*	р-р для инъекций п/к 8 млн МЕ/0,5 мл	65,027	185 350	12 051 453,91	3 012 863,48	3 012 863,48	3 012 863,48	3 012 863,48

	Пелфирастим	р-р для подкожного введения 6 мг/0,6 мл	3 12,623	2 135	667 450,11	166 862,53	166 862,53	166 862,53	166 862,53
	Филрастим	р-р для инъекций в/в, п/к 300 мкг/мл 1 мл	41,683	42 240	1 760 689,92	440 172,48	440 172,48	440 172,48	440 172,48
	Итого по группе:				24 496 027,56	6 124 006,89	6 124 006,89	6 124 006,89	6 124 006,89
I.04	Иммунодепрессанты								
	Базиликсимаб	пор-к для инъекций лиоф. (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций/инфузий) в к-те с р-лем 20 мг	5 250,45	700	3 675 311,50	918 827,88	918 827,88	918 827,88	918 827,88
	Ведолизумаб	концентрат (пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра) для инфузий 300 мг	4 249,72	553	2 350 095,16	587 523,79	587 523,79	587 523,79	587 523,79
	Иммуноглобулин антигитимощтарный	концентрат (для пригот. р-ра) для инфузий 20 мг/мл 5 мл	1 247,82	1 085	1 353 885,79	338 471,45	338 471,45	338 471,45	338 471,45
	Иммуноглобулин антигитимощтарный	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 25 мг	966,944	550	531 819,20	132 954,80	132 954,80	132 954,80	132 954,80
	Кладрибин*	таблетки 10 мг	10 810,80	1 008	10 897 288,42	2 724 322,10	2 724 322,10	2 724 322,10	2 724 322,10
	Леналидомид	капсулы 10 мг	8,739	38 686	338 076,95	84 519,24	84 519,24	84 519,24	84 519,24
	Леналидомид	капсулы 15 мг	11,149	25 996	289 829,40	72 457,35	72 457,35	72 457,35	72 457,35
	Леналидомид	капсулы 25 мг	13,735	42 200	579 617,00	144 904,25	144 904,25	144 904,25	144 904,25
	Леналидомид	капсулы 5 мг	5,151	9 894	50 963,99	12 741,00	12 741,00	12 741,00	12 741,00
	Микофеноловая кислота*	капсулы 250 мг	0,56	79 300	44 408,00	11 102,00	11 102,00	11 102,00	11 102,00
	Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 180 мг	5,411	10 500	56 815,50	14 203,88	14 203,88	14 203,88	14 203,88
	Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 360 мг	10,899	547 350	5 965 567,65	1 491 391,91	1 491 391,91	1 491 391,91	1 491 391,91
	Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 500 мг	1,124	1 624 350	1 825 769,40	456 442,35	456 442,35	456 442,35	456 442,35
	Окрелизумаб*	концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг / 10 мл	16 791,40	384	6 447 896,06	1 611 974,02	1 611 974,02	1 611 974,02	1 611 974,02
	Офатумумаб	р-р для подкожного введения 20 мг/0,4 мл	3 355,07	942	3 160 473,11	790 118,28	790 118,28	790 118,28	790 118,28
	Сипонимод	таблетки п/о 0,25 мг	30,774	382	11 755,67	2 938,92	2 938,92	2 938,92	2 938,92
	Сипонимод	таблетки п/о 2 мг	128,977	26 854	3 463 548,36	865 887,09	865 887,09	865 887,09	865 887,09
	Такролимус*	капсулы 0,5 мг	1,148	82 800	95 054,40	23 763,60	23 763,60	23 763,60	23 763,60
	Такролимус*	капсулы 1 мг	2,299	354 500	814 995,50	203 748,88	203 748,88	203 748,88	203 748,88
	Такролимус*	капсулы 5 мг	11,429	8 000	91 432,00	22 858,00	22 858,00	22 858,00	22 858,00
	Такролимус*	капсулы пролонг. 0,5 мг	1,664	271 250	451 360,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00
	Такролимус*	капсулы пролонг. 1 мг	3,416	2 192 000	7 487 872,00	1 871 968,00	1 871 968,00	1 871 968,00	1 871 968,00
	Такролимус*	капсулы пролонг. 5 мг	16,972	157 500	2 673 090,00	668 272,50	668 272,50	668 272,50	668 272,50
	Такролимус*	концентрат для пригот. р-ра для в/в введения 5 мг/мл 1 мл	128,471	1 130	145 172,23	36 293,06	36 293,06	36 293,06	36 293,06
	Финголимод*	капсулы 0,5 мг	5,178	324 776	1 681 690,13	420 422,53	420 422,53	420 422,53	420 422,53
	Циклоспорин	концентрат для р-ра для инфузий 50 мг/мл 1 мл	17,697	3 000	53 091,00	13 272,75	13 272,75	13 272,75	13 272,75
	Циклоспорин	р-р для внутреннего применения 100 мг/мл 50 мл	518,303	411	213 022,53	53 255,63	53 255,63	53 255,63	53 255,63
	Эверолимус	таблетки 0,25 мг	8,962	3 000	26 886,00	6 721,50	6 721,50	6 721,50	6 721,50

	Эверолимус	таблетки 0,75 мг	25,4	151 020	3 835 908,00	958 977,00	958 977,00	958 977,00	958 977,00
	Эверолимус*	таблетки 10 мг	79,497	38 860	3 089 253,42	772 313,36	772 313,36	772 313,36	772 313,36
	Эверолимус*	таблетки 5 мг	223,04	4 985	1 111 854,40	277 963,60	277 963,60	277 963,60	277 963,60
Итого по группе:					62 813 802,78	15 703 450,69	15 703 450,69	15 703 450,69	15 703 450,69
M	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы								
M05	Препараты для лечения заболеваний костей								
	Золедроновая кислота	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) (концентрат) для пригот. р-ра для инфузий 4 мг	35,837	22 508	806 619,20	201 654,80	201 654,80	201 654,80	201 654,80
	Золедроновая кислота	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (р-р для инфузий) 5 мг	225,413	1 150	259 224,95	64 806,24	64 806,24	64 806,24	64 806,24
Итого по группе:					1 065 844,15	266 461,04	266 461,04	266 461,04	266 461,04
N	Препараты для лечения заболеваний нервной системы								
N07	Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы								
	Бупренорфин	таблетки для сублингвального приема 2 мг	2,808	35 001	98 282,81	24 570,70	24 570,70	24 570,70	24 570,70
	Бупренорфин	таблетки для сублингвального приема 8 мг	7,76	23 498	182 344,48	45 586,12	45 586,12	45 586,12	45 586,12
	Мегадон	р-р для приема внутрь 5 мг/мл 1000 мл	410,773	2 761	1 134 144,25	283 536,06	283 536,06	283 536,06	283 536,06
Итого по группе:					1 414 771,54	353 692,89	353 692,89	353 692,89	353 692,89
R	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы								
R05	Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях								
	Дорназа альфа*	р-р для ингаляций 2,5 мг 2,5 мл	50,395	48 272	2 432 667,44	608 166,86	608 166,86	608 166,86	608 166,86
Итого по группе:					2 432 667,44	608 166,86	608 166,86	608 166,86	608 166,86
R07	Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания*								
	Сурфактант	суспензия для интратрахеального введения 25 мг/мл 4 мл	1 341,17	773	1 036 720,55	259 180,14	259 180,14	259 180,14	259 180,14
	Сурфактант	суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл 1,5 мл	1 832,57	1 876	3 437 899,44	859 474,86	859 474,86	859 474,86	859 474,86
Итого по группе:					4 474 619,99	1 118 655,00	1 118 655,00	1 118 655,00	1 118 655,00
V	Прочие лекарственные препараты								
V01	Аллергены								
	Аллерген туберкулезный рекомбинантный*	р-р для внутрикожного введения 30 доз 3 мл	85,698	8 431	722 519,84	180 629,96	180 629,96	180 629,96	180 629,96
Итого по группе:					722 519,84	180 629,96	180 629,96	180 629,96	180 629,96
V03	Прочие разные препараты								
	Кальция фолинат	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра (раствор) для в/в и в/м введения 100 мг	5,475	62 680	343 173,00	85 793,25	85 793,25	85 793,25	85 793,25
	Кальция фолинат	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра (раствор) для в/в и в/м введения 50 мг	2,808	16 410	46 079,28	11 519,82	11 519,82	11 519,82	11 519,82
	Месна	р-р для инъекций и инфузий 100 мг/мл 4 мл	6,977	39 980	278 940,46	69 735,12	69 735,12	69 735,12	69 735,12

Итого по группе:		668 192,74	167 048,19	167 048,19	167 048,19	167 048,19
V04	Диагностические препараты					
	Туберкулин*	21,133	12 521	66 151,57	66 151,57	66 151,57
	р-р для внутрикожного введения 10 доз 1 мл					
Итого по группе:		264 606,29	66 151,57	66 151,57	66 151,57	66 151,57
V09	Радиофармацевтические средства диагностические*					
	Натрия йодгипурат (131 I)	1 326,62	153	50 743,33	50 743,33	50 743,33
	р-р для инъекций в/в 37 мбк/мл 10 мл					
	Натрия йодгипурат (131 I)	1 511,93	93	35 152,35	35 152,35	35 152,35
	р-р для инъекций в/в 74 мбк/мл 10 мл					
	Натрия йодид (131 йод)	51,802	27	349,66	349,66	349,66
	капсулы 3,7 мбк					
	Технеция (99mTc) гиник-октреотид	884,794	36	7 963,15	7 963,15	7 963,15
	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 20 мкг					
	Технеция (99mTc) макросалб	337,277	254	21 417,09	21 417,09	21 417,09
	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 2 мг					
	Технеция (99mTc) мсброфенин	167,896	52	2 182,65	2 182,65	2 182,65
	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 20 мг					
	Технеция (99mTc) метиленидифосфоновая кислота	44,576	3 342	37 243,25	37 243,25	37 243,25
	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 5 мг					
	Технеция (99mTc) миллимикросферы	573,551	252	36 133,71	36 133,71	36 133,71
	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 1 мг					
	Технеция (99mTc) нанокolloид	3 693,37	112	103 414,25	103 414,25	103 414,25
	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 1 мг					
	Технеция (99mTc) оловянный коллоид	86,92	113	2 455,49	2 455,49	2 455,49
	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 0,17 мг					
	Технеция (99mTc) пентакусусная кислота	87,663	811	17 773,67	17 773,67	17 773,67
	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 13,25 мг					
	Технеция (99mTc) пертехнетат	2 338,37	395	230 914,24	230 914,24	230 914,24
	генератор радионуклидов 10 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99mTc					
	Технеция (99mTc) пертехнетат	2 838,31	155	109 984,36	109 984,36	109 984,36
	генератор радионуклидов 15 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99mTc					
	Технеция (99mTc) пертехнетат	1 920,61	212	101 792,28	101 792,28	101 792,28
	генератор радионуклидов 5 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99mTc					

Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 7,5-8 Гбк для получения элюата пертехнетага натрия-99m Tc	2 075,24	267	554 089,88	138 522,47	138 522,47	138 522,47	138 522,47
Технеция (99mTc) сестамиби	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 1 мг	96,577	962	92 907,07	23 226,77	23 226,77	23 226,77	23 226,77
Технеция (99mTc) сукцимер	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 1 мг	57,945	95	5 504,78	1 376,19	1 376,19	1 376,19	1 376,19
Технеция (99mTc) эксаметазим	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 0,5 мг	710,954	3	2 132,86	533,22	533,22	533,22	533,22
Технеция (99mTc) этилендицистенн	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 2 мг	579,462	534	309 432,71	77 358,18	77 358,18	77 358,18	77 358,18
Итого по группе:				3 994 145,17	998 536,29	998 536,29	998 536,29	998 536,29
V10	Радиотерапевтические средства *							
	Натрия йодид (131 йод)	383,246	2 075	795 235,45	198 808,86	198 808,86	198 808,86	198 808,86
	Натрия йодид (131 йод)	484,323	2 400	1 162 375,20	290 593,80	290 593,80	290 593,80	290 593,80
	Натрия йодид (131 йод)	299,017	47	14 053,80	3 513,45	3 513,45	3 513,45	3 513,45
	Натрия йодид (131 йод)	315,863	1 195	377 456,29	94 364,07	94 364,07	94 364,07	94 364,07
	Натрия йодид (131 йод)	345,344	137	47 312,13	11 828,03	11 828,03	11 828,03	11 828,03
	Стронция хлорид-89	3 162,84	32	101 210,82	25 302,70	25 302,70	25 302,70	25 302,70
Итого по группе:				2 497 643,68	624 410,92	624 410,92	624 410,92	624 410,92
Итого по группам (в бел.руб.):				826 541 548,71	206 635 387,18	206 635 387,18	206 635 387,18	206 635 387,18
Лекарственные препараты для профилактики и лечения инфекции Covid-19				724 494,29	181 123,57	181 123,57	181 123,57	181 123,57
Итого по плану (в бел.руб.):				827 266 043,00				
из них лекарственные препараты по подпрограмме "Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь" ГП "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2025 г.				827 266 043,00				

* Необходимы требования заявки на закупку