

Номенклатура и объемы лекарственных средств для проведения процедур централизованных государственных закупок лекарственных средств за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения Республики Беларусь в 2027 году

Код АТХ	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Цена в бел.руб.	Количество	Сумма в бел.руб.	Сумма в бел.руб. 1 квартал	Сумма в бел.руб. 2 квартал	Сумма в бел.руб. 3 квартал	Сумма в бел.руб. 4 квартал
A	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ								
A10	Препараты для лечения сахарного диабета*								
	Инсулин аспарт	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в картридже 3 мл	17,137	568 650	9 744 893,81	2 436 223,45	2 436 223,45	2 436 223,45	2 436 223,45
	Инсулин гларгин	р-р для инъекций (п/к введения) 100 ЕД/мл в картриджах (в шприц-ручках СолоСтар) 3 мл (для взрослых)	13,372	176 300	2 357 473,97	589 368,49	589 368,49	589 368,49	589 368,49
	Инсулин гларгин	р-р для инъекций (п/к введения) 100 ЕД/мл в картриджах (в шприц-ручках СолоСтар) 3 мл (для детей)	38,141	81 960	3 126 077,08	781 519,27	781 519,27	781 519,27	781 519,27
	Инсулин гларгин	р-р для п/к введения 300 ЕД/мл в шприц-ручках СолоСтар 1,5 мл	66,193	148 700	9 842 945,14	2 460 736,28	2 460 736,28	2 460 736,28	2 460 736,28
	Инсулин глулизин	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл в шприц-ручках СолоСтар	31,723	335 450	10 641 593,30	2 660 398,32	2 660 398,32	2 660 398,32	2 660 398,32
	Инсулин детемир	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках (картриджах) 3 мл	36,189	200 700	7 263 123,49	1 815 780,87	1 815 780,87	1 815 780,87	1 815 780,87
	Инсулин лизпро	р-р для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл	12,26	28 300	346 963,99	86 741,00	86 741,00	86 741,00	86 741,00
	Инсулин человека (Генсулин)	р-р для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	13,011	76 360	993 497,80	248 374,45	248 374,45	248 374,45	248 374,45
	Инсулин человека (Генсулин)	суспензия для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	13,011	102 010	1 327 222,51	331 805,63	331 805,63	331 805,63	331 805,63
	Инсулин человека (Хумулин)	р-р для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	25,539	103 310	2 638 406,62	659 601,65	659 601,65	659 601,65	659 601,65
	Инсулин человека (Хумулин)	суспензия для п/к введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	25,539	92 810	2 370 249,91	592 562,48	592 562,48	592 562,48	592 562,48
	Инсулин человека генно-инженерный	р-р для инъекций в/в, п/к 100 МЕ/мл 3 мл	9,252	1 199 238	11 095 339,30	2 773 834,83	2 773 834,83	2 773 834,83	2 773 834,83
	Инсулин человека генно-инженерный	суспензия для инъекций в/в, п/к 100 МЕ/мл 3 мл	9,252	2 196 155	20 318 806,51	5 079 701,63	5 079 701,63	5 079 701,63	5 079 701,63
Итого по группе:					82 066 593,43	20 516 648,36	20 516 648,36	20 516 648,36	20 516 648,36
A16	Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ								
	Алглюкозидаза альфа	лиофилизированный пор-к (лиофилизат для пригот. концентрата) для пригот. р-ра для инфузий 50 мг (50 мг активного вещества)	3 171,90	806	2 556 547,03	639 136,76	639 136,76	639 136,76	639 136,76

	Галсульфаза	концентрат пригот. р-ра для инфузий 1 мг/мл 5 мл	6 320,27	862	5 448 071,33	1 362 017,83	1 362 017,83	1 362 017,83	1 362 017,83
	Идурсульфаза бета	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 2 мг/мл 3 мл (6 мг активного вещества)	6 442,97	1 222	7 873 305,70	1 968 326,42	1 968 326,42	1 968 326,42	1 968 326,42
	Имиглюцераза	лиофилизат для пригот. (концентрата для р-ра) р-ра для инфузий 400 ЕД	3 221,79	3 787	12 200 925,57	3 050 231,39	3 050 231,39	3 050 231,39	3 050 231,39
	Ларонидаза	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 100 ЕД/мл 5мл (500 ЕД активного вещества)	4 078,14	562	2 291 911,90	572 977,97	572 977,97	572 977,97	572 977,97
	Элосульфаза	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 5 мл (5 мг активного вещества)	4 165,78	2 206	9 189 713,76	2 297 428,44	2 297 428,44	2 297 428,44	2 297 428,44
Итого по группе:					39 560 475,29	9 890 118,82	9 890 118,82	9 890 118,82	9 890 118,82
В	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь								
В01	Антикоагулянты								
	Альтеплаза	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий в компл. с р-лем 50 мг	965,24	1 359	1 311 761,44	327 940,36	327 940,36	327 940,36	327 940,36
	Тенектеплаза	пор-к лиофилизированный (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения в компл. с р-лем 50 мг	2 242,21	2 123	4 760 214,31	1 190 053,58	1 190 053,58	1 190 053,58	1 190 053,58
Итого по группе:					6 071 975,75	1 517 993,94	1 517 993,94	1 517 993,94	1 517 993,94
В02	Гемостатические препараты*								
	Коагуляционный фактор IX	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 1000 МЕ (дети до 6 л., взрослые с неперенос.)	684,479	848	580 438,34	145 109,59	145 109,59	145 109,59	145 109,59
	Коагуляционный фактор IX	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 1000 МЕ (дети с 12 л. и взрослые)	800,822	3 986	3 192 076,32	798 019,08	798 019,08	798 019,08	798 019,08
	Коагуляционный фактор IX	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 1000 МЕ (дети с 6 до 12 л.)	689,773	297	204 862,63	51 215,66	51 215,66	51 215,66	51 215,66
	Коагуляционный фактор IX	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 500 МЕ (дети до 6 л., взрослые с неперенос.)	342,24	459	157 087,97	39 271,99	39 271,99	39 271,99	39 271,99
	Коагуляционный фактор IX	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 500 МЕ (дети с 12 л. и взрослые)	391,069	2 862	1 119 238,56	279 809,64	279 809,64	279 809,64	279 809,64

	Коагуляционный фактор IX	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 500 ME (дети с 6 до 12 л.)	344,887	473	163 131,35	40 782,84	40 782,84	40 782,84	40 782,84
	Коагуляционный фактор IX	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 250 ME	122,073	306	37 354,25	9 338,56	9 338,56	9 338,56	9 338,56
	Коагуляционный фактор VIII	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 1000 ME в компл. с р-лем и набором для в/в введения (дети с 12 л. и взрослые)	510,09	31 736	16 188 202,91	4 047 050,73	4 047 050,73	4 047 050,73	4 047 050,73
	Коагуляционный фактор VIII	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 1000 ME в компл. с р-лем и набором для в/в введения (дети с новорожд. до 12 л.)	671,089	4 613	3 095 731,48	773 932,87	773 932,87	773 932,87	773 932,87
	Коагуляционный фактор VIII	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 250 ME в компл. с р-лем и набором для в/в введения (дети с новорожд. до 12 л.)	167,772	790	132 539,99	33 135,00	33 135,00	33 135,00	33 135,00
	Коагуляционный фактор VIII	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 ME в компл. с р-лем и набором для в/в введения (дети с 12 л. и взрослые)	331,185	12 832	4 249 759,95	1 062 439,99	1 062 439,99	1 062 439,99	1 062 439,99
	Коагуляционный фактор VIII	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 ME в компл. с р-лем и набором для в/в введения (дети с новорожд. до 12 л.)	327,603	2 219	726 951,77	181 737,94	181 737,94	181 737,94	181 737,94
	Коагуляционный фактор VIII рекомбинантный	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 1000 ME в компл. с р-лем и набором для введения	777,902	972	756 120,92	189 030,23	189 030,23	189 030,23	189 030,23
	Эмицизумаб	р-р для п/к введения, (МГ) (для детей)	172,309	88 827	15 305 725,40	3 826 431,35	3 826 431,35	3 826 431,35	3 826 431,35
Итого по группе:					45 909 221,84	11 477 305,46	11 477 305,46	11 477 305,46	11 477 305,46
B03	Антианемические препараты								
	Эритропоэтин	р-р для инъекций 10000 ME/мл 1 мл	38,079	1 230	46 837,43	11 709,36	11 709,36	11 709,36	11 709,36
	Эритропоэтин	р-р для инъекций 4000 ME/мл 1 мл	16,81	157 310	2 644 367,23	661 091,81	661 091,81	661 091,81	661 091,81
	Эритропоэтин	р-р для инъекций в/в, п/к 2000 ME/мл 1 мл	8,947	163 100	1 459 224,60	364 806,15	364 806,15	364 806,15	364 806,15
Итого по группе:					4 150 429,26	1 037 607,31	1 037 607,31	1 037 607,31	1 037 607,31
B05	Плазмозамещающие и перфузионные растворы*								
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат	р-р для перитонеального диализа 1,5% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 2000 мл	51,622	1 200	61 946,92	15 486,73	15 486,73	15 486,73	15 486,73

	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат	р-р для перитонеального диализа 1,5% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 5000 мл	112,824	730	82 361,41	20 590,35	20 590,35	20 590,35	20 590,35
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат	р-р для перитонеального диализа 2,3% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 2000 мл	51,622	1 200	61 946,92	15 486,73	15 486,73	15 486,73	15 486,73
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат	р-р для перитонеального диализа 2,3% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 5000 мл	112,824	730	82 361,41	20 590,35	20 590,35	20 590,35	20 590,35
Итого по группе:					288 616,66	72 154,16	72 154,16	72 154,16	72 154,16
C	Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы								
C02	Антигипертензивные препараты*								
	Мацитентан	таблетки п/о 10 мг	205,702	3 600	740 526,75	185 131,69	185 131,69	185 131,69	185 131,69
	Риоцигуат	таблетки п/о 2,5 мг	46,609	21 000	978 783,43	244 695,86	244 695,86	244 695,86	244 695,86
Итого по группе:					1 719 310,18	429 827,55	429 827,55	429 827,55	429 827,55
G	Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны								
G03	Половые гормоны и модуляторы половой системы								
	Прогестерон*	капсулы 200 мг	1,601	12 000	19 207,77	4 801,94	4 801,94	4 801,94	4 801,94
	Фоллитропин альфа*	р-р для п/к введения 22 мкг (300 ME)/0,5 мл	368,741	3 530	1 301 654,25	325 413,56	325 413,56	325 413,56	325 413,56
	Фоллитропин бета*	р-р для п/к введения 300 ME/0,36 мл (833 ME/1 мл)	420,329	1 800	756 591,77	189 147,94	189 147,94	189 147,94	189 147,94
	Хориогонадотропин альфа*	р-р для п/к введения 250 мкг/0,5 мл	154,537	800	123 629,77	30 907,44	30 907,44	30 907,44	30 907,44
	Ципротерон	р-р для инъекций в/м, масляный 100 мг/мл 3 мл	8,598	3 411	29 327,88	7 331,97	7 331,97	7 331,97	7 331,97
Итого по группе:					2 230 411,44	557 602,86	557 602,86	557 602,86	557 602,86
H	Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)								
H01	Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги								
	Ганиреликс (Цетрореликс)*	р-р для п/к введения 0,25 мг в шприцах 0,5 мл (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,25 мг)	82,408	3 000	247 225,28	61 806,32	61 806,32	61 806,32	61 806,32
	Ланреотид	р-р для инъекций пролонг. высвобождения (гель для п/к введения пролонг. действия) 120 мг	2 526,42	1 199	3 029 180,72	757 295,18	757 295,18	757 295,18	757 295,18
	Октреотид	пор-к для пригот. суспензии для в/м введения в компл. с р-лем, адаптером для флакона, иглой для инъекций 10 мг	1 644,39	501	823 841,53	205 960,38	205 960,38	205 960,38	205 960,38
	Октреотид	пор-к для пригот. суспензии для в/м введения в компл. с р-лем, адаптером для флакона, иглой для инъекций 20 мг	2 131,84	1 179	2 513 440,82	628 360,20	628 360,20	628 360,20	628 360,20
	Октреотид	пор-к для пригот. суспензии для в/м введения в компл. с р-лем, адаптером для флакона, иглой для инъекций 30 мг	3 367,49	1 927	6 489 143,55	1 622 285,89	1 622 285,89	1 622 285,89	1 622 285,89

	Соматропин*	р-р для п/к введения 10 мг 1.5 мл	162,955	21 032	3 427 261,67	856 815,42	856 815,42	856 815,42	856 815,42
Итого по группе:					16 530 093,57	4 132 523,39	4 132 523,39	4 132 523,39	4 132 523,39
J	Противомикробные препараты для системного использования								
J01	Противомикробные препараты для системного применения								
	Линезолид	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 600 мг	2,697	24 110	65 020,10	16 255,03	16 255,03	16 255,03	16 255,03
	Моксифлоксацин	таблетки п/о 400 мг	2,778	45 210	125 583,31	31 395,83	31 395,83	31 395,83	31 395,83
Итого по группе:					190 603,41	47 650,85	47 650,85	47 650,85	47 650,85
J04	Препараты, активные в отношении микобактерий								
	Бедаквилин	таблетки 100 мг	19,747	10 500	207 338,34	51 834,58	51 834,58	51 834,58	51 834,58
	Изониазид	таблетки 300 мг	0,087	162 640	14 181,36	3 545,34	3 545,34	3 545,34	3 545,34
	Клофазимин	капсулы 100 мг	2,432	5 000	12 160,56	3 040,14	3 040,14	3 040,14	3 040,14
	Пиразинамид	таблетки 500 мг	0,072	158 500	11 352,45	2 838,11	2 838,11	2 838,11	2 838,11
	Претоманид	таблетки 200 мг	5,378	10 000	53 780,51	13 445,13	13 445,13	13 445,13	13 445,13
	Рифампицин	капсулы 150 мг	0,131	415 000	54 278,76	13 569,69	13 569,69	13 569,69	13 569,69
	Циклосерин	капсулы 250 мг	1,71	29 500	50 434,41	12 608,60	12 608,60	12 608,60	12 608,60
	Этамбутол	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг	0,196	170 170	33 385,36	8 346,34	8 346,34	8 346,34	8 346,34
Итого по группе:					436 911,75	109 227,94	109 227,94	109 227,94	109 227,94
J05	Противовирусные препараты для системного применения								
	Абакавир*	таблетки п/о 300 мг	1,896	9 780	18 547,64	4 636,91	4 636,91	4 636,91	4 636,91
	Абакавир+Ламивудин*	таблетки диспергир. 120 мг/60 мг	0,573	24 780	14 198,80	3 549,70	3 549,70	3 549,70	3 549,70
	Абакавир+Ламивудин*	таблетки п/о 600 мг/300 мг	2,563	1 064 500	2 728 211,63	682 052,91	682 052,91	682 052,91	682 052,91
	Атазанавир+Ритонавир*	таблетки п/о 300 мг/100 мг	4,737	15 930	75 453,18	18 863,29	18 863,29	18 863,29	18 863,29
	Валганцикловир	таблетки п/о 450 мг	5,5	54 940	302 142,56	75 535,64	75 535,64	75 535,64	75 535,64
	Ганцикловир	пор-к для инфузий лиофилизированный 500 мг	18,582	3 522	65 445,22	16 361,31	16 361,31	16 361,31	16 361,31
	Глекапревир+Пибрентасвир*	таблетки п/о 100 мг/40 мг	118,221	7 308	863 955,99	215 989,00	215 989,00	215 989,00	215 989,00
	Даклатасвир*	таблетки п/о 60 мг	0,769	104 132	80 096,53	20 024,13	20 024,13	20 024,13	20 024,13
	Даклатасвир+Софосбувир*	таблетки п/о 60 мг/400 мг	2,214	244 552	541 468,72	135 367,18	135 367,18	135 367,18	135 367,18
	Долутегравир*	таблетки диспергир. 10 мг	0,181	27 540	4 974,21	1 243,55	1 243,55	1 243,55	1 243,55
	Долутегравир*	таблетки п/о 50 мг	1,896	3 507 230	6 651 415,75	1 662 853,94	1 662 853,94	1 662 853,94	1 662 853,94
	Долутегравир+Ламивудин+Тенофовир дизопроксил фумарат*	таблетки п/о 50 мг/300 мг/300 мг	1,993	5 385 799	10 734 026,67	2 683 506,67	2 683 506,67	2 683 506,67	2 683 506,67
	Зидовудин*	концентрат для инфузий 10 мг/мл 20 мл	77,541	73	5 660,50	1 415,12	1 415,12	1 415,12	1 415,12
	Зидовудин*	р-р для приема внутрь 50 мг/5мл 240 мл	16,76	113	1 893,89	473,47	473,47	473,47	473,47
	Зидовудин*	таблетки диспергир. 60 мг	0,691	2 100	1 451,79	362,95	362,95	362,95	362,95
	Ламивудин*	р-р для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл	27,264	35	954,2381	238,56	238,56	238,56	238,56
	Ламивудин*	таблетки п/о 150 мг	0,149	471 480	70 475,32	17 618,83	17 618,83	17 618,83	17 618,83
	Ламивудин+Зидовудин*	таблетки диспергир. 30 мг/60 мг	0,246	4 620	1 136,58	284,15	284,15	284,15	284,15
	Ламивудин+Зидовудин*	таблетки п/о 150 мг/300 мг	0,424	974 720	412 811,08	103 202,77	103 202,77	103 202,77	103 202,77
	Лопинавир+Ритонавир*	р-р для перорального применения (80 мг+20 мг)/мл 60 мл	59,922	2	119,843	29,96	29,96	29,96	29,96
	Лопинавир+Ритонавир*	таблетки диспергир. 100 мг/25 мг	0,343	720	246,6367	61,66	61,66	61,66	61,66
	Лопинавир+Ритонавир*	таблетки п/о 200 мг/50 мг	0,62	362 032	224 353,37	56 088,34	56 088,34	56 088,34	56 088,34
	Невирапин*	р-р (суспензия) для приема внутрь 50 мг/5мл 100 мл	171,559	22	3 774,30	943,57	943,57	943,57	943,57

	Невирапин*	суспензия для приема внутрь 50 мг/5мл 100 мл	0,062	7	0,436	0,11	0,11	0,11	0,11
	Невирапин*	таблетки диспергир. для пригот. суспензии для приема внутрь 50 мг	0,084	870	73,1502	18,29	18,29	18,29	18,29
	Софосбувир*	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг	2,554	104 804	267 623,51	66 905,88	66 905,88	66 905,88	66 905,88
	Софосбувир+Велпатасвир*	таблетки п/о 400 мг/100 мг	18,161	79 380	1 441 654,41	360 413,60	360 413,60	360 413,60	360 413,60
	Эмтрицитабин+Тенофовир дизопроксил фумарат*	таблетки п/о 200 мг/300 мг	0,881	2 546 687	2 244 370,55	561 092,64	561 092,64	561 092,64	561 092,64
	Эфавиренз*	таблетки п/о 600 мг	0,592	1 144 310	677 064,20	169 266,05	169 266,05	169 266,05	169 266,05
	Эфавиренз+Эмтрицитабин+Тенофовира дизопроксил фумарат*	таблетки п/о 600 мг/200 мг/300 мг	1,208	775 460	936 965,67	234 241,42	234 241,42	234 241,42	234 241,42
Итого по группе:					28 370 566,38	7 092 641,59	7 092 641,59	7 092 641,59	7 092 641,59
J06	Иммунные сыворотки и иммуноглобулины*								
	Иммуноглобулин антирабический	р-р для инъекций не менее 150 МЕ/мл 5 мл	33,271	30 255	1 006 615,45	251 653,86	251 653,86	251 653,86	251 653,86
	Иммуноглобулин против гепатита В	р-р для инъекций в/м 100 МЕ/доза 2 мл (р-р для инфузий 50 МЕ/мл 2 мл)	227,781	330	75 167,68	18 791,92	18 791,92	18 791,92	18 791,92
	Иммуноглобулин против клещевого энцефалита	р-р для в/м введения 1 мл	28,631	5 036	144 185,89	36 046,47	36 046,47	36 046,47	36 046,47
	Иммуноглобулин противостолбнячный	р-р для в/м введения 250 МЕ 1 доза	145,958	5 355	781 604,38	195 401,09	195 401,09	195 401,09	195 401,09
	Сыворотка против яда гадюки	р-р для инъекций 150 АЕ 1 доза	28,734	212	6 091,57	1 522,89	1 522,89	1 522,89	1 522,89
	Сыворотка противоботулиническая типа В	р-р для инъекций 5000 МЕ/доза	7,841	172	1 348,70	337,18	337,18	337,18	337,18
	Сыворотка противоботулиническая типа Е	р-р для инъекций 10000 МЕ/доза	9,327	172	1 604,20	401,05	401,05	401,05	401,05
	Сыворотка противоботулиническая типа А	р-р для инъекций 10000 МЕ/доза	5,717	178	1 017,71	254,43	254,43	254,43	254,43
	Сыворотка противогангренозная	р-р для инъекций в компл. с р-ром сыворотки 30000 МЕ/доз 1 мл	307,751	451	138 795,67	34 698,92	34 698,92	34 698,92	34 698,92
	Сыворотка противодифтерийная	р-р для инъекций в компл. с р-ром сыворотки 10000 МЕ	8,078	222	1 793,31	448,33	448,33	448,33	448,33
	Сыворотка противостолбнячная	р-р для инъекций в компл. с р-ром сыворотки 3000 МЕ	7,823	13 335	104 314,63	26 078,66	26 078,66	26 078,66	26 078,66
Итого по группе:					2 262 539,19	565 634,80	565 634,80	565 634,80	565 634,80
J07	Вакцины*								
	Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АДС)	суспензия для инъекций в/м 2 дозы 1 мл	4,098	20	81,9631	20,49	20,49	20,49	20,49
	Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигена	суспензия для инъекций в/м и п/к 2 дозы 1 мл	3,849	264 980	1 019 915,33	254 978,83	254 978,83	254 978,83	254 978,83
	Анатоксин дифтерийный с уменьшенным содержанием антигена	суспензия для инъекций 2 дозы 1 мл	3,348	62 650	209 730,74	52 432,69	52 432,69	52 432,69	52 432,69
	Анатоксин столбнячный	суспензия для п/к введения 2 дозы 1 мл	3,619	34 841	126 075,09	31 518,77	31 518,77	31 518,77	31 518,77

Вакцина антирабическая	пор-к для инъекций лиофилизированный, в компл. с р-лем (лиофилизат для пригот. р-ра для в/м (внутрикожного)) введения 2,5 МЕ 1 доза	26,146	96 837	2 531 898,61	632 974,65	632 974,65	632 974,65	632 974,65
Вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная коклюшная	(с уменьшенным содержанием антигена) суспензия для инъекций в/м 0,5 мл/доза	61,728	70 383	4 344 580,02	1 086 145,00	1 086 145,00	1 086 145,00	1 086 145,00
Вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная коклюшная	суспензия для в/м введения 1 доза 0,5 мл	58,392	4 500	262 766,20	65 691,55	65 691,55	65 691,55	65 691,55
Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	суспензия (р-р) для в/м, п/к введения 1 доза 0,5 мл	4,855	555 506	2 696 916,02	674 229,01	674 229,01	674 229,01	674 229,01
Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	суспензия (р-р) для в/м, п/к введения 1 доза 0,25 мл	4,855	42 238	205 060,50	51 265,13	51 265,13	51 265,13	51 265,13
Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	68,629	100	6 862,85	1 715,71	1 715,71	1 715,71	1 715,71
Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша ацеллюлярная, гепатита В, полиомиелита, инфекции, вызыв. <i>Haemophilus influenzae</i> тип b	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	79,737	16 397	1 307 439,89	326 859,97	326 859,97	326 859,97	326 859,97
Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша цельноклеточная, гепатита В, инфекции, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> тип b	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	9,619	50 990	490 496,01	122 624,00	122 624,00	122 624,00	122 624,00
Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых <i>Haemophilus influenza</i> типа b	р-р (лиофилизированный пор- к/лиофилизат для пригот. р-ра в компл. с р-лем) для в/м введения (для в/м и п/к введения) 1 доза 0,5 мл	22,633	433	9 800,21	2 450,05	2 450,05	2 450,05	2 450,05
Вакцина для профилактики кори, краснухи, паротита	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для инъекций в/м и/или п/к введения в компл. с р-лем 1 или 2 дозы, (ДОЗ)	15,567	101 134	1 574 392,01	393 598,00	393 598,00	393 598,00	393 598,00
Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции	р-р (эмульсия, суспензия) для инъекций в/м (1 доза)	29,958	68 101	2 040 145,38	510 036,34	510 036,34	510 036,34	510 036,34
Вакцина для профилактики полиомиелита тривалентная инактивированная цельновирионная	суспензия для в/м и п/к введения 1 доза 0,5 мл	19,055	124 194	2 366 538,76	591 634,69	591 634,69	591 634,69	591 634,69
Вакцина для профилактики сибирской язвы	пор-к для инъекций лиофилизированный, в компл. с р-лем 10 доз	159,211	232	36 937,06	9 234,27	9 234,27	9 234,27	9 234,27
Вакцина желтой лихорадки	пор-к для инъекций п/к, лиофилизированный (лиофилизат для пригот. р-ра для п/к введения) в компл. с р-лем 2 дозы 0,5 мл	39,976	410	16 390,04	4 097,51	4 097,51	4 097,51	4 097,51
Вакцина клещевого энцефалита	суспензия для в/м введения 1 доза 0.5 мл	19,423	6 786	131 802,05	32 950,51	32 950,51	32 950,51	32 950,51
Вакцина коклюшно-дифтерийно- столбнячная цельноклеточная	суспензия для в/м введения 2 дозы 1 мл	6,723	19 375	130 264,75	32 566,19	32 566,19	32 566,19	32 566,19

	Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная	суспензия (р-р) для инъекций в/м в шприцах (фл.) 0,5 мл 1 доза	71,768	108 983	7 821 442,75	1 955 360,69	1 955 360,69	1 955 360,69	1 955 360,69
	Вакцина против вируса папилломы человека рекомбинантная	суспензия для инъекций в/м 1 доза 0,5 мл	62,615	104 546	6 546 169,61	1 636 542,40	1 636 542,40	1 636 542,40	1 636 542,40
	Вакцина против гепатита В	суспензия для в/м введения 1 доза 0,5 мл (для детей)	8,436	39 750	335 334,85	83 833,71	83 833,71	83 833,71	83 833,71
	Вакцина против гепатита В	суспензия для в/м введения 1 доза 1 мл (для взрослых)	21,892	15 752	344 844,72	86 211,18	86 211,18	86 211,18	86 211,18
	Вакцина туберкулезная для щадящей первичной иммунизации	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для внутрикожного введения в компл. с р-лем 0,025 мг/доза 20 доз	19,609	10 744	210 684,34	52 671,08	52 671,08	52 671,08	52 671,08
	Вакцина туляреминая	лиофилизат для пригот. суспензии для внутрикожного введения и накожного скарификационного нанесения 15-50 доз в ампуле (ДОЗ)	5,524	3 905	21 572,83	5 393,21	5 393,21	5 393,21	5 393,21
Итого по группе:					34 788 142,60	8 697 035,65	8 697 035,65	8 697 035,65	8 697 035,65
L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы								
L01	Противоопухолевые препараты								
	Азациитидин	пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для п/к введения 100 мг	53,108	13 030	691 995,43	172 998,86	172 998,86	172 998,86	172 998,86
	Акситиниб	таблетки п/о 1 мг	4,534	6 000	27 204,78	6 801,19	6 801,19	6 801,19	6 801,19
	Акситиниб	таблетки п/о 5 мг	18,32	139 500	2 555 674,92	638 918,73	638 918,73	638 918,73	638 918,73
	Алектиниб (Бригатиниб)*	капсулы 150 мг (таблетки 180 мг +таблетки 30 мг)	27,759	296 480	8 230 014,23	2 057 503,56	2 057 503,56	2 057 503,56	2 057 503,56
	Аспарагиназа	пор-к для инъекций лиофилизированный 10000 ME	2 309,67	480	1 108 641,03	277 160,26	277 160,26	277 160,26	277 160,26
	Атезолизумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1200 мг/20 мл	11 670,14	5 230	61 034 829,98	15 258 707,50	15 258 707,50	15 258 707,50	15 258 707,50
	Бевацизумаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 100 мг 4 мл	67,694	15 058	1 019 340,86	254 835,21	254 835,21	254 835,21	254 835,21
	Бевацизумаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 400 мг 16 мл	253,731	39 100	9 920 868,02	2 480 217,00	2 480 217,00	2 480 217,00	2 480 217,00
	Бендамустин*	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра (пор-к) для инфузий (пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий) 100 мг	54,397	8 550	465 095,19	116 273,80	116 273,80	116 273,80	116 273,80
	Бендамустин*	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра (пор-к) для инфузий (пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий) 25 мг	21,079	6 410	135 118,59	33 779,65	33 779,65	33 779,65	33 779,65
	Блеомицин	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инъекций или инфузий 15 ЕД	69,049	2 360	162 955,50	40 738,87	40 738,87	40 738,87	40 738,87
	Блинатамомаб	лиофилизированный пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 38,5 мкг	11 003,74	865	9 518 238,54	2 379 559,63	2 379 559,63	2 379 559,63	2 379 559,63

Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лиофилизированный (лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в и п/к введения) 3,5 мг	47,705	5 900	281 458,90	70 364,72	70 364,72	70 364,72	70 364,72
Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лиофилизированный (лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для в/в и п/к введения) 2 мг	224,583	4 436	996 248,70	249 062,17	249 062,17	249 062,17	249 062,17
Брентуксимаб	лиофилизированный пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 50 мг	11 674,44	3 285	38 350 535,89	9 587 633,97	9 587 633,97	9 587 633,97	9 587 633,97
Бусульфан	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 2 мг	3,136	14 000	43 902,58	10 975,65	10 975,65	10 975,65	10 975,65
Винбластин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 5 мг	14,674	2 446	35 891,72	8 972,93	8 972,93	8 972,93	8 972,93
Винкристин	р-р для в/в введения 0.5 мг/мл 2 мл	5,253	10 630	55 844,56	13 961,14	13 961,14	13 961,14	13 961,14
Винорельбин	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 1 мл	25,134	24 200	608 240,41	152 060,10	152 060,10	152 060,10	152 060,10
Гемцитабин*	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 1000 мг	52,759	28 200	1 487 806,12	371 951,53	371 951,53	371 951,53	371 951,53
Гемцитабин*	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 200 мг	18,137	35 370	641 488,66	160 372,16	160 372,16	160 372,16	160 372,16
Гидроксикарбамид	капсулы 250 мг	0,156	2 298 410	357 873,93	89 468,48	89 468,48	89 468,48	89 468,48
Гидроксикарбамид	капсулы 500 мг	0,252	1 251 240	315 615,41	78 903,85	78 903,85	78 903,85	78 903,85
Дабрафениб (Вемурафениб)*	капсулы 75 мг (таблетки п/о 240 мг)	76,893	318 284	24 473 925,30	6 118 481,33	6 118 481,33	6 118 481,33	6 118 481,33
Дакарбазин*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 100 мг	17,794	2 880	51 246,63	12 811,66	12 811,66	12 811,66	12 811,66
Дакарбазин*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 200 мг	29,4	11 510	338 396,51	84 599,13	84 599,13	84 599,13	84 599,13
Даунорубицин	пор-к лиоф. (р-р) для инъекций в/в 20 мг	6,979	2 350	16 399,94	4 099,99	4 099,99	4 099,99	4 099,99
Децитабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. (концентрата для пригот. р-ра) р-ра для инфузий 50 мг	111,946	4 150	464 574,52	116 143,63	116 143,63	116 143,63	116 143,63
Доксорубицин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) (концентрат) для пригот. р-ра для в/в введения 10 мг	5,992	49 410	296 041,42	74 010,35	74 010,35	74 010,35	74 010,35
Доцетаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 1 мл	36,401	15 640	569 307,18	142 326,80	142 326,80	142 326,80	142 326,80
Доцетаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 2 мл	57,184	11 850	677 632,99	169 408,25	169 408,25	169 408,25	169 408,25
Доцетаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 4 мл	110,541	23 750	2 625 353,68	656 338,42	656 338,42	656 338,42	656 338,42

Идарубицин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения (р-р для инъекций) 5 мг	264,783	680	180 052,15	45 013,04	45 013,04	45 013,04	45 013,04
Иксазомиб	капсулы 3 мг	4 569,20	635	2 901 442,38	725 360,59	725 360,59	725 360,59	725 360,59
Иксазомиб	капсулы 4 мг	4 569,20	4 618	21 100 568,34	5 275 142,09	5 275 142,09	5 275 142,09	5 275 142,09
Иматиниб	капсулы (таблетки п/о) 100 мг	1,025	1 387 968	1 422 027,21	355 506,80	355 506,80	355 506,80	355 506,80
Иринотекан*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 2 мл	18,548	21 800	404 337,24	101 084,31	101 084,31	101 084,31	101 084,31
Иринотекан*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 5 мл	26,084	31 510	821 897,44	205 474,36	205 474,36	205 474,36	205 474,36
Ифосфамид	пор-к для пригот. р-ра для в/в введения (для инфузий) 1000 мг	19,345	7 490	144 892,47	36 223,12	36 223,12	36 223,12	36 223,12
Ифосфамид	пор-к для пригот. р-ра для инфузий 500 мг	29,568	470	13 897,14	3 474,28	3 474,28	3 474,28	3 474,28
Капецитабин	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 500 мг	0,561	3 093 000	1 733 744,03	433 436,01	433 436,01	433 436,01	433 436,01
Карбоплатин	концентрат для инфузий (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 10 мг/мл 5 мл	16,125	10 700	172 535,46	43 133,87	43 133,87	43 133,87	43 133,87
Карбоплатин	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 10 мг/мл 15 мл	36,348	11 450	416 182,03	104 045,51	104 045,51	104 045,51	104 045,51
Карбоплатин	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 10 мг/мл 45 мл	84,557	26 800	2 266 131,82	566 532,95	566 532,95	566 532,95	566 532,95
Кармустин	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра для инфузий в компл. с р-лем 100 мг	632,53	905	572 439,44	143 109,86	143 109,86	143 109,86	143 109,86
Кладрибин	р-р (концентрат) для инъекций (р-р для в/в введения (для инфузий)) 1 мг/мл 10 мл	39,742	370	14 704,59	3 676,15	3 676,15	3 676,15	3 676,15
Кладрибин	р-р (концентрат) для инъекций (р-р для в/в введения (для инъекций)/(для инфузий)) 1 мг/мл 5 мл	43,084	181	7 798,13	1 949,53	1 949,53	1 949,53	1 949,53
Ломустин	капсулы 40 мг	75,025	3 700	277 592,12	69 398,03	69 398,03	69 398,03	69 398,03
Лорлатиниб	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 100 мг	740,932	14 780	10 950 968,82	2 737 742,21	2 737 742,21	2 737 742,21	2 737 742,21
Мелфалан	пор-к для инъекций лиофилизированный, в компл. с р-лем 50 мг	314,864	1 076	338 793,17	84 698,29	84 698,29	84 698,29	84 698,29
Мелфалан	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 2 мг	8,913	37 250	331 992,64	82 998,16	82 998,16	82 998,16	82 998,16
Меркаптопурин	таблетки 50 мг	0,134	49 500	6 628,36	1 657,09	1 657,09	1 657,09	1 657,09
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 1000 мг	33,95	340	11 542,97	2 885,74	2 885,74	2 885,74	2 885,74
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 10 мг	7,278	4 450	32 385,55	8 096,39	8 096,39	8 096,39	8 096,39

Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 50 мг	8,576	2 080	17 838,56	4 459,64	4 459,64	4 459,64	4 459,64
Метотрексат	р-р для инъекций 10 мг	6,244	940	5 869,14	1 467,29	1 467,29	1 467,29	1 467,29
Метотрексат	р-р для инъекций 50 мг	6,969	840	5 854,26	1 463,56	1 463,56	1 463,56	1 463,56
Митоксантрон	р-р для инъекций 2 мг/мл 10 мл	46,219	380	17 563,40	4 390,85	4 390,85	4 390,85	4 390,85
Митоксантрон	р-р для инъекций 2 мг/мл 5 мл	235,691	150	35 353,60	8 838,40	8 838,40	8 838,40	8 838,40
Нилотиниб	капсулы 150 мг	28,282	15 000	424 233,84	106 058,46	106 058,46	106 058,46	106 058,46
Нилотиниб	капсулы 200 мг	28,282	127 976	3 619 450,02	904 862,50	904 862,50	904 862,50	904 862,50
Обинтузумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1000 мг/40 мл	10 341,64	570	5 894 734,57	1 473 683,64	1 473 683,64	1 473 683,64	1 473 683,64
Оксалиплатин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 100 мг	66,038	28 580	1 887 354,74	471 838,68	471 838,68	471 838,68	471 838,68
Оксалиплатин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 50 мг	36,432	23 850	868 899,76	217 224,94	217 224,94	217 224,94	217 224,94
Осимертиниб	таблетки п/о 80 мг	980,954	47 955	47 041 646,98	11 760 411,74	11 760 411,74	11 760 411,74	11 760 411,74
Паклитаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 6 мг/мл 16,7 мл	27,127	43 400	1 177 308,55	294 327,14	294 327,14	294 327,14	294 327,14
Паклитаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 6 мг/мл 5 мл	16,81	33 800	568 175,02	142 043,75	142 043,75	142 043,75	142 043,75
Палбоциклиб	капсулы (таблетки п/о) 125 мг	26,884	116 620	3 135 215,03	783 803,76	783 803,76	783 803,76	783 803,76
Панитумумаб (Цетуксимаб)*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (р-р для инъекций) 100 мг (р-р для инфузий 5 мг/мл 20 мл)	938,465	19 750	18 534 687,23	4 633 671,81	4 633 671,81	4 633 671,81	4 633 671,81
Пегаспаргаза	р-р для в/в и в/м введения 750 МЕ/мл 5 мл	4 839,46	145	701 720,92	175 430,23	175 430,23	175 430,23	175 430,23
Пембролизумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 25 мг/мл	5 970,44	6 450	38 509 336,16	9 627 334,04	9 627 334,04	9 627 334,04	9 627 334,04
Пеметрексед	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 500 мг	72,848	3 028	220 584,17	55 146,04	55 146,04	55 146,04	55 146,04
Пертузумаб+Трастузумаб	р-р для инъекций п/к 1200 мг/600 мг	18 453,08	873	16 109 538,07	4 027 384,52	4 027 384,52	4 027 384,52	4 027 384,52
Пертузумаб+Трастузумаб	р-р для п/к введения 600 мг/600 мг	9 484,06	9 904	93 930 130,84	23 482 532,71	23 482 532,71	23 482 532,71	23 482 532,71
Полатузумаб ведотин	лиофилизат для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 140 мг	30 624,37	29	888 106,75	222 026,69	222 026,69	222 026,69	222 026,69
Прокарбазин	капсулы 50 мг	18,507	17 700	327 575,60	81 893,90	81 893,90	81 893,90	81 893,90
Пролголимаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 5 мл	6 130,53	4 825	29 579 819,22	7 394 954,81	7 394 954,81	7 394 954,81	7 394 954,81
Регорафениб	таблетки п/о 40 мг	82,271	50 400	4 146 478,96	1 036 619,74	1 036 619,74	1 036 619,74	1 036 619,74
Рибоциклиб	таблетки п/о 200 мг	60,065	457 128	27 457 283,98	6 864 320,99	6 864 320,99	6 864 320,99	6 864 320,99
Ритуксимаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 10 мл	49,963	11 319	565 526,90	141 381,73	141 381,73	141 381,73	141 381,73
Ритуксимаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 50 мл	207,436	11 267	2 337 186,25	584 296,56	584 296,56	584 296,56	584 296,56
Сорафениб	таблетки п/о 200 мг	12,836	121 492	1 559 510,21	389 877,55	389 877,55	389 877,55	389 877,55
Сунитиниб (Пазопаниб)*	капсулы 50 мг(таблетки п/о 400 мг)	5,266	125 740	662 139,69	165 534,92	165 534,92	165 534,92	165 534,92
Тегафур	капсулы 400 мг	2,89	183 000	528 848,92	132 212,23	132 212,23	132 212,23	132 212,23
Темозоломид	капсулы 100 мг	102,588	29 602	3 036 803,95	759 200,99	759 200,99	759 200,99	759 200,99

Темозоломид	капсулы 20 мг	22,736	12 460	283 291,11	70 822,78	70 822,78	70 822,78	70 822,78
Темозоломид	капсулы 250 мг	242,685	5 800	1 407 572,58	351 893,14	351 893,14	351 893,14	351 893,14
Темозоломид	пор-к для пригот. геля для местного прим. 100 мг	1 451,15	50	72 557,28	18 139,32	18 139,32	18 139,32	18 139,32
Типирацил+Трифлуридин	таблетки п/о 6,14 мг/15 мг	82,125	15 120	1 241 730,68	310 432,67	310 432,67	310 432,67	310 432,67
Типирацил+Трифлуридин	таблетки п/о 8,19 мг/20 мг	104,64	78 180	8 180 754,28	2 045 188,57	2 045 188,57	2 045 188,57	2 045 188,57
Траметиниб (Кобиметиниб)*	таблетки 2 мг (таблетки п/о 20 мг)	132,471	77 030	10 204 218,01	2 551 054,50	2 551 054,50	2 551 054,50	2 551 054,50
Трастузумаб	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 440 мг	582,165	4 870	2 835 145,62	708 786,40	708 786,40	708 786,40	708 786,40
Трастузумаб эмтанзин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 100 мг	6 739,35	2 510	16 915 772,24	4 228 943,06	4 228 943,06	4 228 943,06	4 228 943,06
Трастузумаб эмтанзин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 160 мг	10 637,22	1 450	15 423 974,43	3 855 993,61	3 855 993,61	3 855 993,61	3 855 993,61
Треосульфат*	лиофилизат для пригот. р-ра для инфузий, 1 г (трансплантация)	457,879	960	439 563,44	109 890,86	109 890,86	109 890,86	109 890,86
Треосульфат*	лиофилизат для пригот. р-ра для инфузий, 5 г (рецидивный/рефрактерный рак яичников)	1 435,53	1 330	1 909 252,87	477 313,22	477 313,22	477 313,22	477 313,22
Треосульфат*	лиофилизат для пригот. р-ра для инфузий, 5 г (трансплантация)	1 501,81	1 400	2 102 536,93	525 634,23	525 634,23	525 634,23	525 634,23
Третиноин	капсулы 10 мг	10,653	22 700	241 830,73	60 457,68	60 457,68	60 457,68	60 457,68
Флударабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций (в/в введения) 50 мг	30,082	2 000	60 164,41	15 041,10	15 041,10	15 041,10	15 041,10
Флударабин	таблетки п/о 10 мг	17,411	500	8 705,47	2 176,37	2 176,37	2 176,37	2 176,37
Флуороурацил	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 50 мг/мл 10 мл	4,721	58 500	276 177,07	69 044,27	69 044,27	69 044,27	69 044,27
Флуороурацил	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 50 мг/мл 5 мл	2,36	189 000	446 132,19	111 533,05	111 533,05	111 533,05	111 533,05
Фотолон	пор-к лиофилизированный (лиофилизат) для инъекций в/в, 100 мг	307,069	2 099	644 537,71	161 134,43	161 134,43	161 134,43	161 134,43
Хлорамбуцил	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 2 мг	6,951	95 636	664 734,39	166 183,60	166 183,60	166 183,60	166 183,60
Цетуксимаб	р-р для инфузий 5 мг/мл 20 мл	769,164	16 260	12 506 606,89	3 126 651,72	3 126 651,72	3 126 651,72	3 126 651,72
Циклофосфамид*	пор-к для инъекций 500 мг	25,878	2 000	51 756,34	12 939,09	12 939,09	12 939,09	12 939,09
Циклофосфамид	пор-к для пригот. р-ра для в/в введения (для инъекций) 200 мг	1,476	95 220	140 552,66	35 138,17	35 138,17	35 138,17	35 138,17
Цисплатин*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 0,5 мг/мл 100 мл	12,973	19 280	250 126,01	62 531,50	62 531,50	62 531,50	62 531,50
Цисплатин*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 0,5 мг/мл 20 мл	3,12	19 820	61 844,90	15 461,23	15 461,23	15 461,23	15 461,23

	Цисплатин	салфетки 1,5 см x 1,5 см	41,673	50	2 083,64	520,91	520,91	520,91	520,91
	Цисплатин	салфетки 3 см x 5 см	112,693	30	3 380,79	845,2	845,2	845,2	845,2
	Цитарабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 100 мг	6,359	4 180	26 580,59	6 645,15	6 645,15	6 645,15	6 645,15
	Цитарабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 1000 мг	14,07	4 190	58 951,22	14 737,81	14 737,81	14 737,81	14 737,81
	Цитарабин	р-р для инъекций в/в, п/к 20 мг/мл 5 мл	6,169	8 310	51 264,66	12 816,16	12 816,16	12 816,16	12 816,16
	Эпирубицин*	концентрат для пригот. р-ра для инъекций 2 мг/мл 25 мл	72,889	3 710	270 416,80	67 604,20	67 604,20	67 604,20	67 604,20
	Эпирубицин*	концентрат для пригот. р-ра для инъекций 2 мг/мл 5 мл	22,481	4 350	97 790,99	24 447,75	24 447,75	24 447,75	24 447,75
	Эрлотиниб	таблетки п/о 150 мг	5,391	54 850	295 669,31	73 917,33	73 917,33	73 917,33	73 917,33
	Этопозид	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 20 мг/мл 5 мл	15,782	22 470	354 627,36	88 656,84	88 656,84	88 656,84	88 656,84
Итого по группе:					593 005 394,50	148 251 348,62	148 251 348,62	148 251 348,62	148 251 348,62
L02	Противоопухолевые гормональные препараты								
	Абиратерон	таблетки 250 мг	2,644	874 320	2 311 589,21	577 897,30	577 897,30	577 897,30	577 897,30
	Анастрозол	таблетки п/о 1 мг	0,196	3 456 730	678 169,98	169 542,50	169 542,50	169 542,50	169 542,50
	Даролутамид	таблетки п/о 300 мг	58,059	74 520	4 326 577,58	1 081 644,39	1 081 644,39	1 081 644,39	1 081 644,39
	Летрозол	таблетки п/о 2,5 мг	0,28	360 790	101 118,25	25 279,56	25 279,56	25 279,56	25 279,56
	Медроксипрогестерон	таблетки 500 мг	3,986	92 200	367 513,63	91 878,41	91 878,41	91 878,41	91 878,41
	Тамоксифен	таблетки (таблетки п/о) 10 мг	0,04	5 128 000	207 598,36	51 899,59	51 899,59	51 899,59	51 899,59
	Трипторелин*	пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций в компл. с р-рителем 0,1 мг (р-р для инъекций)/(р-р для п/к 0,1 мг/мл 1 мл)	15,873	3 339	52 998,50	13 249,63	13 249,63	13 249,63	13 249,63
	Трипторелин*	пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для в/м (п/к) введения с пролонг. высвобождением (действием) 3,75 мг (для детей)	224,626	1 788	401 631,76	100 407,94	100 407,94	100 407,94	100 407,94
	Фулвестрант	р-р для инъекций в/м 250 мг 5 мл	65,315	9 290	606 777,59	151 694,40	151 694,40	151 694,40	151 694,40
	Энзалутамид	капсулы 40 мг	37,313	112 440	4 195 490,16	1 048 872,54	1 048 872,54	1 048 872,54	1 048 872,54
Итого по группе:					13 249 465,01	3 312 366,25	3 312 366,25	3 312 366,25	3 312 366,25
L03	Иммуностимуляторы								
	Вакцина БЦЖ для внутрипузырного введения	пор-к для пригот. суспензии лиофилизированный для внутрипузырного введения, (МГ)	1,37	275 000	376 806,10	94 201,52	94 201,52	94 201,52	94 201,52
	Глатирамера ацетат*	р-р для п/к введения 20 мг/мл 1 мл	18,323	226 517	4 150 553,53	1 037 638,38	1 037 638,38	1 037 638,38	1 037 638,38
	Интерлейкин-2 человека рекомбинантный	р-р для инфузий и п/к введения 1000000 ме 1 мл	89,832	3 800	341 363,28	85 340,82	85 340,82	85 340,82	85 340,82
	Интерферон бета-1a*	р-р для п/к введения 44 мкг (12 млн МЕ)	205,73	30 096	6 191 647,14	1 547 911,79	1 547 911,79	1 547 911,79	1 547 911,79
	Интерферон бета-1b*	р-р для инъекций п/к 8 млн МЕ/0,5 мл	61,56	123 740	7 617 376,09	1 904 344,02	1 904 344,02	1 904 344,02	1 904 344,02
	Пегфилграстим	р-р для п/к введения 6 мг 0,6 мл	276,361	3 955	1 093 006,98	273 251,75	273 251,75	273 251,75	273 251,75
	Сампэгинтерферон бета-1a*	р-р для инъекций в/м 480 мкг/мл 0,125мл	302,426	103	31 149,86	7 787,46	7 787,46	7 787,46	7 787,46

	Сампэгинтерферон бета-1a*	р-р для инъекций в/м 480 мкг/мл 0,25 мл	302,426	103	31 149,86	7 787,46	7 787,46	7 787,46	7 787,46
	Сампэгинтерферон бета-1a*	р-р для инъекций в/м 480 мкг/мл 0,5 мл	401,448	2 676	1 074 274,78	268 568,69	268 568,69	268 568,69	268 568,69
	Филгастим	р-р для инъекций в/в, п/к 300 мкг/мл 1 мл	37,755	52 982	2 000 353,87	500 088,47	500 088,47	500 088,47	500 088,47
Итого по группе:					22 907 681,50	5 726 920,37	5 726 920,37	5 726 920,37	5 726 920,37
L04	Иммунодепрессанты								
	Базиликсимаб	лиофилизат для пригот. р-ра для инъекций/инфузий 20 мг	5 441,64	770	4 190 060,88	1 047 515,22	1 047 515,22	1 047 515,22	1 047 515,22
	Диметилфумарат	капсулы с модиф. высвобождением 120 мг	17,934	1 232	22 094,81	5 523,70	5 523,70	5 523,70	5 523,70
	Диметилфумарат	капсулы с модиф. высвобождением 240 мг	33,346	62 996	2 100 650,93	525 162,73	525 162,73	525 162,73	525 162,73
	Иммуноглобулин антитимоцитарный	концентрат (для пригот. р-ра) для инфузий 20 мг/мл 5 мл	1 322,56	1 005	1 329 167,93	332 291,98	332 291,98	332 291,98	332 291,98
	Иммуноглобулин антитимоцитарный	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 25 мг	993,572	700	695 500,60	173 875,15	173 875,15	173 875,15	173 875,15
	Кладрибин*	таблетки 10 мг	9 654,24	1 920	18 536 145,62	4 634 036,41	4 634 036,41	4 634 036,41	4 634 036,41
	Леналидомид	капсулы 10 мг	5,904	39 230	231 627,01	57 906,75	57 906,75	57 906,75	57 906,75
	Леналидомид	капсулы 15 мг	7,994	21 354	170 701,63	42 675,41	42 675,41	42 675,41	42 675,41
	Леналидомид	капсулы 25 мг	9,439	47 656	449 817,22	112 454,31	112 454,31	112 454,31	112 454,31
	Леналидомид	капсулы 5 мг	3,354	12 154	40 763,13	10 190,78	10 190,78	10 190,78	10 190,78
	Микофеноловая кислота*	капсулы 250 мг	0,564	111 920	63 083,94	15 770,99	15 770,99	15 770,99	15 770,99
	Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 180 мг	2,258	95 000	214 483,64	53 620,91	53 620,91	53 620,91	53 620,91
	Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 360 мг	1,959	844 500	1 654 180,34	413 545,08	413 545,08	413 545,08	413 545,08
	Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 500 мг	1,124	1 928 290	2 167 764,53	541 941,13	541 941,13	541 941,13	541 941,13
	Окрелизумаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 300 мг/10 мл	13 063,67	1 000	13 063 674,41	3 265 918,60	3 265 918,60	3 265 918,60	3 265 918,60
	Офатумумаб	р-р для п/к введения 20 мг 0,4 мл	3 324,13	2 596	8 629 442,71	2 157 360,68	2 157 360,68	2 157 360,68	2 157 360,68
	Сипонимод*	таблетки п/о 0,25 мг	31,166	564	17 577,57	4 394,39	4 394,39	4 394,39	4 394,39
	Сипонимод*	таблетки п/о 2 мг	131,434	49 183	6 464 303,89	1 616 075,97	1 616 075,97	1 616 075,97	1 616 075,97
	Такролимус*	капсулы 0,5 мг	1,121	193 800	217 264,53	54 316,13	54 316,13	54 316,13	54 316,13
	Такролимус*	капсулы 1 мг	2,239	733 600	1 642 558,20	410 639,55	410 639,55	410 639,55	410 639,55
	Такролимус*	капсулы 5 мг	10,015	1 500	15 022,42	3 755,60	3 755,60	3 755,60	3 755,60
	Такролимус*	капсулы пролонг. 0,5 мг	1,875	609 500	1 142 622,46	285 655,61	285 655,61	285 655,61	285 655,61
	Такролимус*	капсулы пролонг. 1 мг	3,749	2 719 500	10 196 429,12	2 549 107,28	2 549 107,28	2 549 107,28	2 549 107,28
	Такролимус*	капсулы пролонг. 5 мг	18,747	211 100	3 957 466,79	989 366,70	989 366,70	989 366,70	989 366,70
	Такролимус*	концентрат для пригот. р-ра для в/в введения 5 мг/мл 1 мл	123,406	625	77 128,47	19 282,12	19 282,12	19 282,12	19 282,12
	Финголимод*	капсулы 0,5 мг	3,603	362 382	1 305 667,31	326 416,83	326 416,83	326 416,83	326 416,83
	Циклоспорин*	капсулы 100 мг	2,195	559 450	1 228 239,19	307 059,80	307 059,80	307 059,80	307 059,80
	Циклоспорин*	капсулы 25 мг	0,785	600 460	471 212,91	117 803,23	117 803,23	117 803,23	117 803,23
	Циклоспорин*	капсулы 50 мг	1,535	825 550	1 267 426,71	316 856,68	316 856,68	316 856,68	316 856,68
	Циклоспорин	концентрат для р-ра для инфузий 50 мг/мл 1 мл	19,588	890	17 433,04	4 358,26	4 358,26	4 358,26	4 358,26
	Циклоспорин	р-р для внутреннего применения 100 мг/мл 50 мл	534,71	283	151 322,83	37 830,71	37 830,71	37 830,71	37 830,71
	Эверолимус	таблетки 0,25 мг	8,408	33 600	282 511,15	70 627,79	70 627,79	70 627,79	70 627,79
	Эверолимус	таблетки 0,75 мг	22,991	157 990	3 632 411,33	908 102,83	908 102,83	908 102,83	908 102,83

	Эверолимус*	таблетки 10 мг	74,284	60 628	4 503 674,67	1 125 918,67	1 125 918,67	1 125 918,67	1 125 918,67
	Эверолимус*	таблетки 5 мг	65,67	4 625	303 724,40	75 931,10	75 931,10	75 931,10	75 931,10
Итого по группе:					90 453 156,34	22 613 289,09	22 613 289,09	22 613 289,09	22 613 289,09
M	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы								
M05	Препараты для лечения заболеваний костей								
	Золедроновая кислота	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) (концетрат) для пригот. р-ра для инфузий 4 мг	12,902	18 412	237 546,40	59 386,60	59 386,60	59 386,60	59 386,60
	Золедроновая кислота	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (р-р для инфузий) 5 мг	191,389	800	153 111,58	38 277,89	38 277,89	38 277,89	38 277,89
Итого по группе:					390 657,98	97 664,49	97 664,49	97 664,49	97 664,49
N	Препараты для лечения заболеваний нервной системы								
N07	Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы								
	Бупренорфин	таблетки для сублингвального приема 2 мг	2,84	38 924	110 546,46	27 636,62	27 636,62	27 636,62	27 636,62
	Бупренорфин	таблетки для сублингвального приема 8 мг	7,848	23 766	186 504,45	46 626,11	46 626,11	46 626,11	46 626,11
	Метадон	р-р для приема внутрь 5 мг/мл 1000 мл	393,632	2 565	1 009 665,01	252 416,25	252 416,25	252 416,25	252 416,25
Итого по группе:					1 306 715,92	326 678,98	326 678,98	326 678,98	326 678,98
R	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы								
R05	Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях								
	Дорназа альфа*	р-р для ингаляций 2,5 мг 2,5 мл	51,918	95 170	4 941 062,25	1 235 265,56	1 235 265,56	1 235 265,56	1 235 265,56
Итого по группе:					4 941 062,25	1 235 265,56	1 235 265,56	1 235 265,56	1 235 265,56
R07	Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания*								
	Сурфактант	суспензия для интратрахеального введения 25 мг/мл 4 мл	1 287,59	1 078	1 388 018,71	347 004,68	347 004,68	347 004,68	347 004,68
	Сурфактант	суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл 1,5 мл	1 835,38	2 457	4 509 518,34	1 127 379,59	1 127 379,59	1 127 379,59	1 127 379,59
Итого по группе:					5 897 537,05	1 474 384,26	1 474 384,26	1 474 384,26	1 474 384,26
V	Прочие лекарственные препараты								
V01	Аллергены								
	Аллерген туберкулезный рекомбинантный*	р-р для внутрикожного введения 30 доз 3 мл	85,551	8 807	753 443,74	188 360,93	188 360,93	188 360,93	188 360,93
Итого по группе:					753 443,74	188 360,93	188 360,93	188 360,93	188 360,93
V03	Прочие разные препараты								
	Кальция фолинат	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра (р-р) для в/в и в/м введения 100 мг	5,855	86 770	507 995,66	126 998,91	126 998,91	126 998,91	126 998,91
	Кальция фолинат	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра (р-р) для в/в и в/м введения 50 мг	2,631	9 130	24 024,81	6 006,20	6 006,20	6 006,20	6 006,20
	Месна	р-р для инъекций и инфузий 100 мг/мл 4 мл	2,323	40 610	94 341,85	23 585,46	23 585,46	23 585,46	23 585,46
Итого по группе:					626 362,32	156 590,58	156 590,58	156 590,58	156 590,58
V04	Диагностические препараты								
	Туберкулин*	р-р для внутрикожного введения 10 доз 1 мл	27,955	9 765	272 983,27	68 245,82	68 245,82	68 245,82	68 245,82
Итого по группе:					272 983,27	68 245,82	68 245,82	68 245,82	68 245,82
V09	Радиофармацевтические средства диагностические*								

Натрия йодгиппурат (131 I)	р-р для инъекций в/в 37-40 МБк/мл 10 мл	1 526,48	151	230 497,84	57 624,46	57 624,46	57 624,46	57 624,46
Натрия йодгиппурат (131 I)	р-р для инъекций в/в 74-80 МБк/мл 10 мл	1 739,69	26	45 231,91	11 307,98	11 307,98	11 307,98	11 307,98
Натрия йодид (131 йод)	капсулы 3,7 МБк	62,36	25	1 559,00	389,75	389,75	389,75	389,75
Технеция (99mTc) гиник-октреотид	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 20 мкг	2 044,54	36	73 603,57	18 400,89	18 400,89	18 400,89	18 400,89
Технеция (99mTc) макросалб	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 2 мг	360,6	267	96 280,29	24 070,07	24 070,07	24 070,07	24 070,07
Технеция (99mTc) меброфенин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 20 мг	224,433	53	11 894,96	2 973,74	2 973,74	2 973,74	2 973,74
Технеция (99mTc) метилendisфосоновая кислота	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 5 мг	60,899	3 388	206 326,96	51 581,74	51 581,74	51 581,74	51 581,74
Технеция (99mTc) миллимикросферы	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 1 мг	662,357	78	51 663,82	12 915,95	12 915,95	12 915,95	12 915,95
Технеция (99mTc) нанокolloид	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 1 мг	567,909	324	184 002,54	46 000,64	46 000,64	46 000,64	46 000,64
Технеция (99mTc) оловянный коллоид	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 0,17 мг	74,324	35	2 601,35	650,34	650,34	650,34	650,34
Технеция (99mTc) пентауксусная кислота	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 13,25 мг	88,269	1 327	117 133,18	29 283,30	29 283,30	29 283,30	29 283,30
Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 10 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99m Tc	2 281,08	305	695 729,82	173 932,45	173 932,45	173 932,45	173 932,45
Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 15 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99m Tc	2 847,70	204	580 929,77	145 232,44	145 232,44	145 232,44	145 232,44
Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 5 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99m Tc	1 653,17	201	332 286,51	83 071,63	83 071,63	83 071,63	83 071,63
Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 7,5-8 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99m Tc	1 699,20	336	570 932,02	142 733,00	142 733,00	142 733,00	142 733,00
Технеция (99mTc) сестамиби	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 1 мг	79,372	1 810	143 663,65	35 915,91	35 915,91	35 915,91	35 915,91
Технеция (99mTc) сукцимер	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 1 мг	52,687	128	6 743,99	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00
Технеция (99mTc) эксаметазим	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 0,5 мг	748,57	18	13 474,27	3 368,57	3 368,57	3 368,57	3 368,57

	Технеция (99mTc) этилендицистеин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 2 мг	543,98	492	267 638,32	66 909,58	66 909,58	66 909,58	66 909,58
Итого по группе:					3 632 193,76	908 048,44	908 048,44	908 048,44	908 048,44
V10	Радиотерапевтические средства*								
	Натрия Йодид (131 Йод)	капсулы 1000-1110 МБк	456,191	1 990	907 819,57	226 954,89	226 954,89	226 954,89	226 954,89
	Натрия Йодид (131 Йод)	капсулы 2000-2040 МБк	577,563	2 080	1 201 330,59	300 332,65	300 332,65	300 332,65	300 332,65
	Натрия Йодид (131 Йод)	капсулы 222 МБк	355,745	25	8 893,64	2 223,41	2 223,41	2 223,41	2 223,41
	Натрия Йодид (131 Йод)	капсулы 407 МБк	376,672	1 190	448 239,91	112 059,98	112 059,98	112 059,98	112 059,98
	Натрия Йодид (131 Йод)	капсулы 500-555 МБк	410,152	170	69 725,82	17 431,46	17 431,46	17 431,46	17 431,46
Итого по группе:					2 636 009,53	659 002,38	659 002,38	659 002,38	659 002,38
Итого по группам :					1 004 648 553,90	251 162 138,48	251 162 138,48	251 162 138,48	251 162 138,48
Иные лекарственные препараты					23 815 446,10	5 953 861,53	5 953 861,53	5 953 861,53	5 953 861,53
Итого по плану:					1 028 464 000,00	257 116 000,00	257 116 000,00	257 116 000,00	257 116 000,00
Лекарственные препараты включенные в ГП "Здоровье нации" на 2027 год:					1 028 464 000,00				
из них лекарственные препараты включенные в подпрограмму 1 "Профилактика, диагностика, лечение" ГП					16 301 000,00				
из них лекарственные препараты включенные в подпрограмму 2 "Цифровизация и высокотехнологичная медицина" ГП "Здоровье нации" на 2027 год :					1 012 163 000,00				

* Необходимы требования заявки на закупку.