

Номенклатура и объемы лекарственных средств и лечебного питания для проведения процедур централизованных государственных закупок, проводимых комиссией по организации и проведению процедур государственных закупок лекарственных средств и лечебного питания Министерства здравоохранения Республики Беларусь на 2027 год

Код АТХ	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Заявляемое количество				Цена в бел.руб. за ед. формы выпуска	Сумма в бел.руб.	Сумма в бел.руб. 1 квартал	Сумма в бел.руб. 2 квартал	Сумма в бел.руб. 3 квартал	Сумма в бел.руб. 4 квартал
			За СРБ	За средства организаций здравоохранения	За средства предприятий Фармация	Всего						
A	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ											
A02	Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушениями кислотности											
	Омепразол	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введ 40 мг	0	207 414	5 266	212 680	3,457	735 160,53	183 790,13	183 790,13	183 790,13	183 790,13
	Пантопразол	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введ 40 мг	0	311 250	1 300	312 550	2,856	892 527,06	223 131,77	223 131,77	223 131,77	223 131,77
	Фамотидин	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для в/в введения в компл. с р-лем 20 мг	0	15 070	500	15 570	6,711	104 488,49	26 122,12	26 122,12	26 122,12	26 122,12
A04	Противорвотные препараты											
	Апрепитант*	капсулы 125 мг, 80 мг	0	5 153	0	5 153	65,549	337 772,40	84 443,10	84 443,10	84 443,10	84 443,10
	Гранисетрон	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1 мг/мл 3 мл	0	2 555	0	2 555	71,132	181 742,96	45 435,74	45 435,74	45 435,74	45 435,74
A05	Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей											
	Орнитина аспартат	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 500 мг/мл 10 мл	0	65 505	2 050	67 555	12,584	850 117,40	212 529,35	212 529,35	212 529,35	212 529,35
	Фосфолипиды+Натрия глицирризинат	лиофилизат для пригот. р-ра для в/в введения во фл. в компл. с р-лем 2,5 г	0	11 515	1 010	12 525	15,988	200 247,06	50 061,77	50 061,77	50 061,77	50 061,77
A09	Препараты, способствующие пищеварению (в т.ч. ферментные препараты)											
	Мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу (Панкреатин)*	капсулы 10 000 ЕД (при врастании рака желудка в головку поджел. ж-зы, опух. пораж. желудка и ГПДЗ с блоком Вирсунгова пр-ка)	0	27 850	337 800	365 650	0,355	129 808,46	32 452,11	32 452,11	32 452,11	32 452,11
	Мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу (Панкреатин)*	капсулы 25 000 ЕД (при врастании рака желудка в головку поджел. ж-зы, опух. пораж. желудка и ГПДЗ с блоком Вирсунгова пр-ка)	0	60 684	159 000	219 684	0,61	134 087,12	33 521,78	33 521,78	33 521,78	33 521,78
	Мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу (Панкреатин)*	капсулы кишечнорастворимые 10 000 ЕД (для лечения кистозного фиброза)	0	649 120	1 284 130	1 933 250	0,529	1 023 456,75	255 864,19	255 864,19	255 864,19	255 864,19
	Мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу (Панкреатин)*	капсулы кишечнорастворимые 25 000 ЕД (для лечения кистозного фиброза)	0	316 250	490 450	806 700	1,059	854 129,12	213 532,28	213 532,28	213 532,28	213 532,28
A10	Препараты для лечения сахарного диабета											
	Инсулин аспарт*	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в картридже 3 мл	568 650	0	450	569 100	17,137	9 752 605,41	2 438 151,35	2 438 151,35	2 438 151,35	2 438 151,35
	Инсулин гларгин*	р-р для инъекций (п/к введения) 100 ЕД/мл в картриджах (в шприц-ручках СолоСтар) 3 мл (для взрослых)	176 300	0	0	176 300	13,372	2 357 473,97	589 368,49	589 368,49	589 368,49	589 368,49
	Инсулин гларгин*	р-р для инъекций (п/к введения) 100 ЕД/мл в картриджах (в шприц-ручках СолоСтар) 3 мл (для детей)	81 960	0	9 400	91 360	38,141	3 484 607,15	871 151,79	871 151,79	871 151,79	871 151,79
	Инсулин гларгин*	р-р для п/к введения 300 ЕД/мл в шприц-ручках СолоСтар 1,5 мл	148 700	0	900	149 600	66,193	9 902 519,12	2 475 629,78	2 475 629,78	2 475 629,78	2 475 629,78
	Инсулин глудизин*	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл в шприц-ручках СолоСтар	335 450	0	8 250	343 700	31,723	10 903 310,82	2 725 827,71	2 725 827,71	2 725 827,71	2 725 827,71
	Инсулин детемир*	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках (картриджах) 3 мл	200 700	0	3 150	203 850	36,189	7 377 118,70	1 844 279,68	1 844 279,68	1 844 279,68	1 844 279,68
	Инсулин лизпро*	р-р для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл	28 300	0	0	28 300	12,26	346 963,99	86 741,00	86 741,00	86 741,00	86 741,00
	Инсулин человека (Генсулин)*	р-р для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	76 360	0	650	77 010	13,011	1 001 954,76	250 488,69	250 488,69	250 488,69	250 488,69
	Инсулин человека (Генсулин)*	суспензия для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	102 010	0	500	102 510	13,011	1 333 727,86	333 431,97	333 431,97	333 431,97	333 431,97
	Инсулин человека (Хумулин)*	р-р для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	103 310	0	2 000	105 310	25,539	2 689 484,09	672 371,02	672 371,02	672 371,02	672 371,02
	Инсулин человека (Хумулин)*	суспензия для п/к введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	92 810	40	2 000	94 850	25,539	2 422 348,93	605 587,23	605 587,23	605 587,23	605 587,23
	Инсулин человека генно-инженерный*	р-р для инъекций в/в, п/к 100 МЕ/мл 3 мл	1 199 238	16 115	7 050	1 222 403	9,252	11 309 661,68	2 827 415,42	2 827 415,42	2 827 415,42	2 827 415,42
	Инсулин человека генно-инженерный*	суспензия для инъекций в/в, п/к 100 МЕ/мл 3 мл	2 196 155	5 880	14 680	2 216 715	9,252	20 509 027,45	5 127 256,86	5 127 256,86	5 127 256,86	5 127 256,86
	Лираглутид	р-р для п/к введения 6 мг/мл в картриджах, запаянных в шприц-ручку 3 мл	0	25	0	25	299,754	7 493,85	1 873,46	1 873,46	1 873,46	1 873,46

	Семаглутид	р-р для п/к введения 1,34 мг/мл 3 мл	0	0	15 400	15 400	222,786	3 430 901,75	857 725,44	857 725,44	857 725,44	857 725,44
A11	Витамины											
	Тиамин+Рибофлавин+Никотинамид+Пиридоксин+Натрия пантотенат+Натрия аскорбат+Биотин+Фолиевая кислота+Цианокобаламин	лиофилизат для пригот. р-ра для инфузий	0	14 315	880	15 195	27,762	421 846,65	105 461,66	105 461,66	105 461,66	105 461,66
A12	Минеральные добавки											
	Кальция глюконат	р-р для инъекций 100 мг/мл 10 мл	0	429 015	100 545	529 560	0,769	407 328,39	101 832,10	101 832,10	101 832,10	101 832,10
	Кальция глюконат	р-р для инъекций 100 мг/мл 5 мл	0	93 280	56 270	149 550	0,676	101 059,86	25 264,97	25 264,97	25 264,97	25 264,97
A16	Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ											
	Адемстонион	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций для в/в, в/м введения в компл. с р-лем, (МГ)	0	115 301 610	15 979 100	131 280 710	0,031	4 088 212,59	1 022 053,15	1 022 053,15	1 022 053,15	1 022 053,15
	Алглюкозидаза альфа	лиофилизированный пор-к (лиофилизат для пригот. концентрата) для пригот. р-ра для инфузий 50 мг (50 мг активного вещества)	806	0	0	806	3 171,90	2 556 547,03	639 136,76	639 136,76	639 136,76	639 136,76
	Галсульфаза	концентрат пригот. р-ра для инфузий 1 мг/мл 5 мл	862	0	0	862	6 320,27	5 448 071,33	1 362 017,83	1 362 017,83	1 362 017,83	1 362 017,83
	Идурсульфаз бета	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 2 мг/мл 3 мл (6 мг активного вещества)	1 222	0	0	1 222	6 442,97	7 873 305,70	1 968 326,42	1 968 326,42	1 968 326,42	1 968 326,42
	Имиглюцераза	лиофилизат для пригот. (концентрата для р-ра) р-ра для инфузий 400 ЕД	3 787	0	0	3 787	3 221,79	12 200 925,57	3 050 231,39	3 050 231,39	3 050 231,39	3 050 231,39
	Ларонидаза	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 100 ЕД/мл 5мл (500 ЕД активного вещества)	562	0	0	562	4 078,14	2 291 911,90	572 977,97	572 977,97	572 977,97	572 977,97
	Левокарнитин	р-р для инъекций (в/в введения) 200 мг/мл в ампулах 5 мл	0	25 520	250	25 770	3,762	96 942,43	24 235,61	24 235,61	24 235,61	24 235,61
	Тиоктовая кислота	концентрат (р-р) для инфузий (инъекций, для в/в введения) 600 мг	0	371 148	61 232	432 380	4,182	1 808 315,33	452 078,83	452 078,83	452 078,83	452 078,83
	Элосульфаза	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 5 мл (5 мг активного вещества)	2 206	0	0	2 206	4 165,78	9 189 713,76	2 297 428,44	2 297 428,44	2 297 428,44	2 297 428,44
B	Препараты, влияющие на кровообразование и кровь											
B01	Антикоагулянты											
	Альтеплаза	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий в компл. с р-лем 50 мг	1 359	0	0	1 359	965,24	1 311 761,44	327 940,36	327 940,36	327 940,36	327 940,36
	Антитромбин III	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для в/в инфузий в компл. с р-лем 1000 МЕ	0	963	0	963	1 728,91	1 664 935,25	416 233,81	416 233,81	416 233,81	416 233,81
	Антитромбин III	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для в/в инфузий в компл. с р-лем 500 МЕ	0	626	0	626	864,452	541 147,18	135 286,79	135 286,79	135 286,79	135 286,79
	Далтепарин	р-р для инъекций 10000 МЕ 1 мл	0	13 500	0	13 500	20,755	280 198,93	70 049,73	70 049,73	70 049,73	70 049,73
	Далтепарин	р-р для инъекций 2500 МЕ 0,2 мл	0	295 210	145 000	440 210	8,972	3 949 441,79	987 360,45	987 360,45	987 360,45	987 360,45
	Далтепарин	р-р для инъекций 5000 МЕ 0,2 мл	0	502 875	7 000	509 875	9,405	4 795 161,25	1 198 790,31	1 198 790,31	1 198 790,31	1 198 790,31
	Дипиридамол	р-р для инъекций 5 мг/мл 2 мл	0	6 770	0	6 770	6,739	45 622,44	11 405,61	11 405,61	11 405,61	11 405,61
	Надропарин	р-р для п/к введения 2850 анти-ХА МЕ 0,3 мл	0	211 040	0	211 040	7,913	1 669 944,35	417 486,09	417 486,09	417 486,09	417 486,09
	Надропарин	р-р для п/к введения 3800 анти-ХА МЕ 0,4 мл	0	86 265	0	86 265	8,816	760 513,72	190 128,43	190 128,43	190 128,43	190 128,43
	Надропарин	р-р для п/к введения 5700 анти-ХА МЕ 0,6 мл	0	82 850	0	82 850	11,36	941 195,62	235 298,90	235 298,90	235 298,90	235 298,90
	Надропарин	р-р для п/к введения 7600 анти-ХА МЕ 0,8 мл	0	8 500	0	8 500	14,948	127 055,28	31 763,82	31 763,82	31 763,82	31 763,82
	Тенектеплаза	пор-к лиофилизированный (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения в компл. с р-лем 50 мг	2 123	407	0	2 530	2 242,21	5 672 794,25	1 418 198,56	1 418 198,56	1 418 198,56	1 418 198,56
	Тенектеплаза	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра для в/в введения в компл. с р-лем 40 мг	0	136	0	136	925,09	125 812,26	31 453,06	31 453,06	31 453,06	31 453,06
	Фондапаринукс	р-р для в/в и п/к введения 5 мг/мл 0,5 мл	0	97 792	0	97 792	19,42	1 899 074,44	474 768,61	474 768,61	474 768,61	474 768,61
	Эноксапарин	р-р для инъекций 2000 анти-ХА МЕ 0,2 мл	0	80 830	0	80 830	7,412	599 076,23	149 769,06	149 769,06	149 769,06	149 769,06
	Эноксапарин	р-р для инъекций 4000 анти-ХА МЕ 0,4 мл	0	628 278	20 000	648 278	10,096	6 544 957,77	1 636 239,44	1 636 239,44	1 636 239,44	1 636 239,44
	Эноксапарин	р-р для инъекций 6000 анти-ХА МЕ 0,6 мл	0	188 660	0	188 660	13,69	2 582 676,84	645 669,21	645 669,21	645 669,21	645 669,21
	Эноксапарин	р-р для инъекций 8000 анти-ХА МЕ 0,8 мл	0	163 820	0	163 820	17,003	2 785 429,17	696 357,29	696 357,29	696 357,29	696 357,29
B02	Гемостатические препараты											
	Антиингибиторный коагулянтный комплекс с механизмом активации фактора VIII	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 500 ЕД в компл. с р-лем	0	790	0	790	1 470,17	1 161 431,62	290 357,91	290 357,91	290 357,91	290 357,91
	Апротинин	р-р для инъекций 100 000 КИЕ 10 мл	0	14 825	0	14 825	11,538	171 047,00	42 761,75	42 761,75	42 761,75	42 761,75
	Коагуляционные факторы IX, II, VII и X*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 ме	0	3 293	0	3 293	721,537	2 376 021,24	594 005,31	594 005,31	594 005,31	594 005,31
	Коагуляционный фактор IX*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 1000 МЕ (дети до 6 л., взрослые с неперенос.)	848	0	0	848	684,479	580 438,34	145 109,59	145 109,59	145 109,59	145 109,59
	Коагуляционный фактор IX*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 1000 МЕ (дети с 12 л. и взрослые)	3 986	5	0	3 991	800,822	3 196 080,43	799 020,11	799 020,11	799 020,11	799 020,11

	Коагуляционный фактор IX*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 1000 МЕ (дети с 6 до 12 л.)	297	0	0	297	689,773	204 862,63	51 215,66	51 215,66	51 215,66	51 215,66
	Коагуляционный фактор IX*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 500 МЕ (дети до 6 л., взрослые с неперенос.)	459	0	0	459	342,24	157 087,97	39 271,99	39 271,99	39 271,99	39 271,99
	Коагуляционный фактор IX*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 500 МЕ (дети с 12 л. и взрослые)	2 862	0	0	2 862	391,069	1 119 238,56	279 809,64	279 809,64	279 809,64	279 809,64
	Коагуляционный фактор IX*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 500 МЕ (дети с 6 до 12 л.)	473	0	0	473	344,887	163 131,35	40 782,84	40 782,84	40 782,84	40 782,84
	Коагуляционный фактор IX*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 250 МЕ	306	0	0	306	122,073	37 354,25	9 338,56	9 338,56	9 338,56	9 338,56
	Коагуляционный фактор VIII*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 1000 МЕ в компл. с р-лем и набором для в/в введения (дети с 12 л. и взрослые)	31 736	505	0	32 241	510,09	16 445 798,15	4 111 449,54	4 111 449,54	4 111 449,54	4 111 449,54
	Коагуляционный фактор VIII*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 1000 МЕ в компл. с р-лем и набором для в/в введения (дети с новорожд. до 12 л.)	4 613	0	0	4 613	671,089	3 095 731,48	773 932,87	773 932,87	773 932,87	773 932,87
	Коагуляционный фактор VIII*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 250 МЕ в компл. с р-лем и набором для в/в введения (дети с новорожд. до 12 л.)	790	0	0	790	167,772	132 539,99	33 135,00	33 135,00	33 135,00	33 135,00
	Коагуляционный фактор VIII*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 МЕ в компл. с р-лем и набором для в/в введения (дети с 12 л. и взрослые)	12 832	0	0	12 832	331,185	4 249 759,95	1 062 439,99	1 062 439,99	1 062 439,99	1 062 439,99
	Коагуляционный фактор VIII*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 МЕ в компл. с р-лем и набором для в/в введения (дети с новорожд. до 12 л.)	2 219	0	0	2 219	327,603	726 951,77	181 737,94	181 737,94	181 737,94	181 737,94
	Коагуляционный фактор VIII рекомбинантный*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 1000 МЕ в компл. с р-лем и набором для введения	972	2 625	0	3 597	777,902	2 798 114,14	699 528,54	699 528,54	699 528,54	699 528,54
	Коагуляционный фактор VIII рекомбинантный*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 МЕ в компл. с р-лем и набором для введения	0	1 053	0	1 053	388,951	409 565,50	102 391,37	102 391,37	102 391,37	102 391,37
	Ромиплостим	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для п/к введения 250 мкг	0	2 458	0	2 458	3 738,51	9 189 268,44	2 297 317,11	2 297 317,11	2 297 317,11	2 297 317,11
	Транексамовая кислота	р-р для в/в введения 50 мг/мл 20 мл	0	182 574	4 000	186 574	9,246	1 725 018,97	431 254,74	431 254,74	431 254,74	431 254,74
	Транексамовая кислота	р-р для в/в введения 50 мг/мл 5 мл	0	254 250	19 775	274 025	1,837	503 471,34	125 867,83	125 867,83	125 867,83	125 867,83
	Фактор Виллебранда и коагуляционный фактор VIII в комбинации*	лиофилизированный пор-к для в/в введения 1000 МЕ/1000 МЕ	0	1 419	0	1 419	1 242,84	1 763 586,14	440 896,54	440 896,54	440 896,54	440 896,54
	Фактор Виллебранда и коагуляционный фактор VIII в комбинации*	лиофилизированный пор-к для в/в введения 500 МЕ/500 МЕ	0	80	0	80	621,419	49 713,49	12 428,37	12 428,37	12 428,37	12 428,37
	Фибриноген	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для в/в введения 1 г 100 мл	0	2 657	0	2 657	1 871,67	4 973 037,16	1 243 259,29	1 243 259,29	1 243 259,29	1 243 259,29
	Фибриноген+Тромбин	губка 2,5 см 3 см 0,5 см	0	662	0	662	292,9	193 899,66	48 474,92	48 474,92	48 474,92	48 474,92
	Фибриноген+Тромбин	губка 4,8 см 4,8 см 0,5 см	0	5 479	0	5 479	459,461	2 517 384,31	629 346,08	629 346,08	629 346,08	629 346,08
	Фибриноген+Тромбин	губка 9,5 см 4,8 см 0,5 см	0	1 886	0	1 886	952,849	1 797 073,60	449 268,40	449 268,40	449 268,40	449 268,40
	Фитоменадион*	р-р для инъекций 2 мг 0,2 мл	0	59 616	0	59 616	9,884	589 253,69	147 313,42	147 313,42	147 313,42	147 313,42
	Фитоменадион*	р-р для инъекций водный 10 мг/мл 1 мл	0	27 750	0	27 750	8,442	234 274,52	58 568,63	58 568,63	58 568,63	58 568,63
	Элтромбопаг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг	0	3 019	0	3 019	121,344	366 337,60	91 584,40	91 584,40	91 584,40	91 584,40
	Элтромбопаг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг	0	15 160	0	15 160	137,282	2 081 194,88	520 298,72	520 298,72	520 298,72	520 298,72
	Эмицизумаб*	р-р для п/к введения, (МГ)	0	37 860	0	37 860	172,309	6 523 633,17	1 630 908,29	1 630 908,29	1 630 908,29	1 630 908,29
	Эмицизумаб*	р-р для п/к введения, (МГ) (для детей)	88 827	0	0	88 827	172,309	15 305 725,40	3 826 431,35	3 826 431,35	3 826 431,35	3 826 431,35
	Эптаког альфа (активированный коагуляционный фактор VIIa)*	пор-к для инъекций в/в, лиоф., в компл. с р-лем 250 КЕД 5 мг	0	37	0	37	2 907,01	107 559,23	26 889,81	26 889,81	26 889,81	26 889,81
	Эптаког альфа (активированный коагуляционный фактор VIIa)*	пор-к для инъекций в/в, лиофилизированный, в компл. с р-лем 100 КЕД 2 мг	0	32	0	32	1 661,15	53 156,64	13 289,16	13 289,16	13 289,16	13 289,16
	Эптаког альфа (активированный коагуляционный фактор VIIa)*	пор-к для инъекций в/в, лиофилизированный, в компл. с р-лем 50 КЕД 1 мг	0	20	0	20	570,93	11 418,60	2 854,65	2 854,65	2 854,65	2 854,65
В03	Антывенеческие препараты											
	Железа карбоксималтозат	р-р для в/в введения 50 мг/мл 10 мл	0	7 693	2 968	10 661	282,941	3 016 432,91	754 108,23	754 108,23	754 108,23	754 108,23
	Железа карбоксималтозат	р-р для в/в введения 50 мг/мл 2 мл	0	33 935	8 580	42 515	56,561	2 404 707,85	601 176,96	601 176,96	601 176,96	601 176,96
	Эритропозтин	р-р для в/в и п/к введения 40000 МЕ 1 мл	0	260	0	260	1 396,42	363 069,62	90 767,40	90 767,40	90 767,40	90 767,40
	Эритропозтин	р-р для инъекций 10000 МЕ/мл 1 мл	1 230	100	1 000	2 330	38,079	88 724,57	22 181,14	22 181,14	22 181,14	22 181,14
	Эритропозтин	р-р для инъекций 4000 МЕ/мл 1 мл	157 310	790	18 200	176 300	16,81	2 963 587,45	740 896,86	740 896,86	740 896,86	740 896,86

	Эритропозтин	р-р для инъекций в/в, п/к 2000 МЕ/мл 1 мл	163 100	1 670	19 200	183 970	8,947	1 645 944,51	411 486,13	411 486,13	411 486,13	411 486,13
B05	Плазмозаменяющие и перфузионные растворы											
	L-аланил-L-глутамин	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 100 мл	0	1 300	0	1 300	212,475	276 217,56	69 054,39	69 054,39	69 054,39	69 054,39
	Белки плазмы человека	р-р для инфузий белков плазмы человека (группа крови 0) замороженный 45 - 70 мг/мл 200 мл	0	7 027	0	7 027	552,217	3 880 429,74	970 107,43	970 107,43	970 107,43	970 107,43
	Белки плазмы человека	р-р для инфузий белков плазмы человека (группа крови А) замороженный 45 - 70 мг/мл 200 мл	0	6 626	0	6 626	552,217	3 658 990,67	914 747,67	914 747,67	914 747,67	914 747,67
	Белки плазмы человека	р-р для инфузий белков плазмы человека (группа крови АВ) замороженный 45 - 70 мг/мл 200 мл	0	2 733	0	2 733	552,217	1 509 209,40	377 302,35	377 302,35	377 302,35	377 302,35
	Белки плазмы человека	р-р для инфузий белков плазмы человека (группа крови В) замороженный 45 - 70 мг/мл 200 мл	0	5 109	0	5 109	552,217	2 821 277,29	705 319,32	705 319,32	705 319,32	705 319,32
	Желатин сульфированный+Натрия хлорид+Натрия гидроксид	р-р для инфузий 500 мл	0	25 023	0	25 023	12,151	304 059,93	76 014,98	76 014,98	76 014,98	76 014,98
	Жировая эмульсия	эмульсия для инфузий 10% 100 мл	0	1 010	0	1 010	40,552	40 957,33	10 239,33	10 239,33	10 239,33	10 239,33
	Жировая эмульсия	эмульсия для инфузий 10% 500 мл	0	5 819	0	5 819	54,995	320 015,94	80 003,98	80 003,98	80 003,98	80 003,98
	Жировая эмульсия	эмульсия для инфузий 20% 100 мл	0	3 389	0	3 389	39,649	134 369,52	33 592,38	33 592,38	33 592,38	33 592,38
	Жировая эмульсия	эмульсия для инфузий 20% 500 мл	0	14 944	0	14 944	47,241	705 967,96	176 491,99	176 491,99	176 491,99	176 491,99
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 1026 мл	0	2 616	0	2 616	183,106	479 005,21	119 751,30	119 751,30	119 751,30	119 751,30
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 1440 мл	0	2 296	0	2 296	212,061	486 891,75	121 722,94	121 722,94	121 722,94	121 722,94
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 1540 мл	0	6 182	0	6 182	212,254	1 312 153,87	328 038,47	328 038,47	328 038,47	328 038,47
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 1920 мл	0	3 569	0	3 569	232,988	831 532,81	207 883,20	207 883,20	207 883,20	207 883,20
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 2053 мл	0	12 464	0	12 464	232,988	2 903 957,69	725 989,42	725 989,42	725 989,42	725 989,42
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 2400 мл	0	2 370	0	2 370	272,375	645 528,17	161 382,04	161 382,04	161 382,04	161 382,04
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 2566 мл	0	4 223	0	4 223	284,75	1 202 500,05	300 625,01	300 625,01	300 625,01	300 625,01
	Жировая эмульсия в составе комбинированных препаратов для парентерального питания*	эмульсия для инфузий 950-1500 мл	0	3 090	192	3 282	140,362	460 667,52	115 166,88	115 166,88	115 166,88	115 166,88
	Кальция хлорид	р-р для в/в введения 100 мг/мл 10 мл	0	43 350	22 250	65 600	0,212	13 891,38	3 472,84	3 472,84	3 472,84	3 472,84
	Кальция хлорид	р-р для в/в введения 100 мг/мл 5 мл	0	47 852	59 480	107 332	0,149	16 043,64	4 010,91	4 010,91	4 010,91	4 010,91
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат+Натрия лактат/*	р-р для перитонеального диализа 1,5% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 2000 мл	0	28 170	0	28 170	45,933	1 293 931,91	323 482,98	323 482,98	323 482,98	323 482,98
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат+Натрия лактат/*	р-р для перитонеального диализа 2,3% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 2000 мл	0	5 500	0	5 500	45,933	252 631,36	63 157,84	63 157,84	63 157,84	63 157,84
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 1,5% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 2000 мл	1 200	24 750	0	25 950	51,622	1 339 602,21	334 900,55	334 900,55	334 900,55	334 900,55
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 1,5% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 5000 мл	730	1 800	0	2 530	112,824	285 444,32	71 361,08	71 361,08	71 361,08	71 361,08
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 2,3% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 2000 мл	1 200	1 960	0	3 160	51,622	163 126,90	40 781,72	40 781,72	40 781,72	40 781,72
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 2,3% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 5000 мл	730	500	0	1 230	112,824	138 773,33	34 693,33	34 693,33	34 693,33	34 693,33
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 4,25% глюкозы 2000 мл	0	2 192	0	2 192	51,622	113 156,38	28 289,09	28 289,09	28 289,09	28 289,09
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 1,5% глюкозы 1,25 ммоль/л кальция 2000 мл	0	38 808	0	38 808	38,49	1 493 730,63	373 432,66	373 432,66	373 432,66	373 432,66
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 1,5% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 2000 мл	0	60 910	0	60 910	38,49	2 344 442,71	586 110,68	586 110,68	586 110,68	586 110,68
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 2,3% глюкозы 1,25 ммоль/л кальция 2000 мл	0	12 500	0	12 500	38,49	481 128,45	120 282,11	120 282,11	120 282,11	120 282,11

	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 2,3% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 2000 мл	0	22 052	0	22 052	38,49	848 787,57	212 196,89	212 196,89	212 196,89	212 196,89
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 4,25% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 2000 мл	0	1 384	0	1 384	35,921	49 714,86	12 428,72	12 428,72	12 428,72	12 428,72
	Меглюмина натрия сукцинат	р-р для инфузий 1,5% 400 мл	0	69 420	6 047	75 467	9,915	748 277,52	187 069,38	187 069,38	187 069,38	187 069,38
	Набор аминокислот (Гепат)	р-р для инфузий 500 мл	0	21 888	0	21 888	36,071	789 513,74	197 378,43	197 378,43	197 378,43	197 378,43
	Набор аминокислот (Нефро)	р-р для инфузий 250 мл	0	1 540	0	1 540	54,335	83 675,62	20 918,90	20 918,90	20 918,90	20 918,90
	Набор аминокислот (Нефро)	р-р для инфузий 500 мл	0	9 348	0	9 348	83,013	776 001,45	194 000,36	194 000,36	194 000,36	194 000,36
	Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 10% 100 мл	0	7 670	0	7 670	46,391	355 817,03	88 954,26	88 954,26	88 954,26	88 954,26
	Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 14% (11%) 500 мл	0	50 283	0	50 283	55,471	2 789 271,59	697 317,90	697 317,90	697 317,90	697 317,90
	Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 5% (6%) 100 мл	0	1 270	0	1 270	24,745	31 425,69	7 856,42	7 856,42	7 856,42	7 856,42
	Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 5% (6%) 500 мл	0	7 589	0	7 589	43,541	330 435,28	82 608,82	82 608,82	82 608,82	82 608,82
	Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 8% (10%) 500 мл	0	24 173	0	24 173	39,256	948 943,62	237 235,90	237 235,90	237 235,90	237 235,90
	Набор аминокислот с электролитами	р-р для инфузий 5% (4%) 400 мл	0	12 634	0	12 634	11,51	145 413,72	36 353,43	36 353,43	36 353,43	36 353,43
	Ретинол+Эргокальциферол+Токоферол+Фитоменад ион	концентрат для пригот. эмульсии для инфузий 3300 МЕ, 200 МЕ, 10 МЕ, 150 мкг 10 мл	0	1 235	0	1 235	26,806	33 105,62	8 276,41	8 276,41	8 276,41	8 276,41
	Ретинол+Эргокальциферол+Токоферол+Фитоменад ион (детский)	концентрат для пригот. эмульсии для инфузий 2300 МЕ, 400 МЕ, 7 МЕ, 200 мкг 10 мл	0	4 295	620	4 915	24,776	121 772,96	30 443,24	30 443,24	30 443,24	30 443,24
	Р-р А (Кальция хлорид+Кальция хлорид дигидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат)+Р-р В (Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат)	р-р для гемодиализа/гемофильтрации 2 ммоль/л калия 5000 мл	0	20 636	0	20 636	81,262	1 676 931,70	419 232,93	419 232,93	419 232,93	419 232,93
	Р-р А (Кальция хлорид+Кальция хлорид дигидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат)+Р-р В (Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат)	р-р для гемодиализа/гемофильтрации 3 ммоль/л калия 5000 мл	0	41 002	0	41 002	81,262	3 331 922,54	832 980,64	832 980,64	832 980,64	832 980,64
	Р-р А (Кальция хлорид+Кальция хлорид дигидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат)+Р-р В (Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат)	р-р для гемодиализа/гемофильтрации 4 ммоль/л калия 5000 мл	0	32 196	0	32 196	81,262	2 616 325,50	654 081,38	654 081,38	654 081,38	654 081,38
	Р-р А (Кальция хлорид+Кальция хлорид дигидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат)+Р-р В (Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат)	р-р для гемодиализа/гемофильтрации без калия 5000 мл	0	6 185	0	6 185	81,262	502 608,19	125 652,05	125 652,05	125 652,05	125 652,05
	Хрома хлорид+Меди хлорид+Железа хлорид+Марганца хлорид+Калия йодид+Натрия фторид+Натрия молибдат+Натрия селенит+Цинка хлорид	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мл	0	4 670	700	5 370	14,157	76 021,47	19 005,37	19 005,37	19 005,37	19 005,37
B06	Прочие гематологические препараты											
	Ингибитор С1-эстеразы человека	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 500 мг	0	1 082	0	1 082	3 123,38	3 379 493,81	844 873,45	844 873,45	844 873,45	844 873,45
C	Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы											
C01	Препараты для лечения заболеваний сердца											
	Алпростадил	концентрат для инфузий 0,1 мг 0,2 мл	0	2 810	9 170	11 980	45,214	541 659,14	135 414,79	135 414,79	135 414,79	135 414,79
	Алпростадил	лиофилизированный пор-к (концентрат для пригот. р-ра) для инфузий 20 мкг/мл	0	13 430	7 055	20 485	28,877	591 546,35	147 886,59	147 886,59	147 886,59	147 886,59
	Глицерил тринитрат	концентрат для р-ра для инфузий 10 мг/мл 2 мл	0	55 175	0	55 175	1,367	75 429,19	18 857,30	18 857,30	18 857,30	18 857,30
	Добутамин	р-р (пор-к) для инъекций 250 мг 20 мл	0	26 086	0	26 086	9,252	241 347,44	60 336,86	60 336,86	60 336,86	60 336,86
	Изосорбид динитрат	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1 мг/мл 10 мл	0	74 832	50	74 882	3,102	232 257,28	58 064,32	58 064,32	58 064,32	58 064,32
	Коргликон	р-р для инъекций 0,6 мг/мл 1 мл	0	13 783	0	13 783	0,321	4 420,93	1 105,23	1 105,23	1 105,23	1 105,23
	Левосимендан	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 2,5 мг/мл 5 мл	0	872	0	872	412,042	359 300,75	89 825,19	89 825,19	89 825,19	89 825,19
	Милринон	концентрат для инфузий 1 мг/мл 10 мл	0	1 794	0	1 794	39,518	70 895,16	17 723,79	17 723,79	17 723,79	17 723,79
	Норэпинефрин	концентрат для пригот. р-ра для в/в введения 2 мг/мл 4 мл	0	563 563	20 500	584 063	1,912	1 116 761,98	279 190,50	279 190,50	279 190,50	279 190,50
	Прокаинамид	р-р для в/в введения 100 мг/мл 5 мл	0	33 625	3 900	37 525	0,775	29 097,29	7 274,32	7 274,32	7 274,32	7 274,32
	Фенилэфрин	р-р для инъекций 10 мг/мл 1 мл	0	109 170	7 820	116 990	0,255	29 874,12	7 468,53	7 468,53	7 468,53	7 468,53
	Фосфокреатин	лиофилизат для пригот. р-ра для инфузий 1 г	0	75 729	5 118	80 847	70,441	5 694 938,84	1 423 734,71	1 423 734,71	1 423 734,71	1 423 734,71
	Этализин	таблетки п/о 50 мг	0	223 590	3 750 550	3 974 140	0,732	2 908 329,30	727 082,33	727 082,33	727 082,33	727 082,33
C02	Антигипертензивные препараты											
	Маштитант*	таблетки п/о 10 мг	3 600	0	0	3 600	205,702	740 526,75	185 131,69	185 131,69	185 131,69	185 131,69
	Метилдопа	таблетки 250 мг	0	334 320	679 650	1 013 970	0,383	388 385,29	97 096,32	97 096,32	97 096,32	97 096,32
	Риоцигуат*	таблетки п/о 2,5 мг	21 000	0	0	21 000	46,609	978 783,43	244 695,86	244 695,86	244 695,86	244 695,86

	Урапидил	р-р для в/в введения 5 мг/мл 10 мл	0	138 460	13 440	151 900	4,836	734 618,37	183 654,59	183 654,59	183 654,59	183 654,59
	Урапидил	р-р для в/в введения 5 мг/мл 20 мл	0	5 538	0	5 538	32,483	179 891,83	44 972,96	44 972,96	44 972,96	44 972,96
	Урапидил	р-р для в/в введения 5 мг/мл 5 мл	0	160 332	9 519	169 851	4,027	683 910,37	170 977,59	170 977,59	170 977,59	170 977,59
C05	Ангипротекторы											
	Лауромакрогол 400	р-р для в/в введения 10 мг/мл 2 мл	0	3 280	7 790	11 070	16,084	178 053,49	44 513,37	44 513,37	44 513,37	44 513,37
	Лауромакрогол 400	р-р для в/в введения 5 мг/мл 2 мл	0	1 220	7 580	8 800	16,474	144 967,58	36 241,90	36 241,90	36 241,90	36 241,90
C08	Блокаторы кальциевых каналов											
	Нимодипин	р-р для инфузий 0,2 мг/мл 50 мл	0	11 214	0	11 214	9,068	101 691,46	25 422,86	25 422,86	25 422,86	25 422,86
	Нифедипин	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой), с контролируемым высвобождением 30 мг	0	730 483	16 058 347	16 788 830	0,42	7 058 082,89	1 764 520,72	1 764 520,72	1 764 520,72	1 764 520,72
C09	Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему											
	Сакубитрил+Валсартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 102,8 мг + 97,2 мг (103 мг + 97 мг)	0	22 307	1 072 691	1 094 998	1,974	2 161 897,69	540 474,42	540 474,42	540 474,42	540 474,42
	Сакубитрил+Валсартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25,7 мг + 24,3 мг (26 мг + 24 мг)	0	137 998	1 662 732	1 800 730	1,974	3 555 252,19	888 813,05	888 813,05	888 813,05	888 813,05
	Сакубитрил+Валсартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 51,4 мг + 48,6 мг (51 мг + 49 мг)	0	105 440	1 793 182	1 898 622	1,974	3 748 524,22	937 131,06	937 131,06	937 131,06	937 131,06
G	Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны											
G02	Прочие препараты для лечения гинекологических заболеваний											
	Атозибан	концентрат (р-р) для в/в введения 7,5 мг/мл 0,9 мл	0	198	0	198	69,859	13 832,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00
	Атозибан	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 7,5 мг/мл 5 мл	0	1 001	0	1 001	208,168	208 376,41	52 094,10	52 094,10	52 094,10	52 094,10
	Динопростон	гель вагинальный 1 мг 3 г	0	1 390	9	1 399	94,672	132 445,78	33 111,45	33 111,45	33 111,45	33 111,45
	Динопростон	гель интрацервикальный 0,5 мг 3 г	0	803	0	803	88,166	70 797,62	17 699,40	17 699,40	17 699,40	17 699,40
	Динопростон	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1 мг/мл 0,75 мл	0	9 510	92	9 602	99,038	950 960,21	237 740,05	237 740,05	237 740,05	237 740,05
	Мизопростол*	таблетки 200 мкг	0	44 986	6 068	51 054	3,942	201 277,87	50 319,47	50 319,47	50 319,47	50 319,47
G03	Половые гормоны и модуляторы половой системы											
	Гонадотропин хорионический	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/м, п/к введения 1500 МЕ в компл. с р-лем	0	740	6 120	6 860	23,589	161 822,65	40 455,66	40 455,66	40 455,66	40 455,66
	Гонадотропин хорионический	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций (в/м, п/к введения) 5000 МЕ в компл. с р-лем	0	300	1 840	2 140	95,522	204 416,87	51 104,22	51 104,22	51 104,22	51 104,22
	Мифепристон	таблетки 200 мг	0	15 794	1 474	17 268	8,368	144 491,49	36 122,87	36 122,87	36 122,87	36 122,87
	Прогестерон	капсулы 100 мг	0	146 640	140 740	287 380	0,81	232 681,82	58 170,45	58 170,45	58 170,45	58 170,45
	Прогестерон*	капсулы 200 мг	12 000	166 320	798 120	976 440	1,601	1 562 936,15	390 734,04	390 734,04	390 734,04	390 734,04
	Фоллитропин альфа*	р-р для п/к введения 22 мкг (300 МЕ)/0,5 мл	3 530	0	0	3 530	368,741	1 301 654,25	325 413,56	325 413,56	325 413,56	325 413,56
	Фоллитропин бета*	р-р для п/к введения 300 МЕ/0,36 мл (833 МЕ/1 мл)	1 800	0	0	1 800	420,329	756 591,77	189 147,94	189 147,94	189 147,94	189 147,94
	Хориогонадотропин альфа*	р-р для п/к введения 250 мкг/0,5 мл	800	0	0	800	154,537	123 629,77	30 907,44	30 907,44	30 907,44	30 907,44
	Ципротерон	р-р для инъекций в/м, масляный 100 мг/мл 3 мл	3 411	0	0	3 411	8,598	29 327,88	7 331,97	7 331,97	7 331,97	7 331,97
G04	Препараты для лечения урологических заболеваний											
	Силденафил	таблетки п/о 20 мг	0	21 445	376 205	397 650	1,716	682 315,35	170 578,84	170 578,84	170 578,84	170 578,84
H	Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)											
H01	Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги											
	Ганиреликс (Цетрореликс)*	р-р для п/к введения 0,25 мг в шприцах 0,5 мл (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,25 мг)	3 000	0	0	3 000	82,408	247 225,28	61 806,32	61 806,32	61 806,32	61 806,32
	Демокситонин	таблетки 50 МЕ	0	4 020	36 850	40 870	1,211	49 509,30	12 377,33	12 377,33	12 377,33	12 377,33
	Десмопрессин	спрей назальный 10 мкг/доз 50 доз	0	203	357	560	97,742	54 735,66	13 683,92	13 683,92	13 683,92	13 683,92
	Десмопрессин	таблетки 0,1 мг	0	80 183	116 097	196 280	0,744	146 085,30	36 521,32	36 521,32	36 521,32	36 521,32
	Десмопрессин	таблетки 0,2 мг	0	89 330	251 290	340 620	1,408	479 447,58	119 861,90	119 861,90	119 861,90	119 861,90
	Карбетоцин	р-р для в/в и в/м введения 100 мкг/мл 1 мл	0	4 568	0	4 568	83,85	383 027,97	95 756,99	95 756,99	95 756,99	95 756,99
	Ланреотид	р-р для инъекций пролонг. высвобождения (гель для п/к введения пролонг. действия) 120 мг	1 199	0	0	1 199	2 526,42	3 029 180,72	757 295,18	757 295,18	757 295,18	757 295,18
	Октреотид	пор-к для пригот. суспензии для в/м введения в компл. с р-лем, адаптером для флакона, иглой для инъекций 10 мг	501	23 000	2 000	25 501	1 644,39	41 933 698,45	10 483 424,61	10 483 424,61	10 483 424,61	10 483 424,61
	Октреотид	пор-к для пригот. суспензии для в/м введения в компл. с р-лем, адаптером для флакона, иглой для инъекций 20 мг	1 179	1 200	0	2 379	2 131,84	5 071 650,30	1 267 912,57	1 267 912,57	1 267 912,57	1 267 912,57
	Октреотид	пор-к для пригот. суспензии для в/м введения в компл. с р-лем, адаптером для флакона, иглой для инъекций 30 мг	1 927	0	0	1 927	3 367,49	6 489 143,55	1 622 285,89	1 622 285,89	1 622 285,89	1 622 285,89
	Октреотид	р-р для инъекций (для в/в и п/к введения) 100 мкг/мл 1 мл	0	211 015	350	211 365	1,61	340 295,47	85 073,87	85 073,87	85 073,87	85 073,87

	Октреотид	р-р для инъекций (для в/в и п/к введения) 50 мкг/мл 1 мл	0	3 370	0	3 370	5,752	19 383,37	4 845,84	4 845,84	4 845,84	4 845,84
	Соматропин*	р-р для п/к введения 10 мг 1,5 мл	21 032	0	0	21 032	162,955	3 427 261,67	856 815,42	856 815,42	856 815,42	856 815,42
	Тиротропин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/м введения 0,9 мг	0	130	0	130	2 537,54	329 880,60	82 470,15	82 470,15	82 470,15	82 470,15
H02	Кортикостероиды для системного применения											
	Бетаметазон	суспензия для инъекций (2 мг + 5 мг)/мл 1 мл	0	36 735	37 745	74 480	7,359	548 069,89	137 017,47	137 017,47	137 017,47	137 017,47
	Гидрокортизон	пор-к для инъекций 100 мг	0	12 704	250	12 954	9,968	129 128,50	32 282,13	32 282,13	32 282,13	32 282,13
	Гидрокортизон	таблетки 20 мг	0	208 951	178 749	387 700	0,193	74 854,87	18 713,72	18 713,72	18 713,72	18 713,72
	Дексаметазон	таблетки 0,5 мг	0	178 340	455 240	633 580	0,33	209 141,34	52 285,33	52 285,33	52 285,33	52 285,33
	Метилпреднизолон	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций в компл. с р-лем 1000 мг	0	10 202	100	10 302	96,054	989 552,58	247 388,14	247 388,14	247 388,14	247 388,14
	Метилпреднизолон	пор-к для инъекций 125 мг	0	5 732	0	5 732	4,419	25 329,18	6 332,30	6 332,30	6 332,30	6 332,30
	Метилпреднизолон	пор-к для инъекций 250 мг	0	10 500	10	10 510	3,756	39 471,40	9 867,85	9 867,85	9 867,85	9 867,85
	Метилпреднизолон	пор-к для инъекций 40 мг	0	2 100	0	2 100	2,479	5 205,53	1 301,38	1 301,38	1 301,38	1 301,38
	Метилпреднизолон	пор-к для инъекций 500 мг	0	22 776	408	23 184	4,749	110 100,87	27 525,22	27 525,22	27 525,22	27 525,22
	Метилпреднизолон	таблетки (таблетки п/о) 8 мг	0	62 140	242 540	304 680	0,582	177 426,35	44 356,59	44 356,59	44 356,59	44 356,59
	Метилпреднизолон	таблетки 16 мг	0	72 700	417 880	490 580	1,414	693 582,69	173 395,67	173 395,67	173 395,67	173 395,67
	Метилпреднизолон	таблетки 32 мг	0	24 055	44 635	68 690	3,123	214 549,25	53 637,31	53 637,31	53 637,31	53 637,31
	Метилпреднизолон	таблетки 4 мг	0	306 765	4 672 080	4 978 845	0,473	2 356 702,42	589 175,61	589 175,61	589 175,61	589 175,61
	Триамцинолон	суспензия для инъекций 40 мг/мл 1 мл	0	3 090	19 950	23 040	5,78	133 165,89	33 291,47	33 291,47	33 291,47	33 291,47
	Флуодрокортизон	таблетки 0,1 мг	0	120 220	120 080	240 300	0,168	40 409,18	10 102,30	10 102,30	10 102,30	10 102,30
H03	Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы											
	Калия йодид	таблетки 125 мг	0	77	0	77	0,137	10,5506	2,64	2,64	2,64	2,64
H04	Гормоны поджелудочной железы											
	Глюкагон	пор-к для инъекций лиофилизированный, в компл. с р-лем 1 мг	0	498	187	685	56,452	38 669,90	9 667,47	9 667,47	9 667,47	9 667,47
H05	Препараты, регулирующие обмен кальция											
	Парикальцитол	р-р для инъекций 5 мкг/мл 1 мл	0	6 500	0	6 500	45,4	295 103,02	73 775,75	73 775,75	73 775,75	73 775,75
	Этелкальцитед	р-р для в/в введения 2,5 мг 0,5 мл	0	30 216	0	30 216	82,047	2 479 137,97	619 784,49	619 784,49	619 784,49	619 784,49
J	Противомикробные препараты для системного использования											
J01	Противомикробные препараты для системного применения											
	Амоксициллин+Клавулановая кислота	пор-к для пригот. сусп. для приема внутрь (125 мг+31,25 мг)/5мл	0	2 924	12 398	15 322	7,739	118 569,89	29 642,47	29 642,47	29 642,47	29 642,47
	Амоксициллин+Клавулановая кислота	пор-к для пригот. сусп. для приема внутрь (250 мг+62,5 мг)/5мл	0	8 212	39 020	47 232	17,507	826 912,83	206 728,21	206 728,21	206 728,21	206 728,21
	Ампициллин+Сульбактам	пор-к для пригот. р-ра для в/в и в/м введения 1000 мг/500 мг	0	167 045	0	167 045	8,67	1 448 222,42	362 055,60	362 055,60	362 055,60	362 055,60
	Ампициллин+Сульбактам	пор-к для пригот. р-ра для в/в и в/м введения 500 мг/250 мг	0	35 740	0	35 740	5,375	192 100,23	48 025,06	48 025,06	48 025,06	48 025,06
	Бензатин бензилпенициллин+Бензилпенициллин	пор-к для пригот. суспензии для в/м введения 1200000 ЕД/3000000 ЕД	0	1 060	35 670	36 730	3,737	137 257,07	34 314,27	34 314,27	34 314,27	34 314,27
	Бензилпенициллин	пор-к для пригот. р-ра для в/м введения 1 000 000 ЕД	0	39 960	5 370	45 330	0,61	27 667,78	6 916,95	6 916,95	6 916,95	6 916,95
	Далтомицин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 мг	0	1 555	0	1 555	159,131	247 447,94	61 861,99	61 861,99	61 861,99	61 861,99
	Дорипенем	пор-к для пригот. р-ра (концентрата для пригот. р-ра) для инфузий 500 мг	0	80 465	0	80 465	20,105	1 617 719,02	404 429,76	404 429,76	404 429,76	404 429,76
	Колистин	пор-к для пригот. р-ра для в/в введения и ингаляций 2000000 ME	0	268 080	19 390	287 470	34,666	9 965 481,36	2 491 370,34	2 491 370,34	2 491 370,34	2 491 370,34
	Колистин	пор-к для пригот. р-ра для в/в введения по 1000000 ЕД	0	33 325	0	33 325	9,09	302 926,18	75 731,54	75 731,54	75 731,54	75 731,54
	Линезолид	р-р для инфузий 2 мг/мл 100 мл	0	4 840	0	4 840	8,355	40 438,83	10 109,71	10 109,71	10 109,71	10 109,71
	Линезолид	р-р для инфузий 2 мг/мл 200 мл	0	4 490	0	4 490	11,036	49 553,30	12 388,33	12 388,33	12 388,33	12 388,33
	Линезолид	р-р для инфузий 2 мг/мл 300 мл	0	238 878	0	238 878	12,712	3 036 558,90	759 139,72	759 139,72	759 139,72	759 139,72
	Линезолид	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 600 мг	24 110	3 130	13 600	40 840	2,697	110 137,74	27 534,44	27 534,44	27 534,44	27 534,44
	Моксифлоксацин	р-р для инфузий 400 мг 250 мл	0	98 358	0	98 358	14,44	1 420 297,56	355 074,39	355 074,39	355 074,39	355 074,39
	Моксифлоксацин	таблетки п/о 400 мг	45 210	14 815	27 900	87 925	2,778	244 236,06	61 059,02	61 059,02	61 059,02	61 059,02
	Пиперацillin+Тазобактам	пор-к (лиофилизированный) для пригот. р-ра для инфузий 4000 мг/500 мг	0	136 470	0	136 470	19,149	2 613 209,56	653 302,39	653 302,39	653 302,39	653 302,39
	Тигециллин	пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 50 мг	0	71 995	0	71 995	27,292	1 964 885,55	491 221,39	491 221,39	491 221,39	491 221,39
	Цефоперазон+Сульбактам	пор-к для пригот. р-ра для в/в и в/м введения 1000 мг/1000 мг	0	153 240	0	153 240	1,763	270 097,85	67 524,46	67 524,46	67 524,46	67 524,46
	Цефтазидим+Авибактам	пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 2 г/0,5 г	0	15 910	0	15 910	352,08	5 601 595,12	1 400 398,78	1 400 398,78	1 400 398,78	1 400 398,78

	Эритромицин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 100 мг	0	5 108	0	5 108	0,564	2 879,13	719,78	719,78	719,78	719,78
	Эртапенем	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 1000 мг	0	28 675	0	28 675	44,824	1 285 338,39	321 334,60	321 334,60	321 334,60	321 334,60
J02	Противогрибковые препараты для системного применения											
	Амфотерицин В	концентрат для пригот. р-ра для в/в введения (липидный комплекс) 5 мг/мл 10 мл	0	2 810	0	2 810	440,651	1 238 230,37	309 557,59	309 557,59	309 557,59	309 557,59
	Амфотерицин В	концентрат для пригот. р-ра для в/в введения (липидный комплекс) 5 мг/мл 2 мл	0	240	0	240	157,374	37 769,80	9 442,45	9 442,45	9 442,45	9 442,45
	Амфотерицин В	концентрат для пригот. р-ра для в/в введения (липидный комплекс) 5 мг/мл 20 мл	0	3 442	0	3 442	668,846	2 302 169,30	575 542,33	575 542,33	575 542,33	575 542,33
	Амфотерицин В	суспензия для детей 100 мг/мл (МЛ)	0	13 220	0	13 220	2,806	37 092,73	9 273,18	9 273,18	9 273,18	9 273,18
	Анидулафунгин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра (концентрата для р-ра) для инфузий 100 мг	0	2 230	0	2 230	291,156	649 277,64	162 319,41	162 319,41	162 319,41	162 319,41
	Изавуконазол	лиофилизат для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 200 мг	0	680	0	680	1 022,79	695 498,49	173 874,62	173 874,62	173 874,62	173 874,62
	Каспофунгин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра (концентрата для пригот. р-ра) для инфузий 50 мг	0	5 060	0	5 060	57,614	291 526,66	72 881,66	72 881,66	72 881,66	72 881,66
	Каспофунгин	пор-к лиофилизированный (лиофилизат) для пригот. р-ра (концентрата для пригот. р-ра) для инфузий 70 мг	0	960	0	960	269,152	258 385,60	64 596,40	64 596,40	64 596,40	64 596,40
	Микафунгин	лиофилизат для пригот. концентрата для пригот. р-ра (раствора) для инфузий 100 мг	0	1 392	0	1 392	85,308	118 748,26	29 687,06	29 687,06	29 687,06	29 687,06
	Микафунгин	лиофилизат для пригот. концентрата для пригот. р-ра (раствора) для инфузий 50 мг	0	1 266	0	1 266	78,351	99 192,06	24 798,01	24 798,01	24 798,01	24 798,01
	Позаконазол	суспензия для приема внутрь 40 мг/мл 105 мл	0	110	0	110	2 601,40	286 153,75	71 538,44	71 538,44	71 538,44	71 538,44
J04	Препараты, активные в отношении микобактерий											
	Бедаскилин	таблетки 100 мг	10 500	0	0	10 500	19,747	207 338,34	51 834,58	51 834,58	51 834,58	51 834,58
	Изониазид	таблетки 300 мг	162 640	0	11 000	173 640	0,087	15 140,51	3 785,13	3 785,13	3 785,13	3 785,13
	Клофазимин	капсулы 100 мг	5 000	0	0	5 000	2,432	12 160,56	3 040,14	3 040,14	3 040,14	3 040,14
	Пиразинамид	таблетки 500 мг	158 500	0	0	158 500	0,072	11 352,45	2 838,11	2 838,11	2 838,11	2 838,11
	Претоманид	таблетки 200 мг	10 000	0	0	10 000	5,378	53 780,51	13 445,13	13 445,13	13 445,13	13 445,13
	Протинамид	таблетки п/о 250 мг	0	1 800	0	1 800	0,308	554,9326	138,73	138,73	138,73	138,73
	Рифампицин	капсулы 150 мг	415 000	6 970	189 000	610 970	0,131	79 910,11	19 977,53	19 977,53	19 977,53	19 977,53
	Рифампицин	пор-к лиоф. для пригот. р-ра для в/в введения 150 мг	0	7 240	0	7 240	2,301	16 661,56	4 165,39	4 165,39	4 165,39	4 165,39
	Циклосерин	капсулы 250 мг	29 500	0	0	29 500	1,71	50 434,41	12 608,60	12 608,60	12 608,60	12 608,60
	Этамбутол	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг	170 170	500	60 000	230 670	0,196	45 254,76	11 313,69	11 313,69	11 313,69	11 313,69
J05	Противовирусные препараты для системного применения											
	Абакавир*	таблетки п/о 300 мг	9 780	0	0	9 780	1,896	18 547,64	4 636,91	4 636,91	4 636,91	4 636,91
	Абакавир+Ламивудин*	таблетки диспергир. 120 мг/60 мг	24 780	0	0	24 780	0,573	14 198,80	3 549,70	3 549,70	3 549,70	3 549,70
	Абакавир+Ламивудин*	таблетки п/о 600 мг/300 мг	1 064 500	0	0	1 064 500	2,563	2 728 211,63	682 052,91	682 052,91	682 052,91	682 052,91
	Атазанавир+Ритонавир*	таблетки п/о 300 мг/100 мг	15 930	0	0	15 930	4,737	75 453,18	18 863,29	18 863,29	18 863,29	18 863,29
	Валацикловир	таблетки п/о 500 мг	0	31 710	178 570	210 280	1,962	412 544,76	103 136,19	103 136,19	103 136,19	103 136,19
	Валганцикловир	таблетки п/о 450 мг	54 940	2 240	19 180	76 360	5,5	419 941,87	104 985,47	104 985,47	104 985,47	104 985,47
	Ганцикловир	пор-к для инфузий лиофилизированный 500 мг	3 522	840	0	4 362	18,582	81 053,96	20 263,49	20 263,49	20 263,49	20 263,49
	Глекапревир+Пибренасвир*	таблетки п/о 100 мг/40 мг	7 308	0	0	7 308	118,221	863 955,99	215 989,00	215 989,00	215 989,00	215 989,00
	Даклатасвир*	таблетки п/о 60 мг	104 132	0	12 600	116 732	0,769	89 788,23	22 447,06	22 447,06	22 447,06	22 447,06
	Даклатасвир+Софосбувир*	таблетки п/о 60 мг/400 мг	244 552	0	900	245 452	2,214	543 461,43	135 865,36	135 865,36	135 865,36	135 865,36
	Долутегравир*	таблетки диспергир. 10 мг	27 540	0	0	27 540	0,181	4 974,21	1 243,55	1 243,55	1 243,55	1 243,55
	Долутегравир*	таблетки п/о 50 мг	3 507 230	0	0	3 507 230	1,896	6 651 415,75	1 662 853,94	1 662 853,94	1 662 853,94	1 662 853,94
	Долутегравир+Ламивудин+Тенофовир дидрофосфат фумарат*	таблетки п/о 50 мг/300 мг/300 мг	5 385 799	0	0	5 385 799	1,993	10 734 026,67	2 683 506,67	2 683 506,67	2 683 506,67	2 683 506,67
	Зидовудин*	концентрат для инфузий 10 мг/мл 20 мл	73	0	0	73	77,541	5 660,50	1 415,12	1 415,12	1 415,12	1 415,12
	Зидовудин*	р-р для приема внутрь 50 мг/5мл 240 мл	113	0	0	113	16,76	1 893,89	473,47	473,47	473,47	473,47
	Зидовудин*	таблетки диспергир. 60 мг	2 100	0	0	2 100	0,691	1 451,79	362,95	362,95	362,95	362,95
	Ламивудин*	р-р для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл	35	0	0	35	27,264	954,2381	238,56	238,56	238,56	238,56
	Ламивудин*	таблетки п/о 150 мг	471 480	0	0	471 480	0,149	70 475,32	17 618,83	17 618,83	17 618,83	17 618,83
	Ламивудин+Зидовудин*	таблетки диспергир. 30 мг/60 мг	4 620	0	0	4 620	0,246	1 136,58	284,15	284,15	284,15	284,15
	Ламивудин+Зидовудин*	таблетки п/о 150 мг/300 мг	974 720	0	0	974 720	0,424	412 811,08	103 202,77	103 202,77	103 202,77	103 202,77
	Лопинавир+Ритонавир*	р-р для перорального применения (80 мг+20 мг)/мл 60 мл	2	0	0	2	59,922	119,843	29,96	29,96	29,96	29,96
	Лопинавир+Ритонавир*	таблетки диспергир. 100 мг/25 мг	720	0	0	720	0,343	246,6367	61,66	61,66	61,66	61,66
	Лопинавир+Ритонавир*	таблетки п/о 200 мг/50 мг	362 032	0	0	362 032	0,62	224 353,37	56 088,34	56 088,34	56 088,34	56 088,34
	Невиралпин*	р-р (суспензия) для приема внутрь 50 мг/5мл 100 мл	22	0	0	22	171,559	3 774,30	943,57	943,57	943,57	943,57
	Невиралпин*	суспензия для приема внутрь 50 мг/5мл 100 мл	7	0	0	7	0,062	0,436	0,11	0,11	0,11	0,11
	Невиралпин*	таблетки диспергир. для пригот. суспензии для приема	870	0	0	870	0,084	73,1502	18,29	18,29	18,29	18,29

	Ремдесивир	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 100 мг	0	2 582	0	2 582	44,625	115 221,89	28 805,47	28 805,47	28 805,47	28 805,47
	Софосбувир*	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг	104 804	0	12 600	117 404	2,554	299 798,39	74 949,60	74 949,60	74 949,60	74 949,60
	Софосбувир+Велпатасвир*	таблетки п/о 400 мг/100 мг	79 380	0	5 900	85 280	18,161	1 548 806,85	387 201,71	387 201,71	387 201,71	387 201,71
	Тенофовир дизопроксил*	таблетки п/о 300 мг	0	1 170	199 000	200 170	0,803	160 824,14	40 206,04	40 206,04	40 206,04	40 206,04
	Эмтрицитабин+Тенофовир дизопроксил фумарат*	таблетки п/о 200 мг/300 мг	2 546 687	1 440	6 660	2 554 787	0,881	2 251 509,00	562 877,25	562 877,25	562 877,25	562 877,25
	Энтекавир	таблетки п/о 0,5 мг	0	0	28 800	28 800	4,117	118 565,00	29 641,25	29 641,25	29 641,25	29 641,25
	Эфавиренз*	таблетки п/о 600 мг	1 144 310	0	0	1 144 310	0,592	677 064,20	169 266,05	169 266,05	169 266,05	169 266,05
	Эфавиренз+Эмтрицитабин+Тенофовира дизопроксил фумарат*	таблетки п/о 600 мг/200 мг/300 мг	775 460	0	0	775 460	1,208	936 965,67	234 241,42	234 241,42	234 241,42	234 241,42
J06	Иммуные сыворотки и иммуноглобулины											
	Иммуноглобулин антирабический*	р-р для инъекций не менее 150 МЕ/мл 5 мл	30 255	0	0	30 255	33,271	1 006 615,45	251 653,86	251 653,86	251 653,86	251 653,86
	Иммуноглобулин антистафилококковый*	р-р для инъекций 3 мл	0	110	0	110	47,907	5 269,80	1 317,45	1 317,45	1 317,45	1 317,45
	Иммуноглобулин против гепатита В*	р-р для инъекций в/м 100 МЕ/доза 2 мл (р-р для инфузий 50 МЕ/мл 2 мл)	330	503	0	833	227,781	189 741,44	47 435,36	47 435,36	47 435,36	47 435,36
	Иммуноглобулин против клещевого энцефалита*	р-р для в/м введения 1 мл	5 036	0	0	5 036	28,631	144 185,89	36 046,47	36 046,47	36 046,47	36 046,47
	Иммуноглобулин противостолбнячный*	р-р для в/м введения 250 МЕ 1 доза	5 355	0	0	5 355	145,958	781 604,38	195 401,09	195 401,09	195 401,09	195 401,09
	Иммуноглобулин человека нормальный*	р-р для инфузий 100 мг/мл 50 мл	0	13 706	875	14 581	1 573,99	22 950 403,86	5 737 600,97	5 737 600,97	5 737 600,97	5 737 600,97
	Иммуноглобулин человека нормальный*	р-р для инфузий 50 мг/мл 50 мл	0	25 878	555	26 433	831,483	21 978 600,31	5 494 650,08	5 494 650,08	5 494 650,08	5 494 650,08
	Иммуноглобулин человека нормальный*	р-р для инъекций 1 доза 1,5 мл	0	50	0	50	6,957	347,845	86,96	86,96	86,96	86,96
	Иммуноглобулин человека нормальный*	р-р для п/к введения 165 мг/мл (200 мг/мл), МГ	0	22 971 586	0	22 971 586	0,33	7 582 796,49	1 895 699,12	1 895 699,12	1 895 699,12	1 895 699,12
	Паливизумаб	пор-к для инъекций лиофилизированный, в компл. с р-лем 50 мг (р-р для в/м введения 100 мг/мл 0,5 мл)	0	506	0	506	2 180,21	1 103 185,98	275 796,49	275 796,49	275 796,49	275 796,49
	Сыворотка против яда гадюки*	р-р для инъекций 150 АЕ 1 доза	212	0	0	212	28,734	6 091,57	1 522,89	1 522,89	1 522,89	1 522,89
	Сыворотка противоботулиническая типа В*	р-р для инъекций 5000 МЕ/доза	172	0	0	172	7,841	1 348,70	337,18	337,18	337,18	337,18
	Сыворотка противоботулиническая типа Е*	р-р для инъекций 10000 МЕ/доза	172	0	0	172	9,327	1 604,20	401,05	401,05	401,05	401,05
	Сыворотка противоботулиническая типа А*	р-р для инъекций 10000 МЕ/доза	178	0	0	178	5,717	1 017,71	254,43	254,43	254,43	254,43
	Сыворотка противогангренозная*	р-р для инъекций в компл. с р-ром сыворотки 30000 МЕ/доз 1 мл	451	0	0	451	307,751	138 795,67	34 698,92	34 698,92	34 698,92	34 698,92
	Сыворотка противодифтерийная*	р-р для инъекций в компл. с р-ром сыворотки 10000 МЕ	222	0	0	222	8,078	1 793,31	448,33	448,33	448,33	448,33
	Сыворотка противостолбнячная*	р-р для инъекций в компл. с р-ром сыворотки 3000 МЕ	13 335	0	0	13 335	7,823	104 314,63	26 078,66	26 078,66	26 078,66	26 078,66
J07	Вакцины											
	Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АДС)*	суспензия для инъекций в/м 2 дозы 1 мл	20	0	0	20	4,098	81,9631	20,49	20,49	20,49	20,49
	Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигена*	суспензия для инъекций в/м и п/к 2 дозы 1 мл	264 980	0	0	264 980	3,849	1 019 915,33	254 978,83	254 978,83	254 978,83	254 978,83
	Анатоксин дифтерийный с уменьшенным содержанием антигена*	суспензия для инъекций 2 дозы 1 мл	62 650	0	0	62 650	3,348	209 730,74	52 432,69	52 432,69	52 432,69	52 432,69
	Анатоксин столбнячный*	суспензия для п/к введения 2 дозы 1 мл	34 841	0	0	34 841	3,619	126 075,09	31 518,77	31 518,77	31 518,77	31 518,77
	Вакцина антирабическая*	пор-к для инъекций лиофилизированный, в компл. с р-лем (лиофилизат для пригот. р-ра для в/м (внутрикожного)) введения 2,5 МЕ 1 доза	96 837	0	0	96 837	26,146	2 531 898,61	632 974,65	632 974,65	632 974,65	632 974,65
	Вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная коклюшная*	(с уменьшенным содержанием антигена) суспензия для инъекций в/м 0,5 мл/доза	70 383	0	0	70 383	61,728	4 344 580,02	1 086 145,00	1 086 145,00	1 086 145,00	1 086 145,00
	Вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная коклюшная*	суспензия для в/м введения 1 доза 0,5 мл	4 500	0	0	4 500	58,392	262 766,20	65 691,55	65 691,55	65 691,55	65 691,55
	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная*	суспензия (р-р) для в/м, п/к введения 1 доза 0,5 мл	555 506	328 419	29 810	913 735	4,855	4 436 075,51	1 109 018,88	1 109 018,88	1 109 018,88	1 109 018,88
	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная*	суспензия (р-р) для в/м, п/к введения 1 доза 0,25 мл	42 238	3 577	0	45 815	4,855	222 426,41	55 606,60	55 606,60	55 606,60	55 606,60
	Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомелита инактивированная*	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	100	0	0	100	68,629	6 862,85	1 715,71	1 715,71	1 715,71	1 715,71
	Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша ацеллюлярная, гепатита В, полиомелита, инфекции, вызыв. Haemophilus influenzae тип b*	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	16 397	0	0	16 397	79,737	1 307 439,89	326 859,97	326 859,97	326 859,97	326 859,97
	Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша цельноклеточная, гепатита В, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b*	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	50 990	0	0	50 990	9,619	490 496,01	122 624,00	122 624,00	122 624,00	122 624,00
	Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenza типа b*	р-р (лиофилизированный пор-к/лиофилизат для пригот. р-ра в компл. с р-лем) для в/м введения (для в/м и п/к введения) 1 доза 0,5 мл	433	0	0	433	22,633	9 800,21	2 450,05	2 450,05	2 450,05	2 450,05

	Вакцина для профилактики кори, краснухи, паротита*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для инъекций в/м и/или п/к введения в компл. с р-лем 1 или 2 дозы, (ДОЗ)	101 134	0	0	101 134	15,567	1 574 392,01	393 598,00	393 598,00	393 598,00	393 598,00
	Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции*	р-р (эмульсия, суспензия) для инъекций в/м (1 доза)	68 101	0	0	68 101	29,958	2 040 145,38	510 036,34	510 036,34	510 036,34	510 036,34
	Вакцина для профилактики полиомиелита тривалентная инактивированная цельновирионная*	суспензия для в/м и п/к введения 1 доза 0,5 мл	124 194	0	0	124 194	19,055	2 366 538,76	591 634,69	591 634,69	591 634,69	591 634,69
	Вакцина для профилактики сибирской язвы*	пор-к для инъекций лиофилизированный, в компл. с р-лем 10 доз	232	0	0	232	159,211	36 937,06	9 234,27	9 234,27	9 234,27	9 234,27
	Вакцина желтой лихорадки*	пор-к для инъекций п/к, лиофилизированный (лиофилизат для пригот. р-ра для п/к введения) в компл. с р-лем 2 дозы 0,5 мл	410	0	0	410	39,976	16 390,04	4 097,51	4 097,51	4 097,51	4 097,51
	Вакцина клещевого энцефалита*	суспензия для в/м введения 1 доза 0,5 мл	6 786	0	1 500	8 286	19,423	160 936,01	40 234,00	40 234,00	40 234,00	40 234,00
	Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная цельноклеточная*	суспензия для в/м введения 2 дозы 1 мл	19 375	0	0	19 375	6,723	130 264,75	32 566,19	32 566,19	32 566,19	32 566,19
	Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная*	суспензия (р-р) для инъекций в/м в шприцах (фл.) 0,5 мл 1 доза	108 983	0	0	108 983	71,768	7 821 442,75	1 955 360,69	1 955 360,69	1 955 360,69	1 955 360,69
	Вакцина против ветряной оспы*	пор-к для инъекций п/к, лиофилизированный, в компл. с р-лем 1 доза, лиофилизат для пригот. р-ра для п/к введения 0,5 мл (1 доза)	0	520	0	520	114,92	59 758,21	14 939,55	14 939,55	14 939,55	14 939,55
	Вакцина против вируса папилломы человека рекомбинантная*	суспензия для инъекций в/м 1 доза 0,5 мл	104 546	0	0	104 546	62,615	6 546 169,61	1 636 542,40	1 636 542,40	1 636 542,40	1 636 542,40
	Вакцина против гепатита А*	суспензия для в/м введения 1 доза 0,5 мл (для детей)	0	27 182	20	27 202	35,22	958 067,25	239 516,81	239 516,81	239 516,81	239 516,81
	Вакцина против гепатита А*	суспензия для в/м введения 2 дозы 1 мл (для взрослых)	0	194	0	194	51,538	9 998,44	2 499,61	2 499,61	2 499,61	2 499,61
	Вакцина против гепатита В*	суспензия для в/м введения 1 доза 0,5 мл (для детей)	39 750	0	0	39 750	8,436	335 334,85	83 833,71	83 833,71	83 833,71	83 833,71
	Вакцина против гепатита В*	суспензия для в/м введения 1 доза 1 мл (для взрослых)	15 752	0	0	15 752	21,892	344 844,72	86 211,18	86 211,18	86 211,18	86 211,18
	Вакцина туберкулезная для щадящей первичной иммунизации*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для внутрикожного введения в компл. с р-лем 0,025 мг/доза 20 доз	10 744	0	0	10 744	19,609	210 684,34	52 671,08	52 671,08	52 671,08	52 671,08
	Вакцина туляремия*	лиофилизат для пригот. суспензии для внутрикожного введения и накожного скарификационного нанесения 15-50 доз в ампуле (ДОЗ)	3 905	0	0	3 905	5,524	21 572,83	5 393,21	5 393,21	5 393,21	5 393,21
L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы											
L01	Противоопухолевые препараты											
	Авелумаб	концентрат для пригот. р-ра инфузий 20 мг/мл	0	886	0	886	2 377,20	2 106 203,00	526 550,75	526 550,75	526 550,75	526 550,75
	Азатиодин	пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для п/к введения 100 мг	13 030	0	0	13 030	53,108	691 995,43	172 998,86	172 998,86	172 998,86	172 998,86
	Акалабрутиниб	капсулы (таблетки) 100 мг	0	26 848	2 880	29 728	403,977	12 009 417,03	3 002 354,26	3 002 354,26	3 002 354,26	3 002 354,26
	Акситиниб	таблетки п/о 1 мг	6 000	0	0	6 000	4,534	27 204,78	6 801,19	6 801,19	6 801,19	6 801,19
	Акситиниб	таблетки п/о 5 мг	139 500	0	0	139 500	18,32	2 555 674,92	638 918,73	638 918,73	638 918,73	638 918,73
	Алектиниб (Бригитиниб)*	капсулы 150 мг (таблетки 180 мг +таблетки 30 мг)	296 480	0	0	296 480	27,759	8 230 014,23	2 057 503,56	2 057 503,56	2 057 503,56	2 057 503,56
	Алпеллисиб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг	0	41 204	0	41 204	165,455	6 817 418,00	1 704 354,50	1 704 354,50	1 704 354,50	1 704 354,50
	Аспаргиназа	пор-к для инъекций лиофилизированный 10000 МЕ	480	0	20	500	2 309,67	1 154 834,40	288 708,60	288 708,60	288 708,60	288 708,60
	Асциминиб	таблетки п/о 40 мг	0	7 220	0	7 220	222,151	1 603 926,98	400 981,75	400 981,75	400 981,75	400 981,75
	Атезолизумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1200 мг/20 мл	5 230	0	0	5 230	11 670,14	61 034 829,98	15 258 707,50	15 258 707,50	15 258 707,50	15 258 707,50
	Бевацизумаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 100 мг 4 мл	15 058	0	0	15 058	67,694	1 019 340,86	254 835,21	254 835,21	254 835,21	254 835,21
	Бевацизумаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 400 мг 16 мл	39 100	0	0	39 100	253,731	9 920 868,02	2 480 217,00	2 480 217,00	2 480 217,00	2 480 217,00
	Бендамустин*	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра (пор-к) для инфузий (пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий) 100 мг	8 550	0	0	8 550	54,397	465 095,19	116 273,80	116 273,80	116 273,80	116 273,80
	Бендамустин*	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра (пор-к) для инфузий (пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий) 25 мг	6 410	0	0	6 410	21,079	135 118,59	33 779,65	33 779,65	33 779,65	33 779,65
	Блеоминин	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инъекций или инфузий 15 ЕД	2 360	0	0	2 360	69,049	162 955,50	40 738,87	40 738,87	40 738,87	40 738,87
	Блинатумомаб	лиофилизированный пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 38,5 мкг	865	0	0	865	11 003,74	9 518 238,54	2 379 559,63	2 379 559,63	2 379 559,63	2 379 559,63
	Бозутиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	0	20 800	0	20 800	37,263	775 077,07	193 769,27	193 769,27	193 769,27	193 769,27
	Бозутиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	0	1 394	0	1 394	189,356	263 962,21	65 990,55	65 990,55	65 990,55	65 990,55
	Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лиофилизированный (лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в и п/к введения) 3,5 мг	5 900	0	0	5 900	47,705	281 458,90	70 364,72	70 364,72	70 364,72	70 364,72

Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лиофилизированный(лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для в/в и п/к введения) 2 мг	4 436	0	0	0	4 436	224,583	996 248,70	249 062,17	249 062,17	249 062,17	249 062,17
Брентуксимаб	лиофилизированный пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 50 мг	3 285	0	0	0	3 285	11 674,44	38 350 535,89	9 587 633,97	9 587 633,97	9 587 633,97	9 587 633,97
Бусульфан	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 2 мг	14 000	0	0	0	14 000	3,136	43 902,58	10 975,65	10 975,65	10 975,65	10 975,65
Венетоклакс	таблетки п/о 10 мг	0	1 950	0	1 950	21,086	41 116,86	10 279,22	10 279,22	10 279,22	10 279,22	10 279,22
Венетоклакс	таблетки п/о 100 мг	0	91 626	0	91 626	247,39	22 667 386,58	5 666 846,64	5 666 846,64	5 666 846,64	5 666 846,64	5 666 846,64
Венетоклакс	таблетки п/о 50 мг	0	294	0	294	105,425	30 994,87	7 748,72	7 748,72	7 748,72	7 748,72	7 748,72
Винбластин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 5 мг	2 446	0	100	2 546	14,674	37 359,09	9 339,77	9 339,77	9 339,77	9 339,77	9 339,77
Винкристин	р-р для в/в введения 0.5 мг/мл 2 мл	10 630	0	200	10 830	5,253	56 895,26	14 223,82	14 223,82	14 223,82	14 223,82	14 223,82
Винорельбин	капсулы 20 мг	0	8 200	0	8 200	133,48	1 094 533,28	273 633,32	273 633,32	273 633,32	273 633,32	273 633,32
Винорельбин	капсулы 30 мг	0	7 600	0	7 600	197,54	1 501 302,63	375 325,66	375 325,66	375 325,66	375 325,66	375 325,66
Винорельбин	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 1 мл	24 200	0	100	24 300	25,134	610 753,80	152 688,45	152 688,45	152 688,45	152 688,45	152 688,45
Гемцитабин*	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 1000 мг	28 200	0	0	28 200	52,759	1 487 806,12	371 951,53	371 951,53	371 951,53	371 951,53	371 951,53
Гемцитабин*	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 200 мг	35 370	0	0	35 370	18,137	641 488,66	160 372,16	160 372,16	160 372,16	160 372,16	160 372,16
Гидроксикарбамид	капсулы 250 мг	2 298 410	8 360	123 640	2 430 410	0,156	378 426,99	94 606,75	94 606,75	94 606,75	94 606,75	94 606,75
Гидроксикарбамид	капсулы 500 мг	1 251 240	2 390	49 210	1 302 840	0,252	328 631,10	82 157,77	82 157,77	82 157,77	82 157,77	82 157,77
Дабрафениб (Вемурафениб)*	капсулы 75 мг (таблетки п/о 240 мг)	318 284	0	0	318 284	76,893	24 473 925,30	6 118 481,33	6 118 481,33	6 118 481,33	6 118 481,33	6 118 481,33
Дакарбазин*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 100 мг	2 880	0	0	2 880	17,794	51 246,63	12 811,66	12 811,66	12 811,66	12 811,66	12 811,66
Дакарбазин*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 200 мг	11 510	0	0	11 510	29,4	338 396,51	84 599,13	84 599,13	84 599,13	84 599,13	84 599,13
Дактиномицин	пор-к для инъекций лиофилизированный 0,5 мг	0	150	0	150	293,669	44 050,35	11 012,59	11 012,59	11 012,59	11 012,59	11 012,59
Даунорубицин	пор-к лиоф. (р-р) для инъекций в/в 20 мг	2 350	0	0	2 350	6,979	16 399,94	4 099,99	4 099,99	4 099,99	4 099,99	4 099,99
Децитабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. (концентрата для пригот. р-ра) р-ра для инфузий 50 мг	4 150	0	0	4 150	111,946	464 574,52	116 143,63	116 143,63	116 143,63	116 143,63	116 143,63
Доксорубицин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) (концентрат) для пригот. р-ра для в/в введения 10 мг	49 410	0	800	50 210	5,992	300 834,64	75 208,66	75 208,66	75 208,66	75 208,66	75 208,66
Доцетаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 1 мл	15 640	0	25	15 665	36,401	570 217,20	142 554,30	142 554,30	142 554,30	142 554,30	142 554,30
Доцетаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 2 мл	11 850	0	0	11 850	57,184	677 632,99	169 408,25	169 408,25	169 408,25	169 408,25	169 408,25
Доцетаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 4 мл	23 750	0	0	23 750	110,541	2 625 353,68	656 338,42	656 338,42	656 338,42	656 338,42	656 338,42
Идарубицин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения (р-р для инъекций) 5 мг	680	0	0	680	264,783	180 052,15	45 013,04	45 013,04	45 013,04	45 013,04	45 013,04
Иксазомиб	капсулы 3 мг	635	0	0	635	4 569,20	2 901 442,38	725 360,59	725 360,59	725 360,59	725 360,59	725 360,59
Иксазомиб	капсулы 4 мг	4 618	0	0	4 618	4 569,20	21 100 568,34	5 275 142,09	5 275 142,09	5 275 142,09	5 275 142,09	5 275 142,09
Иматиниб	капсулы (таблетки п/о) 100 мг	1 387 968	0	0	1 387 968	1,025	1 422 027,21	355 506,80	355 506,80	355 506,80	355 506,80	355 506,80
Инотузумаб озогамицин	лиофилизат для пригот. концентрата для пригот. р-ра для	0	96	0	96	54 959,07	5 276 070,35	1 319 017,59	1 319 017,59	1 319 017,59	1 319 017,59	1 319 017,59
Иринотекан*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 2 мл	21 800	0	0	21 800	18,548	404 337,24	101 084,31	101 084,31	101 084,31	101 084,31	101 084,31
Иринотекан*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 5 мл	31 510	0	0	31 510	26,084	821 897,44	205 474,36	205 474,36	205 474,36	205 474,36	205 474,36
Ифосфамид	пор-к для пригот. р-ра для в/в введения (для инфузий) 1000 мг	7 490	0	0	7 490	19,345	144 892,47	36 223,12	36 223,12	36 223,12	36 223,12	36 223,12
Ифосфамид	пор-к для пригот. р-ра для инфузий 500 мг	470	0	0	470	29,568	13 897,14	3 474,28	3 474,28	3 474,28	3 474,28	3 474,28
Кабазитаксел	концентрат для пригот. р-ра для (в/в) инфузий в компл. с р-лем 40 мг/мл 1,5 мл	0	660	0	660	768,513	507 218,69	126 804,67	126 804,67	126 804,67	126 804,67	126 804,67
Кабазитаксел	концентрат пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 4,5 мл	0	12	0	12	9 263,75	111 164,96	27 791,24	27 791,24	27 791,24	27 791,24	27 791,24
Кабазитаксел	концентрат пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 5 мл	0	248	0	248	4 864,77	1 206 463,53	301 615,88	301 615,88	301 615,88	301 615,88	301 615,88
Кабазитаксел	концентрат пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 6 мл	0	170	0	170	6 285,68	1 068 565,61	267 141,40	267 141,40	267 141,40	267 141,40	267 141,40
Капецитабин	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 500 мг	3 093 000	0	0	3 093 000	0,561	1 733 744,03	433 436,01	433 436,01	433 436,01	433 436,01	433 436,01
Карбоплатин	концентрат для инфузий (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 10 мг/мл 5 мл	10 700	0	0	10 700	16,125	172 535,46	43 133,87	43 133,87	43 133,87	43 133,87	43 133,87
Карбоплатин	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 10 мг/мл 15 мл	11 450	0	0	11 450	36,348	416 182,03	104 045,51	104 045,51	104 045,51	104 045,51	104 045,51

Карбоплатин	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 10 мг/мл 45 мл	26 800	0	0	26 800	84,557	2 266 131,82	566 532,95	566 532,95	566 532,95	566 532,95
Кармусти	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра для инфузий в компл. с р-лем 100 мг	905	0	0	905	632,53	572 439,44	143 109,86	143 109,86	143 109,86	143 109,86
Карфилзомиб	лиофилизат для пригот. р-ра для инфузий 30 мг	0	108	0	108	2 580,59	278 703,98	69 675,99	69 675,99	69 675,99	69 675,99
Карфилзомиб	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 60 мг	0	876	0	876	4 303,91	3 770 225,52	942 556,38	942 556,38	942 556,38	942 556,38
Кладрибин	р-р (концентрат) для инъекций (р-р для в/в введения (для инфузий)) 1 мг/мл 10 мл	370	0	0	370	39,742	14 704,59	3 676,15	3 676,15	3 676,15	3 676,15
Кладрибин	р-р (концентрат) для инъекций (р-р для в/в введения (для инъекций)/(для инфузий)) 1 мг/мл 5 мл	181	0	0	181	43,084	7 798,13	1 949,53	1 949,53	1 949,53	1 949,53
Кризотиниб	капсулы 250 мг	0	17 040	0	17 040	279,674	4 765 648,49	1 191 412,12	1 191 412,12	1 191 412,12	1 191 412,12
Лалатиниб	таблетки п/о 250 мг	0	40 955	0	40 955	30,163	1 235 332,73	308 833,18	308 833,18	308 833,18	308 833,18
Ломустин	капсулы 40 мг	3 700	0	0	3 700	75,025	277 592,12	69 398,03	69 398,03	69 398,03	69 398,03
Лорлатиниб	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 100 мг	14 780	0	0	14 780	740,932	10 950 968,82	2 737 742,21	2 737 742,21	2 737 742,21	2 737 742,21
Мелфалан	пор-к для инъекций лиофилизированный, в компл. с р-лем 50 мг	1 076	0	0	1 076	314,864	338 793,17	84 698,29	84 698,29	84 698,29	84 698,29
Мелфалан	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 2 мг	37 250	0	0	37 250	8,913	331 992,64	82 998,16	82 998,16	82 998,16	82 998,16
Меркаптопурин	таблетки 50 мг	49 500	100	41 900	91 500	0,134	12 252,43	3 063,11	3 063,11	3 063,11	3 063,11
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 1000 мг	340	0	0	340	33,95	11 542,97	2 885,74	2 885,74	2 885,74	2 885,74
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 10 мг	4 450	0	0	4 450	7,278	32 385,55	8 096,39	8 096,39	8 096,39	8 096,39
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 50 мг	2 080	30	0	2 110	8,576	18 095,85	4 523,96	4 523,96	4 523,96	4 523,96
Метотрексат	р-р для инъекций 10 мг	940	0	0	940	6,244	5 869,14	1 467,29	1 467,29	1 467,29	1 467,29
Метотрексат	р-р для инъекций 10 мг/мл 0,75 мл (р-р для п/к введения 7,5 мг)	0	3 294	13 131	16 425	12,547	206 079,69	51 519,92	51 519,92	51 519,92	51 519,92
Метотрексат*	р-р для инъекций 10 мг/мл 1 мл (р-р для п/к введения 10 мг)	0	50 176	86 874	137 050	10,769	1 475 830,85	368 957,71	368 957,71	368 957,71	368 957,71
Метотрексат	р-р для инъекций 10 мг/мл 1,5 мл (р-р для п/к введения 15 мг)	0	63 532	139 242	202 774	10,955	2 221 471,05	555 367,76	555 367,76	555 367,76	555 367,76
Метотрексат	р-р для инъекций 10 мг/мл 2 мл (р-р для п/к введения 20 мг)	0	8 711	61 689	70 400	12,861	905 430,80	226 357,70	226 357,70	226 357,70	226 357,70
Метотрексат	р-р для инъекций 50 мг	840	0	0	840	6,969	5 854,26	1 463,56	1 463,56	1 463,56	1 463,56
Метотрексат	таблетки (таблетки п/о) 2,5 мг	0	219 738	687 862	907 600	0,305	276 983,00	69 245,75	69 245,75	69 245,75	69 245,75
Метотрексат	таблетки (таблетки п/о) 5 мг	0	93 354	524 506	617 860	0,461	284 763,52	71 190,88	71 190,88	71 190,88	71 190,88
Метотрексат*	таблетки (таблетки п/о) 5 мг (ЮРА)	0	18 160	25 000	43 160	0,928	40 052,56	10 013,14	10 013,14	10 013,14	10 013,14
Мидостаурин	капсулы 25 мг	0	5 160	0	5 160	292,844	1 511 073,68	377 768,42	377 768,42	377 768,42	377 768,42
Митоксантрон	р-р для инъекций 2 мг/мл 10 мл	380	0	25	405	46,219	18 718,89	4 679,72	4 679,72	4 679,72	4 679,72
Митоксантрон	р-р для инъекций 2 мг/мл 5 мл	150	0	0	150	235,691	35 353,60	8 838,40	8 838,40	8 838,40	8 838,40
Нилотиниб	капсулы 150 мг	15 000	0	0	15 000	28,282	424 233,84	106 058,46	106 058,46	106 058,46	106 058,46
Нилотиниб	капсулы 200 мг	127 976	0	0	127 976	28,282	3 619 450,02	904 862,50	904 862,50	904 862,50	904 862,50
Обинутумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1000 мг/40 мл	570	53	0	623	10 341,64	6 442 841,47	1 610 710,37	1 610 710,37	1 610 710,37	1 610 710,37
Оксалиплатин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 100 мг	28 580	0	0	28 580	66,038	1 887 354,74	471 838,68	471 838,68	471 838,68	471 838,68
Оксалиплатин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 50 мг	23 850	0	0	23 850	36,432	868 899,76	217 224,94	217 224,94	217 224,94	217 224,94
Олапариб	таблетки п/о 150 мг	0	9 408	0	9 408	179,74	1 690 990,38	422 747,60	422 747,60	422 747,60	422 747,60
Осимертини	таблетки п/о 80 мг	47 955	0	0	47 955	980,954	47 041 646,98	11 760 411,74	11 760 411,74	11 760 411,74	11 760 411,74
Паклитаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 6 мг/мл 16,7 мл	43 400	0	0	43 400	27,127	1 177 308,55	294 327,14	294 327,14	294 327,14	294 327,14
Паклитаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 6 мг/мл 5 мл	33 800	0	0	33 800	16,81	568 175,02	142 043,75	142 043,75	142 043,75	142 043,75
Палбоцикли	капсулы (таблетки п/о) 125 мг	116 620	0	0	116 620	26,884	3 135 215,03	783 803,76	783 803,76	783 803,76	783 803,76
Панитумумаб(Цетуксимаб)*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (р-р для инъекций) 100 мг (р-р для инфузий 5 мг/мл 20 мл)	19 750	0	0	19 750	938,465	18 534 687,23	4 633 671,81	4 633 671,81	4 633 671,81	4 633 671,81
Пегаспаргаза	р-р для в/в и в/м введения 750 МЕ/мл 5 мл	145	0	0	145	4 839,46	701 720,92	175 430,23	175 430,23	175 430,23	175 430,23
Пембролизумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 25 мг/мл	6 450	0	0	6 450	5 970,44	38 509 336,16	9 627 334,04	9 627 334,04	9 627 334,04	9 627 334,04
Пеметрексед	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 500 мг	3 028	0	0	3 028	72,848	220 584,17	55 146,04	55 146,04	55 146,04	55 146,04
Пертузумаб+Трастузумаб	р-р для инъекций п/к 1200 мг/600 мг	873	0	0	873	18 453,08	16 109 538,07	4 027 384,52	4 027 384,52	4 027 384,52	4 027 384,52
Пертузумаб+Трастузумаб	р-р для п/к введения 600 мг/600 мг	9 904	0	0	9 904	9 484,06	93 930 130,84	23 482 532,71	23 482 532,71	23 482 532,71	23 482 532,71

Полагузумаб ведотин	лиофилизат для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 140 мг	29	0	0	29	30 624,37	888 106,75	222 026,69	222 026,69	222 026,69	222 026,69
Прокарбазин	капсулы 50 мг	17 700	0	0	17 700	18,507	327 575,60	81 893,90	81 893,90	81 893,90	81 893,90
Пролгалимаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 5 мл	4 825	0	0	4 825	6 130,53	29 579 819,22	7 394 954,81	7 394 954,81	7 394 954,81	7 394 954,81
Регорафениб	таблетки п/о 40 мг	50 400	0	0	50 400	82,271	4 146 478,96	1 036 619,74	1 036 619,74	1 036 619,74	1 036 619,74
Рибосиклимб	таблетки п/о 200 мг	457 128	0	0	457 128	60,065	27 457 283,98	6 864 320,99	6 864 320,99	6 864 320,99	6 864 320,99
Ритуксимаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 10 мл	11 319	16	0	11 335	49,963	566 326,30	141 581,58	141 581,58	141 581,58	141 581,58
Ритуксимаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 50 мл	11 267	522	150	11 939	207,436	2 476 583,53	619 145,88	619 145,88	619 145,88	619 145,88
Руксолитиниб	таблетки 15 мг	0	31 066	6 570	37 636	263,412	9 913 788,21	2 478 447,05	2 478 447,05	2 478 447,05	2 478 447,05
Руксолитиниб	таблетки 20 мг	0	9 044	730	9 774	273,184	2 670 104,55	667 526,14	667 526,14	667 526,14	667 526,14
Руксолитиниб	таблетки 5 мг	0	25 432	0	25 432	119,189	3 031 216,26	757 804,07	757 804,07	757 804,07	757 804,07
Сорафениб	таблетки п/о 200 мг	121 492	0	0	121 492	12,836	1 559 510,21	389 877,55	389 877,55	389 877,55	389 877,55
Сунитиниб (Пазопаниб)*	капсулы 50 мг (таблетки п/о 400 мг)	125 740	0	0	125 740	5,266	662 139,69	165 534,92	165 534,92	165 534,92	165 534,92
Талазопариб	капсулы 0,25 мг	0	5 400	0	5 400	148,979	804 484,14	201 121,03	201 121,03	201 121,03	201 121,03
Талазопариб	капсулы 1 мг	0	9 635	0	9 635	647,4	6 237 695,06	1 559 423,77	1 559 423,77	1 559 423,77	1 559 423,77
Тетафур	капсулы 400 мг	183 000	0	0	183 000	2,89	528 848,92	132 212,23	132 212,23	132 212,23	132 212,23
Темозоломид	капсулы 100 мг	29 602	0	0	29 602	102,588	3 036 803,95	759 200,99	759 200,99	759 200,99	759 200,99
Темозоломид	капсулы 20 мг	12 460	0	0	12 460	22,736	283 291,11	70 822,78	70 822,78	70 822,78	70 822,78
Темозоломид	капсулы 250 мг	5 800	0	0	5 800	242,685	1 407 572,58	351 893,14	351 893,14	351 893,14	351 893,14
Темозоломид	пор-к для пригот. геля для местного прим. 100 мг	50	0	0	50	1 451,15	72 557,28	18 139,32	18 139,32	18 139,32	18 139,32
Темсиролумус	концентрат для пригот. р-ра для инфузий в компл. с р-лем 25 мг/мл 1,2 мл	0	1 296	0	1 296	3 487,19	4 519 395,47	1 129 848,87	1 129 848,87	1 129 848,87	1 129 848,87
Типирадил+ Трифлуридин	таблетки п/о 6,14 мг/15 мг	15 120	0	0	15 120	82,125	1 241 730,68	310 432,67	310 432,67	310 432,67	310 432,67
Типирадил+ Трифлуридин	таблетки п/о 8,19 мг/20 мг	78 180	0	0	78 180	104,64	8 180 754,28	2 045 188,57	2 045 188,57	2 045 188,57	2 045 188,57
Траметиниб (Кобиметиниб)*	таблетки 2 мг (таблетки п/о 20 мг)	77 030	0	0	77 030	132,471	10 204 218,01	2 551 054,50	2 551 054,50	2 551 054,50	2 551 054,50
Трастузумаб	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 440 мг	4 870	0	0	4 870	582,165	2 835 145,62	708 786,40	708 786,40	708 786,40	708 786,40
Трастузумаб дерукстекан	лиофилизат для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 100 мг	0	3 310	0	3 310	7 035,34	23 286 987,25	5 821 746,81	5 821 746,81	5 821 746,81	5 821 746,81
Трастузумаб эмтанзин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 100 мг	2 510	0	0	2 510	6 739,35	16 915 772,24	4 228 943,06	4 228 943,06	4 228 943,06	4 228 943,06
Трастузумаб эмтанзин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 160 мг	1 450	0	0	1 450	10 637,22	15 423 974,43	3 855 993,61	3 855 993,61	3 855 993,61	3 855 993,61
Треосульфат*	лиофилизат для пригот. р-ра для инфузий, 1 г (трансплантация)	960	0	0	960	457,879	439 563,44	109 890,86	109 890,86	109 890,86	109 890,86
Треосульфат*	лиофилизат для пригот. р-ра для инфузий, 5 г (рецидивный/рефрактерный рак яичников)	1 330	0	0	1 330	1 435,53	1 909 252,87	477 313,22	477 313,22	477 313,22	477 313,22
Треосульфат*	лиофилизат для пригот. р-ра для инфузий, 5 г (трансплантация)	1 400	0	0	1 400	1 501,81	2 102 536,93	525 634,23	525 634,23	525 634,23	525 634,23
Третиноин	капсулы 10 мг	22 700	0	0	22 700	10,653	241 830,73	60 457,68	60 457,68	60 457,68	60 457,68
Флударабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций (в/в введения) 50 мг	2 000	0	0	2 000	30,082	60 164,41	15 041,10	15 041,10	15 041,10	15 041,10
Флударабин	таблетки п/о 10 мг	500	0	0	500	17,411	8 705,47	2 176,37	2 176,37	2 176,37	2 176,37
Флуороурацил	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 50 мг/мл 10 мл	58 500	0	0	58 500	4,721	276 177,07	69 044,27	69 044,27	69 044,27	69 044,27
Флуороурацил	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 50 мг/мл 5 мл	189 000	0	0	189 000	2,36	446 132,19	111 533,05	111 533,05	111 533,05	111 533,05
Фотолон	пор-к лиофилизированный (лиофилизат) для инъекций в/в, 100 мг	2 099	0	0	2 099	307,069	644 537,71	161 134,43	161 134,43	161 134,43	161 134,43
Хлорамбуцил	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 2 мг	95 636	7 765	7 500	110 901	6,951	770 836,39	192 709,10	192 709,10	192 709,10	192 709,10
Цетуксимаб	р-р для инфузий 5 мг/мл 20 мл	16 260	0	0	16 260	769,164	12 506 606,89	3 126 651,72	3 126 651,72	3 126 651,72	3 126 651,72
Циклофосфамид*	пор-к для инъекций 500 мг	2 000	0	0	2 000	25,878	51 756,34	12 939,09	12 939,09	12 939,09	12 939,09
Циклофосфамид	пор-к для пригот. р-ра для в/в введения (для инъекций) 200 мг	95 220	720	1 600	97 540	1,476	143 977,17	35 994,29	35 994,29	35 994,29	35 994,29
Цисплатин*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 0,5 мг/мл 100 мл	19 280	0	0	19 280	12,973	250 126,01	62 531,50	62 531,50	62 531,50	62 531,50
Цисплатин*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 0,5 мг/мл 20 мл	19 820	0	0	19 820	3,12	61 844,90	15 461,23	15 461,23	15 461,23	15 461,23
Цисплатин	салфетки 1,5 см x 1,5 см	50	0	0	50	41,673	2 083,64	520,91	520,91	520,91	520,91
Цисплатин	салфетки 3 см x 5 см	30	0	0	30	112,693	3 380,79	845,2	845,2	845,2	845,2
Цитарабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 100 мг	4 180	0	0	4 180	6,359	26 580,59	6 645,15	6 645,15	6 645,15	6 645,15

	Цитарабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 1000 мг	4 190	0	0	4 190	14,07	58 951,22	14 737,81	14 737,81	14 737,81	14 737,81
	Цитарабин	р-р для инъекций в/в, п/к 20 мг/мл 5 мл	8 310	0	0	8 310	6,169	51 264,66	12 816,16	12 816,16	12 816,16	12 816,16
	Эпирубицин*	концентрат для пригот. р-ра для инъекций 2 мг/мл 25 мл	3 710	0	0	3 710	72,889	270 416,80	67 604,20	67 604,20	67 604,20	67 604,20
	Эпирубицин*	концентрат для пригот. р-ра для инъекций 2 мг/мл 5 мл	4 350	0	0	4 350	22,481	97 790,99	24 447,75	24 447,75	24 447,75	24 447,75
	Эрлотиниб	таблетки п/о 150 мг	54 850	0	0	54 850	5,391	295 669,31	73 917,33	73 917,33	73 917,33	73 917,33
	Этопозид	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 20 мг/мл 5 мл	22 470	0	0	22 470	15,782	354 627,36	88 656,84	88 656,84	88 656,84	88 656,84
L02	Противоопухолевые гормональные препараты											
	Абиратерон	таблетки 250 мг	874 320	0	0	874 320	2,644	2 311 589,21	577 897,30	577 897,30	577 897,30	577 897,30
	Анастрозол	таблетки п/о 1 мг	3 456 730	0	355 500	3 812 230	0,196	747 914,92	186 978,73	186 978,73	186 978,73	186 978,73
	Даролутамид	таблетки п/о 300 мг	74 520	0	0	74 520	58,059	4 326 577,58	1 081 644,39	1 081 644,39	1 081 644,39	1 081 644,39
	Лейпрорелин*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для п/к введения в компл. с р-лем 45 мг	0	4 610	100	4 710	667,978	3 146 174,33	786 543,58	786 543,58	786 543,58	786 543,58
	Лейпрорелин*	пор-к лиофилизированный для пригот. суспензии для в/м (п/к) введения в компл. с р-лем 3,75 мг	0	2 840	240	3 080	224,626	691 848,88	172 962,22	172 962,22	172 962,22	172 962,22
	Летрозол	таблетки п/о 2,5 мг	360 790	0	103 500	464 290	0,28	130 126,09	32 531,52	32 531,52	32 531,52	32 531,52
	Медроксипрогестерон	таблетки 500 мг	92 200	0	7 500	99 700	3,986	397 408,99	99 352,25	99 352,25	99 352,25	99 352,25
	Тамоксифен	таблетки (таблетки п/о) 10 мг	5 128 000	0	293 400	5 421 400	0,04	219 476,16	54 869,04	54 869,04	54 869,04	54 869,04
	Трипторелин*	лиофилизат для пригот. суспензии для в/м и п/к введения с пролонг. высвобождением 11,25 мг	0	404	0	404	492,498	198 969,20	49 742,30	49 742,30	49 742,30	49 742,30
	Трипторелин*	пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций в компл. с р-рителем 0,1 мг (р-р для инъекций)/(р-р для п/к 0,1 мг/мл 1 мл)	3 339	154	2 100	5 593	15,873	88 775,27	22 193,82	22 193,82	22 193,82	22 193,82
	Трипторелин*	пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для в/м (п/к) введения с пролонг. высвобождением (действием) 3,75 мг	0	5 251	460	5 711	164,166	937 552,08	234 388,02	234 388,02	234 388,02	234 388,02
	Трипторелин*	пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для в/м (п/к) введения с пролонг. высвобождением (действием) 3,75 мг (для детей)	1 788	0	0	1 788	224,626	401 631,76	100 407,94	100 407,94	100 407,94	100 407,94
	Фулвестрант	р-р для инъекций в/м 250 мг 5 мл	9 290	0	0	9 290	65,315	606 777,59	151 694,40	151 694,40	151 694,40	151 694,40
	Эксеместан	таблетки п/о 25 мг	0	14 400	26 500	40 900	4,652	190 285,83	47 571,46	47 571,46	47 571,46	47 571,46
	Энзалутамид	капсулы 40 мг	112 440	0	0	112 440	37,313	4 195 490,16	1 048 872,54	1 048 872,54	1 048 872,54	1 048 872,54
L03	Иммуностимуляторы											
	Вакцина БЦЖ для внутрипузырного введения	пор-к для пригот. суспензии лиофилизированный для внутрипузырного введения, (МГ)	275 000	0	0	275 000	1,37	376 806,10	94 201,52	94 201,52	94 201,52	94 201,52
	Глатирамера ацетат*	р-р для п/к введения 20 мг/мл 1 мл	226 517	0	0	226 517	18,323	4 150 553,53	1 037 638,38	1 037 638,38	1 037 638,38	1 037 638,38
	Интерлейкин-2 человека рекомбинантный	р-р для инфузий и п/к введения 1 000 000 ме 1 мл	3 800	0	0	3 800	89,832	341 363,28	85 340,82	85 340,82	85 340,82	85 340,82
	Интерферон альфа 2b	р-р для инъекций (лиофилизат) 3 млн МЕ/мл	0	6 345	56 935	63 280	6,611	418 358,91	104 589,73	104 589,73	104 589,73	104 589,73
	Интерферон бета-1a*	р-р для п/к введения 44 мкг (12 млн МЕ)	30 096	0	0	30 096	205,73	6 191 647,14	1 547 911,79	1 547 911,79	1 547 911,79	1 547 911,79
	Интерферон бета-1b*	р-р для инъекций п/к 8 млн МЕ/0,5 мл	123 740	0	0	123 740	61,56	7 617 376,09	1 904 344,02	1 904 344,02	1 904 344,02	1 904 344,02
	Пегфилграстим	р-р для п/к введения 6 мг 0,6 мл	3 955	0	0	3 955	276,361	1 093 006,98	273 251,75	273 251,75	273 251,75	273 251,75
	Сампэгинтерферон бета-1a*	р-р для инъекций в/м 480 мкг/мл 0,125 мл	103	0	0	103	302,426	31 149,86	7 787,46	7 787,46	7 787,46	7 787,46
	Сампэгинтерферон бета-1a*	р-р для инъекций в/м 480 мкг/мл 0,25 мл	103	0	0	103	302,426	31 149,86	7 787,46	7 787,46	7 787,46	7 787,46
	Сампэгинтерферон бета-1a*	р-р для инъекций в/м 480 мкг/мл 0,5 мл	2 676	0	0	2 676	401,448	1 074 274,78	268 568,69	268 568,69	268 568,69	268 568,69
	Филграстим	р-р для инъекций в/в, п/к 300 мкг/мл 1 мл	52 982	250	50	53 282	37,755	2 011 680,47	502 920,12	502 920,12	502 920,12	502 920,12
L04	Иммунодепрессанты											
	Адалимумаб*	р-р для инъекций (р-р для п/к введения) 100 мг/мл 0,2 мл в шприцах	0	1 723	78	1 801	766,302	1 380 110,19	345 027,55	345 027,55	345 027,55	345 027,55
	Адалимумаб*	р-р для инъекций (р-р для п/к введения) 100 мг/мл 0,4 мл в шприцах	0	2 406	0	2 406	1 009,60	2 429 098,95	607 274,74	607 274,74	607 274,74	607 274,74
	Адалимумаб*	р-р для инъекций (р-р для п/к введения) 40 мг/0,8 мл в шприцах	0	9 292	3 374	12 666	114,786	1 453 876,01	363 469,00	363 469,00	363 469,00	363 469,00
	Азатиоприн	таблетки (таблетки п/о) 50 мг	0	224 372	1 361 086	1 585 458	0,212	335 734,68	83 933,67	83 933,67	83 933,67	83 933,67
	Анакинра	р-р для п/к введения 150 мг/мл 0,67 мл	0	1 770	0	1 770	153,042	270 885,13	67 721,28	67 721,28	67 721,28	67 721,28
	Базилексимаб	лиофилизат для пригот. р-ра для инъекций/инфузий 20 мг	770	35	0	805	5 441,64	4 380 518,19	1 095 129,55	1 095 129,55	1 095 129,55	1 095 129,55
	Ведолизумаб	концентрат (пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра) для инфузий 300 мг	0	883	0	883	4 852,53	4 284 779,16	1 071 194,79	1 071 194,79	1 071 194,79	1 071 194,79
	Диметилфумарат	капсулы с модиф. высвобождением 120 мг	1 232	0	0	1 232	17,934	22 094,81	5 523,70	5 523,70	5 523,70	5 523,70
	Диметилфумарат	капсулы с модиф. высвобождением 240 мг	62 996	0	0	62 996	33,346	2 100 650,93	525 162,73	525 162,73	525 162,73	525 162,73
	Иммуноглобулин антитимоцитарный	концентрат (для пригот. р-ра) для инфузий 20 мг/мл 5 мл	1 005	15	0	1 020	1 322,56	1 349 006,26	337 251,56	337 251,56	337 251,56	337 251,56

	Иммуноглобулин антигитотитарный	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 25 мг	700	0	0	700	993,572	695 500,60	173 875,15	173 875,15	173 875,15	173 875,15
	Инфликсимаб	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для в/в введения 100 мг	0	8 740	100	8 840	739,231	6 534 804,57	1 633 701,14	1 633 701,14	1 633 701,14	1 633 701,14
	Кладрибин*	таблетки 10 мг	1 920	0	0	1 920	9 654,24	18 536 145,62	4 634 036,41	4 634 036,41	4 634 036,41	4 634 036,41
	Ленилимаб	р-р для инъекций п/к 180 мг/мл 0,9 мл	0	9 505	2 249	11 754	741,719	8 718 170,44	2 179 542,61	2 179 542,61	2 179 542,61	2 179 542,61
	Леналидомид	капсулы 10 мг	39 230	0	0	39 230	5,904	231 627,01	57 906,75	57 906,75	57 906,75	57 906,75
	Леналидомид	капсулы 15 мг	21 354	0	0	21 354	7,994	170 701,63	42 675,41	42 675,41	42 675,41	42 675,41
	Леналидомид	капсулы 25 мг	47 656	2 520	0	50 176	9,439	473 603,09	118 400,77	118 400,77	118 400,77	118 400,77
	Леналидомид	капсулы 5 мг	12 154	0	0	12 154	3,354	40 763,13	10 190,78	10 190,78	10 190,78	10 190,78
	Лефлуномид	таблетки п/о 20 мг	0	31 480	378 820	410 300	0,925	379 481,42	94 870,36	94 870,36	94 870,36	94 870,36
	Микофеноловая кислота*	капсулы 250 мг	111 920	9 550	22 500	143 970	0,564	81 148,99	20 287,25	20 287,25	20 287,25	20 287,25
	Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 180 мг	95 000	0	0	95 000	2,258	214 483,64	53 620,91	53 620,91	53 620,91	53 620,91
	Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 360 мг	844 500	0	0	844 500	1,959	1 654 180,34	413 545,08	413 545,08	413 545,08	413 545,08
	Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 500 мг	1 928 290	6 615	188 900	2 123 805	1,124	2 387 560,56	596 890,14	596 890,14	596 890,14	596 890,14
	Нетаксимаб	р-р п/к введения 60 мг/мл	0	5 010	1 132	6 142	464,406	2 852 380,01	713 095,00	713 095,00	713 095,00	713 095,00
	Окрелизумаб*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 300 мг/10 мл	1 000	0	0	1 000	13 063,67	13 063 674,41	3 265 918,60	3 265 918,60	3 265 918,60	3 265 918,60
	Олокинумаб	р-р для п/к введения 64 мг/0,4 мл (160 мг/мл)	0	260	0	260	1 888,87	491 105,34	122 776,34	122 776,34	122 776,34	122 776,34
	Офатумумаб	р-р для п/к введения 20 мг 0,4 мл	2 596	0	0	2 596	3 324,13	8 629 442,71	2 157 360,68	2 157 360,68	2 157 360,68	2 157 360,68
	Секукинумаб	лиофилизат для пригот. р-ра для п/к введения 150 мг (р-р для п/к введения в предварительно заполненном шприце 150 мг/мл 1 мл)	0	4 741	546	5 287	1 424,24	7 529 972,62	1 882 493,16	1 882 493,16	1 882 493,16	1 882 493,16
	Сипонимод*	таблетки п/о 0,25 мг	564	0	0	564	31,166	17 577,57	4 394,39	4 394,39	4 394,39	4 394,39
	Сипонимод*	таблетки п/о 2 мг	49 183	0	0	49 183	131,434	6 464 303,89	1 616 075,97	1 616 075,97	1 616 075,97	1 616 075,97
	Такролимус*	капсулы 0,5 мг	193 800	2 250	3 000	199 050	1,121	223 150,18	55 787,54	55 787,54	55 787,54	55 787,54
	Такролимус*	капсулы 1 мг	733 600	2 250	7 000	742 850	2,239	1 663 269,30	415 817,33	415 817,33	415 817,33	415 817,33
	Такролимус*	капсулы 5 мг	1 500	0	0	1 500	10,015	15 022,42	3 755,60	3 755,60	3 755,60	3 755,60
	Такролимус*	капсулы пролонг. 0,5 мг	609 500	150	12 000	621 650	1,875	1 165 399,92	291 349,98	291 349,98	291 349,98	291 349,98
	Такролимус*	капсулы пролонг. 1 мг	2 719 500	0	50 000	2 769 500	3,749	10 383 897,94	2 595 974,48	2 595 974,48	2 595 974,48	2 595 974,48
	Такролимус*	капсулы пролонг. 5 мг	211 100	0	0	211 100	18,747	3 957 466,79	989 366,70	989 366,70	989 366,70	989 366,70
	Такролимус*	концентрат для пригот. р-ра для в/в введения 5 мг/мл 1 мл	625	10	0	635	123,406	78 362,53	19 590,63	19 590,63	19 590,63	19 590,63
	Тоцилизумаб	концентрат для инфузий 20 мг/мл 10 мл	0	5 435	25	5 460	1 015,68	5 545 591,90	1 386 397,97	1 386 397,97	1 386 397,97	1 386 397,97
	Тоцилизумаб	концентрат для инфузий 20 мг/мл 20 мл	0	7 333	120	7 453	1 943,28	14 483 237,91	3 620 809,48	3 620 809,48	3 620 809,48	3 620 809,48
	Тоцилизумаб	концентрат для инфузий 20 мг/мл 4 мл	0	1 010	0	1 010	409,9	413 998,64	103 499,66	103 499,66	103 499,66	103 499,66
	Тоцилизумаб	р-р для п/к введения 162 мг 0,9 мл	0	530	182	712	720,855	513 248,75	128 312,19	128 312,19	128 312,19	128 312,19
	Финголимод*	капсулы 0,5 мг	362 382	0	0	362 382	3,603	1 305 667,31	326 416,83	326 416,83	326 416,83	326 416,83
	Циклоспорин*	капсулы 100 мг	559 450	6 130	27 500	593 080	2,195	1 302 071,85	325 517,96	325 517,96	325 517,96	325 517,96
	Циклоспорин*	капсулы 25 мг	600 460	3 100	147 400	750 960	0,785	589 318,26	147 329,57	147 329,57	147 329,57	147 329,57
	Циклоспорин*	капсулы 50 мг	825 550	6 580	147 400	979 530	1,535	1 503 824,71	375 956,18	375 956,18	375 956,18	375 956,18
	Циклоспорин	концентрат для р-ра для инфузий 50 мг/мл 1 мл	890	0	0	890	19,588	17 433,04	4 358,26	4 358,26	4 358,26	4 358,26
	Циклоспорин	р-р для внутреннего применения 100 мг/мл 50 мл	283	37	60	380	534,71	203 189,67	50 797,42	50 797,42	50 797,42	50 797,42
	Эверолимус	таблетки 0,25 мг	33 600	0	0	33 600	8,408	282 511,15	70 627,79	70 627,79	70 627,79	70 627,79
	Эверолимус	таблетки 0,75 мг	157 990	0	0	157 990	22,991	3 632 411,33	908 102,83	908 102,83	908 102,83	908 102,83
	Эверолимус*	таблетки 10 мг	60 628	0	0	60 628	74,284	4 503 674,67	1 125 918,67	1 125 918,67	1 125 918,67	1 125 918,67
	Эверолимус*	таблетки 5 мг	4 625	0	0	4 625	65,67	303 724,40	75 931,10	75 931,10	75 931,10	75 931,10
	Экулизумаб	концентрат для пригот. р-ра инфузий 10 мг/мл 30 мл	0	861	0	861	10 110,25	8 704 927,51	2 176 231,88	2 176 231,88	2 176 231,88	2 176 231,88
M	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы											
M01	Противовоспалительные и противоревматические препараты											
	Декскетпрофен	р-р для в/в и в/м введения (концентрат для пригот. р-ра для инфузий (инфузионного р-ра)) 25 мг/мл 2 мл	0	870 325	55 800	926 125	1,246	1 153 618,35	288 404,59	288 404,59	288 404,59	288 404,59
	Лорноксикам	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в и в/м введения 8 мг	0	37 850	3 800	41 650	8,869	369 392,05	92 348,01	92 348,01	92 348,01	92 348,01
	Теноксикам	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций (в/в и в/м введения) в компл. с р-лем 20 мг	0	38 671	11 030	49 701	4,808	238 970,88	59 742,72	59 742,72	59 742,72	59 742,72
M03	Миорелаксанты											
	Атракурия бесилат	р-р для в/в введения 10 мг/мл 2,5 мл	0	50 230	200	50 430	2,311	116 526,69	29 131,67	29 131,67	29 131,67	29 131,67
	Атракурия бесилат	р-р для в/в введения 10 мг/мл 5 мл	0	240 185	1 300	241 485	2,607	629 431,06	157 357,77	157 357,77	157 357,77	157 357,77
	Ботулотоксин А	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 500 ЕД	0	2 754	630	3 384	766	2 592 144,30	648 036,08	648 036,08	648 036,08	648 036,08
	Рокуроний	р-р для в/в введения 10 мг/мл 5 мл	0	55 075	250	55 325	10,519	581 987,45	145 496,86	145 496,86	145 496,86	145 496,86
	Цисатракурий	р-р для в/в введения 2 мг/мл 2,5 мл	0	1 500	0	1 500	10,482	15 723,09	3 930,77	3 930,77	3 930,77	3 930,77
	Цисатракурий	р-р для в/в введения 2 мг/мл 5 мл	0	13 830	0	13 830	16,991	234 979,02	58 744,76	58 744,76	58 744,76	58 744,76
M04	Противоподагрические препараты											
	Колхицин	таблетки (таблетки п/о) 0,5 мг	0	35 970	534 210	570 180	0,533	303 627,18	75 906,79	75 906,79	75 906,79	75 906,79

M05	Препараты для лечения заболеваний костей											
	Золедроновая кислота	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) (концентрат) для пригот. р-ра для инфузий 4 мг	18 412	205	740	19 357	12,902	249 738,52	62 434,63	62 434,63	62 434,63	62 434,63
	Золедроновая кислота	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (р-р для инфузий) 5 мг	800	400	350	1 550	191,389	296 653,68	74 163,42	74 163,42	74 163,42	74 163,42
	Ибандроновая кислота	р-р для в/в введения 3 мг/3 мл	0	218	4 593	4 811	30,82	148 276,21	37 069,05	37 069,05	37 069,05	37 069,05
	Памидроновая кислота	р-р для инфузий 3 мг/мл 10 мл	0	1 000	0	1 000	257,19	257 190,40	64 297,60	64 297,60	64 297,60	64 297,60
N	Препараты для лечения заболеваний нервной системы											
N01	Алестетики											
	Азота закись	газ сжатый 6,2 кг 10 л	0	16 974	0	16 974	64,02	1 086 669,84	271 667,46	271 667,46	271 667,46	271 667,46
	Бупивакаин	р-р для инъекций 5 мг/мл 5 мл	0	65 915	4 000	69 915	1,426	99 716,81	24 929,20	24 929,20	24 929,20	24 929,20
	Бупивакаин	р-р для инъекций для интратекального введения 5 мг/мл 4 мл	0	86 825	170	86 995	2,765	240 569,08	60 142,27	60 142,27	60 142,27	60 142,27
	Бупивакаин	р-р изобарический для инъекций 5 мг/мл 4 мл	0	60 420	450	60 870	5,932	361 102,78	90 275,70	90 275,70	90 275,70	90 275,70
	Изофлуран	жидкость для ингаляционной анестезии 100 мл	0	7 342	325	7 667	70,052	537 086,23	134 271,56	134 271,56	134 271,56	134 271,56
	Кетамин	р-р для инъекций 50 мг/мл, (МЛ)	0	93 790	1 800	95 590	0,726	69 358,70	17 339,67	17 339,67	17 339,67	17 339,67
	Левобупивакаин	р-р для инъекций/концентрат для инфузий 5 мг/мл 10 мл	0	8 540	1 000	9 540	9,308	88 798,75	22 199,69	22 199,69	22 199,69	22 199,69
	Натрия оксibuтират	р-р для инъекций 200 мг/мл, (МЛ)	0	14 990	0	14 990	0,467	7 002,05	1 750,51	1 750,51	1 750,51	1 750,51
	Пропофол	эмульсия для в/в введения (инфузий) 10 мг/мл 50 мл	0	366 925	11 270	378 195	6,02	2 276 565,72	569 141,43	569 141,43	569 141,43	569 141,43
	Пропофол	эмульсия для в/в введения (инъекций, инфузий) 10 мг/мл 20 мл	0	440 530	105 695	546 225	3,273	1 787 750,24	446 937,56	446 937,56	446 937,56	446 937,56
	Ропивакаин	р-р для инъекций (инфузий) 2 мг/мл 20 мл	0	20 550	800	21 350	15,499	330 901,00	82 725,25	82 725,25	82 725,25	82 725,25
	Ропивакаин	р-р для инъекций 10 мг/мл 10 мл	0	11 625	800	12 425	20,46	254 210,99	63 552,75	63 552,75	63 552,75	63 552,75
	Ропивакаин	р-р для инъекций 7,5 мг/мл 10 мл	0	16 450	800	17 250	16,411	283 095,05	70 773,76	70 773,76	70 773,76	70 773,76
	Севофлуран*	жидкость для ингаляционного наркоза 250 мл	0	19 113	135	19 248	145,815	2 806 639,78	701 659,94	701 659,94	701 659,94	701 659,94
	Суфентанил цитрат	р-р для инъекций 50 мкг/мл 1 мл	0	30 407	4 000	34 407	12,03	413 908,24	103 477,06	103 477,06	103 477,06	103 477,06
	Тиопентал	пор-к, лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения (для инъекций) 1000 мг	0	79 460	960	80 420	4,425	355 869,45	88 967,36	88 967,36	88 967,36	88 967,36
	Тиопентал	пор-к, лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения (для инъекций) 500 мг	0	64 160	0	64 160	2,482	159 241,12	39 810,28	39 810,28	39 810,28	39 810,28
N02	Анальгетики											
	Бупренорфин	р-р для инъекций 0,3 мг/мл 1 мл	0	1 000	4 000	5 000	1,021	5 107,12	1 276,78	1 276,78	1 276,78	1 276,78
	Гидроморфон	таблетки пролонг. действия (капсулы с пролонг. высвобождением) 16 мг	0	39 430	0	39 430	12,924	509 574,20	127 393,55	127 393,55	127 393,55	127 393,55
	Гидроморфон	таблетки пролонг. действия (капсулы с пролонг. высвобождением) 4 мг	0	48 900	0	48 900	4,469	218 521,07	54 630,27	54 630,27	54 630,27	54 630,27
	Гидроморфон	таблетки пролонг. действия (капсулы с пролонг. высвобождением) 8 мг	0	49 360	0	49 360	7,757	382 896,53	95 724,13	95 724,13	95 724,13	95 724,13
	Морфин	р-р (капли) для приема внутрь 2 мг/мл 5 мл	0	12 350	0	12 350	1,255	15 499,03	3 874,76	3 874,76	3 874,76	3 874,76
	Морфин	р-р (капли) для приема внутрь 20 мг/мл 5 мл	0	8 360	0	8 360	1,158	9 684,60	2 421,15	2 421,15	2 421,15	2 421,15
	Морфин	р-р (капли) для приема внутрь 6 мг/мл 5 мл	0	18 420	0	18 420	1,255	23 116,77	5 779,19	5 779,19	5 779,19	5 779,19
	Морфин	р-р для инъекций 10 мг/мл 1 мл	0	318 914	500	319 414	0,498	159 149,94	39 787,49	39 787,49	39 787,49	39 787,49
	Морфин	р-р для инъекций для интратекального и эпидурального введения 1 мг/мл 1 мл	0	24 570	200	24 770	12,469	308 853,57	77 213,39	77 213,39	77 213,39	77 213,39
	Морфин	таблетки п/о 10 мг	0	46 000	0	46 000	0,869	39 966,36	9 991,59	9 991,59	9 991,59	9 991,59
	Морфин	таблетки п/о 5 мг	0	54 190	0	54 190	0,504	27 338,00	6 834,50	6 834,50	6 834,50	6 834,50
	Морфин	таблетки пролонг., п/о 10 мг	0	58 680	0	58 680	0,803	47 145,73	11 786,43	11 786,43	11 786,43	11 786,43
	Морфин	таблетки пролонг., п/о 100 мг	0	13 320	0	13 320	2,672	35 589,68	8 897,42	8 897,42	8 897,42	8 897,42
	Морфин	таблетки пролонг., п/о 30 мг	0	86 390	0	86 390	1,305	112 722,35	28 180,59	28 180,59	28 180,59	28 180,59
	Морфин	таблетки пролонг., п/о 60 мг	0	58 160	0	58 160	1,996	116 095,39	29 023,85	29 023,85	29 023,85	29 023,85
	Тримеперидин	р-р для в/м и п/к введения 20 мг/мл 1 мл	0	442 284	2 200	444 484	1,236	549 514,55	137 378,64	137 378,64	137 378,64	137 378,64
	Фентанил	р-р для в/в, в/м введения 0,05 мг/мл 2 мл	0	1 014 259	5 950	1 020 209	0,729	743 425,69	185 856,42	185 856,42	185 856,42	185 856,42
	Фентанил	трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 100 мкг/ч	0	8 510	0	8 510	29,263	249 029,81	62 257,45	62 257,45	62 257,45	62 257,45
	Фентанил	трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 25 мкг/ч	0	11 915	0	11 915	14,122	168 268,91	42 067,23	42 067,23	42 067,23	42 067,23
	Фентанил	трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 50 мкг/ч	0	16 485	0	16 485	18,308	301 803,98	75 451,00	75 451,00	75 451,00	75 451,00
	Фентанил	трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 75 мкг/ч	0	10 165	0	10 165	20,961	213 068,64	53 267,16	53 267,16	53 267,16	53 267,16
N03	Противоспазмолитические препараты											
	Бензобарбитал	таблетки 100 мг	0	117 500	607 500	725 000	0,162	117 401,57	29 350,39	29 350,39	29 350,39	29 350,39
	Вальпроевая кислота	гранулы пролонг. 100 мг	0	363 380	1 691 380	2 054 760	1,411	2 898 623,84	724 655,96	724 655,96	724 655,96	724 655,96
	Вальпроевая кислота	гранулы пролонг. 250 мг	0	265 430	1 373 360	1 638 790	1,57	2 572 091,39	643 022,85	643 022,85	643 022,85	643 022,85
	Вальпроевая кислота	гранулы пролонг. 500 мг	0	307 005	1 290 585	1 597 590	1,607	2 567 128,39	641 782,10	641 782,10	641 782,10	641 782,10

	Вальпроовая кислота	таблетки п/о 200 мг	0	118 720	19 370	138 090	0,187	25 801,56	6 450,39	6 450,39	6 450,39	6 450,39
	Вальпроовая кислота	таблетки п/о 300 мг	0	173 534	160 520	334 054	0,274	91 544,43	22 886,11	22 886,11	22 886,11	22 886,11
	Габалентин	капсулы 100 мг	0	9 230	171 700	180 930	0,062	11 268,68	2 817,17	2 817,17	2 817,17	2 817,17
	Габалентин	капсулы 300 мг	0	1 156 220	3 926 130	5 082 350	0,346	1 756 791,02	439 197,76	439 197,76	439 197,76	439 197,76
	Габалентин	капсулы 400 мг	0	64 900	96 150	161 050	0,336	54 164,79	13 541,20	13 541,20	13 541,20	13 541,20
	Карбамазепин	таблетки ретард, п/о 200 мг	0	572 170	317 320	889 490	0,206	182 817,41	45 704,35	45 704,35	45 704,35	45 704,35
	Карбамазепин	таблетки ретард, п/о 400 мг	0	101 620	573 930	675 550	0,554	374 463,99	93 616,00	93 616,00	93 616,00	93 616,00
	Клоназепам	таблетки 0,5 мг	0	181 990	331 740	513 730	0,196	100 787,82	25 196,95	25 196,95	25 196,95	25 196,95
	Клоназепам	таблетки 2 мг	0	222 675	1 284 135	1 506 810	0,311	469 235,70	117 308,93	117 308,93	117 308,93	117 308,93
	Леветирацетам	таблетки п/о 1000 мг	0	56 040	1 032 260	1 088 300	0,875	952 330,08	238 082,52	238 082,52	238 082,52	238 082,52
	Леветирацетам	таблетки п/о 250 мг	0	89 130	641 840	730 970	0,318	232 184,00	58 046,00	58 046,00	58 046,00	58 046,00
	Леветирацетам	таблетки п/о 500 мг	0	118 396	819 980	938 376	0,548	514 306,62	128 576,65	128 576,65	128 576,65	128 576,65
	Леветирацетам	таблетки п/о 750 мг	0	12 270	161 440	173 710	1,118	194 201,16	48 550,29	48 550,29	48 550,29	48 550,29
	Окскарбазепин	таблетки п/о 150 мг	0	222 320	422 640	644 960	0,33	212 897,81	53 224,45	53 224,45	53 224,45	53 224,45
	Окскарбазепин	таблетки п/о 300 мг	0	350 440	411 580	762 020	0,67	510 196,39	127 549,10	127 549,10	127 549,10	127 549,10
	Окскарбазепин	таблетки п/о 600 мг	0	80 670	172 920	253 590	1,137	288 242,19	72 060,55	72 060,55	72 060,55	72 060,55
	Фенитоин	таблетки 100 мг, 117 мг	0	16 340	67 660	84 000	0,09	7 585,95	1 896,49	1 896,49	1 896,49	1 896,49
N04	Противоэпилептические препараты											
	Амалгидин	р-р для инфузий 0,4 мг/мл 500 мл	0	7 577	197	7 774	42,551	330 791,96	82 697,99	82 697,99	82 697,99	82 697,99
	Леводоп+Бенсеразид	капсулы (таблетки) 100 мг/25 мг	0	236 670	1 066 080	1 302 750	0,339	442 201,42	110 550,36	110 550,36	110 550,36	110 550,36
	Леводоп+Бенсеразид	капсулы (таблетки) 200 мг/50 мг	0	720 720	2 282 580	3 003 300	0,573	1 720 874,08	430 218,52	430 218,52	430 218,52	430 218,52
	Леводоп+Бенсеразид	капсулы (таблетки) с модифицированным (пролонг.) высвобождением 100 мг/25 мг	0	89 350	773 031	862 381	0,504	435 057,59	108 764,40	108 764,40	108 764,40	108 764,40
	Леводоп+Карбидопа	таблетки 250 мг/25 мг	0	280 670	754 730	1 035 400	0,277	286 966,18	71 741,55	71 741,55	71 741,55	71 741,55
	Леводоп+Карбидопа+Энтакапон	таблетки п/о 150 мг/37,5 мг/200 мг	0	26 465	140 735	167 200	1,025	171 302,90	42 825,73	42 825,73	42 825,73	42 825,73
	Прамипексол	таблетки пролонг. 0,375 мг	0	170 305	1 010 545	1 180 850	0,367	433 919,63	108 479,91	108 479,91	108 479,91	108 479,91
	Прамипексол	таблетки пролонг. 0,75 мг	0	245 745	821 065	1 066 810	0,514	548 155,25	137 038,81	137 038,81	137 038,81	137 038,81
	Прамипексол	таблетки пролонг. 1,5 мг	0	171 175	1 024 925	1 196 100	0,757	905 120,33	226 280,08	226 280,08	226 280,08	226 280,08
	Тригексифенилдил	таблетки 2 мг	0	490 590	1 048 960	1 539 550	0,04	62 326,06	15 581,52	15 581,52	15 581,52	15 581,52
N05	Психолептики											
	Галоперидол	р-р для в/м введения масляный 50 мг/мл 1 мл	0	23 849	1 490	25 339	3,821	96 820,34	24 205,08	24 205,08	24 205,08	24 205,08
	Галоперидол	таблетки 1,5 мг	0	343 620	1 062 170	1 405 790	0,022	30 644,39	7 661,10	7 661,10	7 661,10	7 661,10
	Галоперидол	таблетки 5 мг	0	319 760	686 390	1 006 150	0,037	37 599,02	9 399,76	9 399,76	9 399,76	9 399,76
	Дексметомидин	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 100 мкг/мл 2 мл	0	136 185	350	136 535	4,877	665 837,59	166 459,40	166 459,40	166 459,40	166 459,40
	Диазепам	р-р ректальный (суппозитории ректальные) 10 мг	0	945	475	1 420	13,001	18 461,94	4 615,49	4 615,49	4 615,49	4 615,49
	Диазепам	р-р ректальный (суппозитории ректальные) 5 мг	0	987	475	1 462	13,001	19 008,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00
	Зуклопентиксол	р-р для в/м введения масляный 200 мг/мл 1 мл	0	29 514	41 608	71 122	20,092	1 428 995,54	357 248,89	357 248,89	357 248,89	357 248,89
	Зуклопентиксол	р-р для в/м введения масляный 50 мг/мл 1 мл	0	3 075	225	3 300	17,928	59 161,98	14 790,50	14 790,50	14 790,50	14 790,50
	Зуклопентиксол	таблетки п/о 10 мг	0	116 250	294 900	411 150	0,585	240 708,10	60 177,02	60 177,02	60 177,02	60 177,02
	Зуклопентиксол	таблетки п/о 2 мг	0	397 900	1 031 550	1 429 450	0,38	543 076,93	135 769,23	135 769,23	135 769,23	135 769,23
	Кветиапин	таблетки п/о 200 мг	0	125 570	532 620	658 190	0,589	387 387,53	96 846,88	96 846,88	96 846,88	96 846,88
	Кветиапин	таблетки п/о 25 мг	0	755 070	2 373 800	3 128 870	0,511	1 597 952,71	399 488,18	399 488,18	399 488,18	399 488,18
	Мидазолам	р-р для в/в, в/м, ректального введения 5 мг/мл 3 мл	0	136 739	0	136 739	1,75	239 310,23	59 827,56	59 827,56	59 827,56	59 827,56
	Мидазолам	р-р для в/в, в/м, ректального введения 5 мг/мл 1 мл	0	73 305	800	74 105	0,881	65 308,02	16 327,00	16 327,00	16 327,00	16 327,00
	Нитразепам	таблетки 5 мг	0	1 100	2 320	3 420	0,146	500,5604	125,14	125,14	125,14	125,14
	Перициазин	капсулы (таблетки) 10 мг	0	7 500	62 600	70 100	0,237	16 590,68	4 147,67	4 147,67	4 147,67	4 147,67
	Перициазин	р-р для приема внутрь 40 мг/мл, (МЛ)	0	53 344	281 870	335 214	2,407	806 926,91	201 731,73	201 731,73	201 731,73	201 731,73
	Рисперидон	пор-к для пригот. суспензии для в/м введения пролонг. действия в компл. с р-лем в шприце, иглами 25 мг	0	1 002	542	1 544	346,97	535 721,54	133 930,38	133 930,38	133 930,38	133 930,38
	Рисперидон	пор-к для пригот. суспензии для в/м введения пролонг. действия в компл. с р-лем в шприце, иглами 37,5 мг	0	592	533	1 125	533,953	600 697,04	150 174,26	150 174,26	150 174,26	150 174,26
	Рисперидон	р-р для приема внутрь 1 мг/мл 30 мл	0	14 051	30 669	44 720	7,057	315 568,94	78 892,24	78 892,24	78 892,24	78 892,24
	Сульпирид	р-р для инъекций 50 мг/мл 2 мл	0	3 510	0	3 510	0,604	2 120,52	530,13	530,13	530,13	530,13
	Тофизопам	таблетки (капсулы) 50 мг	0	388 120	674 490	1 062 610	0,495	526 142,73	131 535,68	131 535,68	131 535,68	131 535,68
	Трифлуоперазин	р-р для инъекций 2 мг/мл 1 мл	0	39 100	0	39 100	0,283	11 080,28	2 770,07	2 770,07	2 770,07	2 770,07
	Трифлуоперазин	таблетки п/о 5 мг	0	130 290	334 650	464 940	0,065	30 405,26	7 601,32	7 601,32	7 601,32	7 601,32
	Флулентиксол	р-р для в/м введения масляный 20 мг/мл 1 мл	0	9 540	7 990	17 530	14,284	250 405,12	62 601,28	62 601,28	62 601,28	62 601,28
	Флулентиксол	таблетки п/о 0,5 мг	0	296 340	1 933 200	2 229 540	0,302	673 472,02	168 368,00	168 368,00	168 368,00	168 368,00
	Флуфенazine	р-р для инъекций 25 мг/мл 1 мл	0	22 093	48 120	70 213	6,172	433 364,90	108 341,23	108 341,23	108 341,23	108 341,23
	Хлорпромазин	р-р для в/в и в/м введения (для инъекций) 25 мг/мл 2 мл	0	21 005	2 560	23 565	0,657	15 483,97	3 870,99	3 870,99	3 870,99	3 870,99
	Хлорпромазин	таблетки п/о (драже) 100 мг	0	37 990	77 400	115 390	0,115	13 295,43	3 323,86	3 323,86	3 323,86	3 323,86
	Хлорпромазин	таблетки п/о (драже) 25 мг	0	49 090	143 500	192 590	0,143	27 588,25	6 897,06	6 897,06	6 897,06	6 897,06

	Хлорпромазин	таблетки п/о (драже) 50 мг	0	65 680	208 850	274 530	0,134	36 761,30	9 190,32	9 190,32	9 190,32	9 190,32
N06	Психоналептики											
	Амитриптилин	р-р для в/в и в/м введения 10 мг/мл 2 мл	0	3 190	1 250	4 440	0,533	2 364,35	591,09	591,09	591,09	591,09
	Венлафаксин	капсулы с модифицированным высвобождением 75 мг	0	35 692	87 250	122 942	0,598	73 507,91	18 376,98	18 376,98	18 376,98	18 376,98
	Венлафаксин	капсулы с модифицированным высвобождением 150 мг	0	26 764	61 100	87 864	1,053	92 482,64	23 120,66	23 120,66	23 120,66	23 120,66
	Венлафаксин	таблетки 75 мг	0	31 875	143 465	175 340	0,598	104 837,05	26 209,26	26 209,26	26 209,26	26 209,26
	Кломипрамин	таблетки п/о 25 мг	0	22 170	660 050	682 220	0,533	363 289,72	90 822,43	90 822,43	90 822,43	90 822,43
	Кофен	р-р для инфузий и приема внутрь 20 мг/мл 1 мл	0	13 145	0	13 145	66,33	871 912,19	217 978,05	217 978,05	217 978,05	217 978,05
	Миртазапин	таблетки п/о 30 мг	0	43 530	386 970	430 500	0,638	274 827,11	68 706,78	68 706,78	68 706,78	68 706,78
	Миртазапин	таблетки п/о 45 мг	0	8 710	107 980	116 690	0,934	109 015,30	27 253,82	27 253,82	27 253,82	27 253,82
	Сертралин	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 25 мг	0	111 820	58 170	169 990	0,906	154 045,47	38 511,37	38 511,37	38 511,37	38 511,37
	Флувоксамин	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 100 мг	0	13 290	50 840	64 130	1,766	113 234,00	28 308,50	28 308,50	28 308,50	28 308,50
	Флувоксамин	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 50 мг	0	31 270	47 650	78 920	0,937	73 975,20	18 493,80	18 493,80	18 493,80	18 493,80
	Флуоксетин	капсулы 20 мг	0	73 810	1 656 890	1 730 700	0,093	161 687,19	40 421,80	40 421,80	40 421,80	40 421,80
N07	Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы											
	Бупренорфин	таблетки для сублингвального приема 2 мг	38 924	0	0	38 924	2,84	110 546,46	27 636,62	27 636,62	27 636,62	27 636,62
	Бупренорфин	таблетки для сублингвального приема 8 мг	23 766	0	0	23 766	7,848	186 504,45	46 626,11	46 626,11	46 626,11	46 626,11
	Дисульфирам	таблетки 150 мг	0	19 580	319 220	338 800	0,118	40 092,17	10 023,04	10 023,04	10 023,04	10 023,04
	Дисульфирам	таблетки для имплантации 100 мг	0	6 520	1 500	8 020	25,965	208 242,23	52 060,56	52 060,56	52 060,56	52 060,56
	Метадон	р-р для приема внутрь 5 мг/мл 1000 мл	2 565	0	0	2 565	393,632	1 009 665,01	252 416,25	252 416,25	252 416,25	252 416,25
	Неостигмин	р-р для инъекций 0,5 мг/мл 1 мл	0	120 450	30 360	150 810	0,262	39 449,54	9 862,39	9 862,39	9 862,39	9 862,39
	Пиридостигмина бромид	таблетки п/о 60 мг	0	236 660	956 540	1 193 200	0,542	646 539,48	161 634,87	161 634,87	161 634,87	161 634,87
R	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы											
R03	Препараты для лечения бронхальной астмы											
	Будесонид	аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доз 200 доз	0	1 091	1 007	2 098	15,533	32 588,51	8 147,13	8 147,13	8 147,13	8 147,13
	Будесонид	аэрозоль для ингаляций 200 мкг/доз 200 доз	0	5 253	20 087	25 340	36,096	914 660,81	228 665,20	228 665,20	228 665,20	228 665,20
	Будесонид	суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл	0	96 817	999 338	1 096 155	1,657	1 816 001,30	454 000,33	454 000,33	454 000,33	454 000,33
	Будесонид	суспензия для ингаляций 0,5 мг/мл 2 мл	0	20 303	226 448	246 751	2,336	576 305,47	144 076,37	144 076,37	144 076,37	144 076,37
	Ипратропия бромид	аэрозоль для ингаляций 20 мкг/доз 200 доз	0	7 508	22 575	30 083	17,741	533 703,34	133 425,83	133 425,83	133 425,83	133 425,83
	Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доз 400 доз	0	22 302	118 056	140 358	8,221	1 153 914,56	288 478,64	288 478,64	288 478,64	288 478,64
	Сальбутамол+Беклометазон	аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доз 50 мкг/доз 200 доз	0	3 746	8 782	12 528	19,613	245 706,68	61 426,67	61 426,67	61 426,67	61 426,67
	Сальметерол+Флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозирован. 25 мкг/доз 125 мкг/доз 120 доз	0	9 050	18 339	27 389	33,277	911 431,22	227 857,80	227 857,80	227 857,80	227 857,80
	Сальметерол+Флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозирован. 25 мкг/доз 250 мкг/доз 120 доз	0	15 607	34 613	50 220	49,925	2 507 246,12	626 811,53	626 811,53	626 811,53	626 811,53
	Сальметерол+Флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозирован. 25 мкг/доз 50 мкг/доз 120 доз	0	550	1 420	1 970	42,722	84 163,01	21 040,75	21 040,75	21 040,75	21 040,75
	Сальметерол+Флутиказон	пор-к для ингаляций дозирован. 50 мкг/доз 100 мкг/доз 60 доз	0	5 436	3 250	8 686	26,66	231 567,11	57 891,78	57 891,78	57 891,78	57 891,78
	Сальметерол+Флутиказон	пор-к для ингаляций дозирован. 50 мкг/доз 250 мкг/доз 60 доз	0	16 047	38 296	54 343	29,858	1 622 572,79	405 643,20	405 643,20	405 643,20	405 643,20
	Сальметерол+Флутиказон	пор-к для ингаляций дозирован. 50 мкг/доз 500 мкг/доз 60 доз	0	10 154	22 559	32 713	35,108	1 148 499,89	287 124,97	287 124,97	287 124,97	287 124,97
	Теофиллин	капсулы с модифицированным высвобождением 200 мг	0	42 170	838 240	880 410	0,168	148 050,98	37 012,74	37 012,74	37 012,74	37 012,74
	Теофиллин	капсулы с модифицированным высвобождением 300 мг	0	38 260	594 080	632 340	0,24	151 626,09	37 906,52	37 906,52	37 906,52	37 906,52
	Теофиллин	капсулы с модифицированным высвобождением 100 мг	0	8 010	246 850	254 860	0,121	30 952,72	7 738,18	7 738,18	7 738,18	7 738,18
	Тиотропия бромид	р-р для ингаляций 2,5 мкг/доз 4,5 мл	0	13 440	62 415	75 855	108,57	8 235 576,02	2 058 894,00	2 058 894,00	2 058 894,00	2 058 894,00
	Формотерол	пор-к для ингаляций 12 мкг	0	52 384	1 380 196	1 432 580	0,651	932 390,25	233 097,56	233 097,56	233 097,56	233 097,56
R05	Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях											
	Ацетилцистеин	р-р для инъекций и ингаляций 100 мг/мл 3 мл	0	98 105	52 355	150 460	3,074	462 456,37	115 614,09	115 614,09	115 614,09	115 614,09
	Дорназа альфа*	р-р для ингаляций 2,5 мг 2,5 мл	95 170	0	0	95 170	51,918	4 941 062,25	1 235 265,56	1 235 265,56	1 235 265,56	1 235 265,56
R07	Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания											
	Сурфактант*	пор-к для пригот. эмульсии лиофилизированный, для эндотрахеального, эндобронхиального, ингаляционного введения 75 мг	0	140	0	140	388,605	54 404,76	13 601,19	13 601,19	13 601,19	13 601,19
	Сурфактант*	суспензия для интратрахеального введения 25 мг/мл 4 мл	1 078	0	0	1 078	1 287,59	1 388 018,71	347 004,68	347 004,68	347 004,68	347 004,68
	Сурфактант*	суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл 1,5 мл	2 457	2	0	2 459	1 835,38	4 513 189,10	1 128 297,27	1 128 297,27	1 128 297,27	1 128 297,27

S	Препараты для лечения заболеваний органов чувств										
S01	Препараты для лечения заболеваний глаз										
	Атропин	глазные капли 10 мг/мл 5 мл	0	1 137	16 415	17 552	3,802	66 738,25	16 684,56	16 684,56	16 684,56
	Бринзоламид	глазные капли 10 мг/мл 5 мл	0	54 544	405 534	460 078	9,641	4 435 728,67	1 108 932,17	1 108 932,17	1 108 932,17
	Дорзоламид	глазные капли 20 мг/мл 5 мл	0	26 198	66 892	93 090	11,245	1 046 798,46	261 699,61	261 699,61	261 699,61
	Кромоглициевая кислота	глазные капли 40 мг/мл 5 мл	0	385	22 285	22 670	11,65	264 102,06	66 025,51	66 025,51	66 025,51
	Латанопрост	глазные капли 50 мкг/мл 2,5 мл	0	34 589	395 321	429 910	3,089	1 328 072,47	332 018,12	332 018,12	332 018,12
	Ранибизумаб	р-р для инъекций 10 мг/мл 0,23 мл	0	118	10	128	1 887,07	241 545,34	60 386,34	60 386,34	60 386,34
	Ретиаламин	пор-к для инъекций лиофилизированный, для в/м и парабульбарного введения 5 мг	0	8 690	13 590	22 280	21,668	482 760,99	120 690,25	120 690,25	120 690,25
	Тафлупрост	глазные капли 15 мкг/мл 0,3 мл	0	71 130	1 283 700	1 354 830	1,797	2 434 406,91	608 601,73	608 601,73	608 601,73
	Тафлупрост	глазные капли 15 мкг/мл 2,5 мл	0	36 752	165 596	202 348	23,3	4 714 646,93	1 178 661,73	1 178 661,73	1 178 661,73
	Тетракаин	глазные капли 1% 10 мл	0	12 654	9 180	21 834	9,763	213 158,87	53 289,72	53 289,72	53 289,72
	Травопрост	глазные капли 0,04 мг/мл 2,5 мл	0	28 496	161 821	190 317	7,95	1 513 076,73	378 269,18	378 269,18	378 269,18
V	Прочие лекарственные препараты										
V01	Аллергены										
	Аллерген туберкулезный рекомбинантный*	р-р для внутрикожного введения 30 доз 3 мл	8 807	0	0	8 807	85,551	753 443,74	188 360,93	188 360,93	188 360,93
V03	Прочие разные препараты										
	Деферазирокс	таблетки диспергир. 250 мг	0	4 500	0	4 500	29,923	134 655,24	33 663,81	33 663,81	33 663,81
	Деферазирокс	таблетки диспергир. 500 мг	0	6 446	1 275	7 721	59,844	462 052,90	115 513,22	115 513,22	115 513,22
	Диазоксид	капсулы 25 мг	0	33 925	3 260	37 185	3,407	126 682,80	31 670,70	31 670,70	31 670,70
	Кальция фолинат	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра (р-р) для в/в и в/м введения 100 мг	86 770	5	0	86 775	5,855	508 024,93	127 006,23	127 006,23	127 006,23
	Кальция фолинат	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра (р-р) для в/в и в/м введения 50 мг	9 130	0	0	9 130	2,631	24 024,81	6 006,20	6 006,20	6 006,20
	Месна	р-р для инъекций и инфузий 100 мг/мл 4 мл	40 610	0	0	40 610	2,323	94 341,85	23 585,46	23 585,46	23 585,46
	Налоксон	р-р для инъекций в/в и в/м введения 0,4 мг/мл 1 мл	0	11 295	10	11 305	0,713	8 061,92	2 015,48	2 015,48	2 015,48
	Протамин	р-р для в/в введения, (ЕД)	0	169 369 220	0	169 369 220	0,003	527 432,69	131 858,17	131 858,17	131 858,17
	Сугаммадекс	р-р для инъекций в/в 100 мг/мл 2 мл	0	7 754	0	7 754	31,754	246 224,22	61 556,06	61 556,06	61 556,06
	Унитиол	р-р для инъекций в/м и п/к 50 мг/мл 5 мл	0	4 450	2 050	6 500	2,068	13 440,46	3 360,11	3 360,11	3 360,11
V04	Диагностические препараты										
	Туберкулин*	р-р для внутрикожного введения 10 доз 1 мл	9 765	0	0	9 765	27,955	272 983,27	68 245,82	68 245,82	68 245,82
V06	Препараты для питания										
	Кетостерил	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	0	29 500	40 000	69 500	2,899	201 496,28	50 374,07	50 374,07	50 374,07
V08	Контрастные вещества										
	Гадобутрол*	р-р для в/в введения 1 ммоль/мл 15 мл	0	11 453	200	11 653	242,57	2 826 664,78	706 666,19	706 666,19	706 666,19
	Гадобутрол*	р-р для в/в введения 1 ммоль/мл 7,5 мл	0	16 160	680	16 840	120,528	2 029 693,65	507 423,41	507 423,41	507 423,41
	Гадодиамид*	р-р для в/в введения 0,5 ммоль/мл 10 мл	0	9 990	3 460	13 450	42,196	567 536,94	141 884,23	141 884,23	141 884,23
	Гадодиамид*	р-р для в/в введения 0,5 ммоль/мл 15 мл	0	19 200	2 940	22 140	60,825	1 346 656,67	336 664,17	336 664,17	336 664,17
	Гадодиамид*	р-р для в/в введения 0,5 ммоль/мл 20 мл	0	38 130	4 630	42 760	48,611	2 078 610,68	519 652,67	519 652,67	519 652,67
	Гадотероная кислота*	р-р для в/в введения 0,5 ммоль/мл 20 мл	0	11 890	400	12 290	115,689	1 421 815,54	355 453,88	355 453,88	355 453,88
	Йогексол*	р-р для инъекций 300 мг/мл 100 мл	0	8 055	30	8 085	40,978	331 310,70	82 827,68	82 827,68	82 827,68
	Йогексол*	р-р для инъекций 300 мг/мл 50 мл	0	16 240	300	16 540	21,705	359 005,28	89 751,32	89 751,32	89 751,32
	Йогексол*	р-р для инъекций 350 мг/мл 100 мл	0	143 475	4 030	147 505	47,942	7 071 621,21	1 767 905,30	1 767 905,30	1 767 905,30
	Йогексол*	р-р для инъекций 350 мг/мл 200 мл	0	47 980	0	47 980	108,723	5 216 509,07	1 304 127,27	1 304 127,27	1 304 127,27
	Йогексол*	р-р для инъекций 350 мг/мл 400 мл (500 мл)	0	26 470	60	26 530	190,318	5 049 142,42	1 262 285,60	1 262 285,60	1 262 285,60
	Йогексол*	р-р для инъекций 350 мг/мл 50 мл	0	40 350	1 410	41 760	18,713	781 439,30	195 359,82	195 359,82	195 359,82
	Йодиксанол*	р-р для инъекций 320 мг/мл 100 мл	0	16 740	0	16 740	85,267	1 427 372,46	356 843,12	356 843,12	356 843,12
	Йодиксанол*	р-р для инъекций 320 мг/мл 200 мл	0	8 420	0	8 420	170,248	1 433 486,87	358 371,72	358 371,72	358 371,72
	Йодиксанол*	р-р для инъекций 320 мг/мл 50 мл	0	6 660	0	6 660	36,588	243 673,16	60 918,29	60 918,29	60 918,29
	Йодиксанол*	р-р для инъекций 320 мг/мл 500 мл	0	4 560	0	4 560	423,885	1 932 915,89	483 228,97	483 228,97	483 228,97
	Йопромид*	р-р для в/в и в/а введения (для инъекций) 370 мг йода/мл 200 мл	0	950	0	950	295,033	280 281,30	70 070,33	70 070,33	70 070,33
	Йопромид*	р-р для в/в и в/а введения (для инъекций) 370 мг йода/мл 500 мл	0	500	0	500	589,387	294 693,51	73 673,38	73 673,38	73 673,38
	Йопромид*	р-р для инъекций 370 мг йода/мл 100 мл	0	3 800	0	3 800	440,315	1 673 197,21	418 299,30	418 299,30	418 299,30
	Йопромид*	р-р для инъекций 370 мг йода/мл 50 мл	0	20	0	20	93,65	1 873,01	468,25	468,25	468,25
V09	Радиофармацевтические средства диагностические										
	Натрия йодгипурилат (131 I)*	р-р для инъекций в/в 37-40 МБк/мл 10 мл	151	0	0	151	1 526,48	230 497,84	57 624,46	57 624,46	57 624,46
	Натрия йодгипурилат (131 I)*	р-р для инъекций в/в 74-80 МБк/мл 10 мл	26	0	0	26	1 739,69	45 231,91	11 307,98	11 307,98	11 307,98
	Натрия йодид (131 Iод)*	капсулы 3,7 МБк	25	0	0	25	62,36	1 559,00	389,75	389,75	389,75
	Технеция (99mTc) гиник-октреотид*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 20 мкг	36	0	0	36	2 044,54	73 603,57	18 400,89	18 400,89	18 400,89
	Технеция (99mTc) макросалб*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 2 мг	267	0	0	267	360,6	96 280,29	24 070,07	24 070,07	24 070,07

	Технеция (99mTc) мекрофенин*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 20 мг	53	0	0	53	224,433	11 894,96	2 973,74	2 973,74	2 973,74	2 973,74
	Технеция (99mTc) метилendisфоновая кислота*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 5 мг	3 388	0	0	3 388	60,899	206 326,96	51 581,74	51 581,74	51 581,74	51 581,74
	Технеция (99mTc) миллимикросферы*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 1 мг	78	0	0	78	662,357	51 663,82	12 915,95	12 915,95	12 915,95	12 915,95
	Технеция (99mTc) нанокolloид*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 1 мг	324	0	0	324	567,909	184 002,54	46 000,64	46 000,64	46 000,64	46 000,64
	Технеция (99mTc) оловянный коллоид*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 0,17 мг	35	0	0	35	74,324	2 601,35	650,34	650,34	650,34	650,34
	Технеция (99mTc) пентауксусная кислота*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 13,25 мг	1 327	0	0	1 327	88,269	117 133,18	29 283,30	29 283,30	29 283,30	29 283,30
	Технеция (99mTc) пертехнетат*	генератор радионуклидов 10 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99m Tc	305	0	0	305	2 281,08	695 729,82	173 932,45	173 932,45	173 932,45	173 932,45
	Технеция (99mTc) пертехнетат*	генератор радионуклидов 15 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99m Tc	204	0	0	204	2 847,70	580 929,77	145 232,44	145 232,44	145 232,44	145 232,44
	Технеция (99mTc) пертехнетат*	генератор радионуклидов 5 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99m Tc	201	0	0	201	1 653,17	332 286,51	83 071,63	83 071,63	83 071,63	83 071,63
	Технеция (99mTc) пертехнетат*	генератор радионуклидов 7,5-8 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99m Tc	336	0	0	336	1 699,20	570 932,02	142 733,00	142 733,00	142 733,00	142 733,00
	Технеция (99mTc) сестамиби*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 1 мг	1 810	0	0	1 810	79,372	143 663,65	35 915,91	35 915,91	35 915,91	35 915,91
	Технеция (99mTc) сукцимер*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 1 мг	128	0	0	128	52,687	6 743,99	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00
	Технеция (99mTc) эксаметазим*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 0,5 мг	18	0	0	18	748,57	13 474,27	3 368,57	3 368,57	3 368,57	3 368,57
	Технеция (99mTc) этилендицистеин*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 2 мг	492	0	0	492	543,98	267 638,32	66 909,58	66 909,58	66 909,58	66 909,58
V10	Радиотерапевтические средства											
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 1000-1110 МБк	1 990	0	0	1 990	456,191	907 819,57	226 954,89	226 954,89	226 954,89	226 954,89
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 2000-2040 МБк	2 080	0	0	2 080	577,563	1 201 330,59	300 332,65	300 332,65	300 332,65	300 332,65
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 222 МБк	25	0	0	25	355,745	8 893,64	2 223,41	2 223,41	2 223,41	2 223,41
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 407 МБк	1 190	0	0	1 190	376,672	448 239,91	112 059,98	112 059,98	112 059,98	112 059,98
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 500-555 МБк	170	0	0	170	410,152	69 725,82	17 431,46	17 431,46	17 431,46	17 431,46
	Иные лекарственные препараты							23 815 446,10	5 953 861,53	5 953 861,53	5 953 861,53	5 953 861,53

* Необходимы требования заявки на закупку.

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных средств и лечебного питания для осуществления
централизованных государственных закупок организациями,
подчиненными Министерству здравоохранения Республики Беларусь

Товары, входящие в секцию С части 1 Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83 «Об утверждении, внесении изменений и отмене общегосударственного классификатора Республики Беларусь»:

10.86.10. Продукты гомогенизированные и диетические*;

10.89.19. Продукты пищевые, не включенные в другие группировки*;

20.11.12. Диоксид углерода и прочие неорганические кислородные соединения неметаллов;

20.13.13. Элементы радиоактивные, изотопы и их соединения; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), смеси, содержащие эти элементы, изотопы и соединения;

20.59.54. Уголь активированный;

21.20.11. Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики;

21.20.12. Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотики;

21.20.13. Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, витамины, средства лекарственные прочие, содержащие смешанные или несмешанные продукты, но не содержащие гормоны или антибиотики;

21.20.21. Сыворотки и вакцины иммунные;

21.20.22. Препараты химические контрацептивные (противозачаточные), основанные на гормонах или спермицидах;

21.20.23. Реагенты диагностические и фармацевтические препараты прочие.

* По перечню заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием.