



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

03.09.2019 № 1045

г. Мінск

г. Минск

Об установлении номенклатуры и объемов лекарственных средств для проведения процедур централизованных государственных закупок лекарственных средств за счёт средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения Республики Беларусь в 2020 г.

На основании статьи 18 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», подпункта 9.1. пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить номенклатуру и объемы лекарственных средств для проведения процедур централизованных государственных закупок лекарственных средств за счёт средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения Республики Беларусь в 2020 г., согласно приложению (далее – заявка Минздрава).

2. Генеральному директору РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» Игнатенко В.С.:

в срок до 10 сентября 2019 г. в соответствии с заявкой Минздрава заполнить приложение «Годовой план государственных закупок» к постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 28.01.2019 № 10 (в редакции постановления Министерства антимонопольного регулирования и

торговли Республики Беларусь от 22.07.2019 № 61) и представить в Министерство здравоохранения Республики Беларусь для утверждения (далее – годовой план Минздрава);

организовать размещение годового плана Минздрава и внесение изменений в него в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

в срок до 15 сентября 2019 г. представить в Министерство здравоохранения Республики Беларусь для утверждения аукционные документы по закупкам лекарственных средств по заявке Минздрава;

в срок до 20 сентября 2019 г. представить в Министерство здравоохранения Республики Беларусь графики проведения аукционов по заявке Минздрава;

в срок до 15 июля 2020 г. представить исполнение годового плана Минздрава в фактических ценах, для корректировки в соответствии с объемом выделенного финансирования на 2020 год;

организовать своевременное внесение изменений в информационно-аналитическую систему «Лекарственное обеспечение» (далее - ИАС «Лекарственное обеспечение»);

закупки лекарственных средств осуществлять в соответствии с годовым планом Минздрава и законодательством Республики Беларусь.

3. Начальнику управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь Малашко Н.В. обеспечить в течение года своевременное информирование РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» о внесении изменений в годовой план Минздрава.

4. Директору государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» Сачек М.М. совместно с начальником управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь Малашко Н.В. в 2020 г. принять меры по сопровождению программного обеспечения ИАС «Лекарственное обеспечение».

5. Начальнику Главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения Республики Беларусь Богдан Е.Л., начальнику отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь Морозу Э.А., начальнику управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь Малашко Н.В. в срок до 1 октября 2019 г. обеспечить представление для утверждения комиссии по определению первоочередных закупок Министерства здравоохранения Республики


Беларусь требований к заявкам на закупку лекарственных средств (в отношении лекарственных средств для которых в заявке Минздрава предусмотрено составление этих требований).

6. Начальнику управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь Малашко Н.В., начальнику Главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения Республики Беларусь Богдан Е.Л., начальнику отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь Морозу Э.А. обеспечить контроль за исполнением годового плана Минздрава и распределением лекарственных средств.

7. Начальнику управления методологии, организации бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Беларусь Мокрой Е.А., начальнику управления экономического анализа и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Беларусь Ткачевой Е.И. осуществлять оплату, включая неисполненные контракты 2019 года, закупок лекарственных средств, централизованно закупаемых за счёт средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения Республики Беларусь, в соответствии с утвержденными ассигнованиями на 2020 год.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить в пределах компетенции на заместителя Министра Шило В.Л., заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Жукову Н.П.

Министр



В.С.Караник

Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 03.08.2019 № 1045

Номенклатура и объемы лекарственных средств для проведения процедур централизованных государственных закупок лекарственных средств за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения Республики Беларусь в 2020 год

Код АТХ	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Цена в бел.руб.	Количество	Сумма в бел.руб.	Сумма в бел.руб. 1 квартал	Сумма в бел.руб. 2 квартал	Сумма в бел.руб. 3 квартал	Сумма в бел.руб. 4 квартал
А	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ								
А04	Противорвотные препараты								
	Трописетрон	капсулы 5 мг	2,04	202 100	412 371,37	103 092,84	103 092,84	103 092,84	103 092,84
	Трописетрон	р-р для инъекций в/в 1 мг/мл 5 мл	1,015	164 490	166 892,28	41 723,07	41 723,07	41 723,07	41 723,07
Итого по группе:					579 263,65	144 815,91	144 815,91	144 815,91	144 815,91
А10	Препараты для лечения сахарного диабета								
	Инсулин аспарт	р-р для инъекций в/в, п/к 100 ед/мл 3 мл	18,16	114 020	2 070 560,21	517 640,05	517 640,05	517 640,05	517 640,05
	Инсулин гларгин*	р-р для инъекций п/к 100 ед/мл 3 мл	13,473	121 440	1 636 123,40	409 030,85	409 030,85	409 030,85	409 030,85
	Инсулин глулизин	р-р для инъекций п/к 100 ед/мл 3 мл	15,228	44 700	680 693,60	170 173,40	170 173,40	170 173,40	170 173,40
	Инсулин детемир	р-р для инъекций п/к 100 ед/мл 3 мл	29,76	48 475	1 442 627,28	360 656,82	360 656,82	360 656,82	360 656,82
	Инсулин человека (Актрапид)	р-р для инъекций 100 ме/мл 10 мл	20,474	34 150	699 183,98	174 796,00	174 796,00	174 796,00	174 796,00
	Инсулин человека (Актрапид)*	р-р для инъекций 100 ме/мл 3 мл	7,396	196 500	1 453 370,30	363 342,57	363 342,57	363 342,57	363 342,57
	Инсулин человека (Генсулин)	р-р для инъекций 100 ме/мл 10 мл	19,641	7 556	148 408,34	37 102,09	37 102,09	37 102,09	37 102,09
	Инсулин человека (Генсулин)*	р-р для инъекций 100 ме/мл 3 мл	7,214	62 700	452 347,01	113 086,75	113 086,75	113 086,75	113 086,75
	Инсулин человека (Генсулин)	суспензия для инъекций 100 ме/мл 10 мл	19,641	7 426	145 854,99	36 463,75	36 463,75	36 463,75	36 463,75

	Инсулин человека (Генсулин)*	суспензия для инъекций 100 ме/мл 3 мл	7,214	71 500	515 834,30	128 958,58	128 958,58	128 958,58	128 958,58
	Инсулин человека (Инсуман)*	р-р для инъекций 100 ме/мл 3 мл	6,651	83 965	558 455,09	139 613,77	139 613,77	139 613,77	139 613,77
	Инсулин человека (Инсуман)*	суспензия для инъекций п/к 100 ме/мл 3 мл	6,651	87 215	580 070,99	145 017,75	145 017,75	145 017,75	145 017,75
	Инсулин человека (Протафан)	суспензия для инъекций 100 ме/мл 10 мл	20,474	34 850	713 515,72	178 378,93	178 378,93	178 378,93	178 378,93
	Инсулин человека (Протафан)*	суспензия для инъекций п/к 100 ме/мл 3 мл	7,396	139 900	1 034 740,48	258 685,12	258 685,12	258 685,12	258 685,12
	Инсулин человека (Хумулин)	р-р для инъекций 100 ме/мл 10 мл	19,583	17 545	343 579,57	85 894,89	85 894,89	85 894,89	85 894,89
	Инсулин человека (Хумулин)*	р-р для инъекций 100 ме/мл 3 мл	9,127	28 760	262 491,09	65 622,77	65 622,77	65 622,77	65 622,77
	Инсулин человека (Хумулин)	суспензия для инъекций 100 ме/мл 10 мл	19,863	19 955	396 373,16	99 093,29	99 093,29	99 093,29	99 093,29
	Инсулин человека (Хумулин*)	суспензия для инъекций 100 ме/мл 3 мл	9,127	26 700	243 689,57	60 922,39	60 922,39	60 922,39	60 922,39
	Инсулин человека генно-инженерный	р-р для инъекций 100 ме/мл 10 мл	17,259	397 026	6 852 469,57	1 713 117,39	1 713 117,39	1 713 117,39	1 713 117,39
	Инсулин человека генно-инженерный	суспензия для инъекций 100 ме/мл 10 мл	17,259	634 195	10 945 887,52	2 736 471,88	2 736 471,88	2 736 471,88	2 736 471,88
Итого по группе:					31 176 276,17	7 794 069,04	7 794 069,04	7 794 069,04	7 794 069,04
A16	Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ								
	Имиглюцераза	пор-к для инфузий 400 ед	3 359,45	1 138	3 823 056,02	955 764,01	955 764,01	955 764,01	955 764,01
Итого по группе:					3 823 056,02	955 764,01	955 764,01	955 764,01	955 764,01
B	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь								
B02	Гемостатические препараты*								
	Коагуляционный фактор IX концентрат	пор-к для инфузий лиоф., в кте с р-лем и набором для введ-я 1000 ме	457,694	2 578	1 179 935,98	294 984,00	294 984,00	294 984,00	294 984,00
	Коагуляционный фактор IX концентрат	пор-к для инфузий лиоф., в кте с р-лем и набором для введ-я 250 ме	125,25	512	64 127,88	16 031,97	16 031,97	16 031,97	16 031,97
	Коагуляционный фактор IX концентрат	пор-к для инфузий лиоф., в кте с р-лем и набором для введ-я 500 ме	229,296	5 320	1 219 855,28	304 963,82	304 963,82	304 963,82	304 963,82

	Коагуляционный фактор VIII	пор-к для инъекций в/в, лиоф., в к-те с р-лем и набором для введения 250 ме	106,188	6 400	679 601,78	169 900,45	169 900,45	169 900,45	169 900,45
	Коагуляционный фактор VIII	пор-к для инъекций в/в, лиоф., в к-те с р-лем и набором для введения 500 ме	211,749	30 220	6 399 063,40	1 599 765,85	1 599 765,85	1 599 765,85	1 599 765,85
	Коагуляционный фактор VIII	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем и набором для введ-я 1000 ме	423,499	20 770	8 796 065,30	2 199 016,33	2 199 016,33	2 199 016,33	2 199 016,33
Итого по группе:					18 338 649,62	4 584 662,41	4 584 662,41	4 584 662,41	4 584 662,41
B03	Антианемические препараты								
	Эритропоэтин	р-р для инъекций 10000 ме/мл 1 мл	14,353	870	12 486,77	3 121,69	3 121,69	3 121,69	3 121,69
	Эритропоэтин	р-р для инъекций 4000 ме/мл 1 мл	6,337	116 790	740 073,48	185 018,37	185 018,37	185 018,37	185 018,37
	Эритропоэтин	р-р для инъекций в/в, п/к 2000 ме/мл 1 мл	3,372	124 355	419 267,78	104 816,95	104 816,95	104 816,95	104 816,95
Итого по группе:					1 171 828,04	292 957,01	292 957,01	292 957,01	292 957,01
D	Препараты для лечения заболеваний кожи								
D03	Препараты для лечения ран и язв								
	Эпидермальный фактор роста человеческий рекомбинантный	пор-к для инъекций лиоф. 0.075 мг	1 348,70	206	277 831,96	69 457,99	69 457,99	69 457,99	69 457,99
Итого по группе:					277 831,96	69 457,99	69 457,99	69 457,99	69 457,99
G	Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны								
G03	Половые гормоны и модуляторы половой системы								
	Ципротерон	р-р для инъекций в/м, масл. 100 мг/мл 3 мл	6,301	9 950	62 693,69	15 673,42	15 673,42	15 673,42	15 673,42
Итого по группе:					62 693,69	15 673,42	15 673,42	15 673,42	15 673,42
H	Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)								
H01	Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги								
	Ланреотид	р-р для инъекций пролонг. 120 мг	2 572,10	102	262 353,82	65 588,45	65 588,45	65 588,45	65 588,45
	Ланреотид	р-р для инъекций пролонг. 90 мг	2 270,11	45	102 154,85	25 538,71	25 538,71	25 538,71	25 538,71

	Октреотид	пор-к для инъекций в к-те с р-лем, адаптером для флак., иглой д/ин 10 мг	1 096,68	273	299 392,92	74 848,23	74 848,23	74 848,23	74 848,23
	Октреотид	пор-к для инъекций в к-те с р-лем, адаптером для флак., иглой д/ин 20 мг	1 400,06	393	550 222,62	137 555,65	137 555,65	137 555,65	137 555,65
	Октреотид	пор-к для инъекций в к-те с р-лем, адаптером для флак., иглой д/ин 30 мг	3 115,63	177	551 466,53	137 866,63	137 866,63	137 866,63	137 866,63
	Соматропин	р-р для инъекций п/к 10 мг 1.5 мл	84,102	14 180	1 192 568,84	298 142,21	298 142,21	298 142,21	298 142,21
Итого по группе:					2 958 159,58	739 539,89	739 539,89	739 539,89	739 539,89
J	Противомикробные препараты для системного использования								
J01	Противомикробные препараты для системного применения**								
	Линезолид	р-р для инфузий 2 мг/мл 300 мл	31,657	11 030	349 176,76	87 294,19	87 294,19	87 294,19	87 294,19
	Линезолид	таблетки п/о 600 мг	41,186	430 150	17 716 052,77	4 429 013,19	4 429 013,19	4 429 013,19	4 429 013,19
	Моксифлоксацин	таблетки п/о 400 мг	2,99	185 300	554 035,96	138 508,99	138 508,99	138 508,99	138 508,99
Итого по группе:					18 619 265,48	4 654 816,37	4 654 816,37	4 654 816,37	4 654 816,37
J04	Препараты, активные в отношении микобактерий**								
	Изониазид	таблетки 300 мг	0,038	151 900	5 796,49	1 449,12	1 449,12	1 449,12	1 449,12
	Клофазимин	капсулы 100 мг	2,076	410 900	853 171,19	213 292,80	213 292,80	213 292,80	213 292,80
	Рифампицин	капсулы 150 мг	0,079	375 000	29 461,69	7 365,42	7 365,42	7 365,42	7 365,42
	Циклосерин	капсулы 250 мг	1,407	1 145 500	1 612 207,51	403 051,88	403 051,88	403 051,88	403 051,88
	Этамбутол	таблетки п/о 400 мг	0,085	269 000	22 945,32	5 736,33	5 736,33	5 736,33	5 736,33
Итого по группе:					2 523 582,20	630 895,55	630 895,55	630 895,55	630 895,55
J05	Противовирусные препараты для системного применения								
	Абакавир***	р-р для приема внутрь 20 мг/мл 240 мл	94,277	386	36 391,08	9 097,77	9 097,77	9 097,77	9 097,77
	Абакавир***	таблетки диспергир. 60 мг	0,177	28 800	5 107,14	1 276,79	1 276,79	1 276,79	1 276,79
	Абакавир***	таблетки п/о 300 мг	0,352	953 098	335 888,80	83 972,20	83 972,20	83 972,20	83 972,20
	Абакавир+Ламивудин***	таблетки диспергир. 60 мг 30 мг	0,157	19 800	3 111,15	777,79	777,79	777,79	777,79
	Валганцикловир	таблетки п/о 450 мг	7,493	66 516	498 391,66	124 597,91	124 597,91	124 597,91	124 597,91
	Ганцикловир	пор-к для инфузий лиоф. 500 мг	37,433	2 416	90 437,20	22 609,30	22 609,30	22 609,30	22 609,30

	Дарунавир***	таблетки п/о 600 мг	2,985	205 004	612 029,40	153 007,35	153 007,35	153 007,35	153 007,35
	Долутегравир***	таблетки п/о 50 мг	12,57	192 360	2 418 026,76	604 506,69	604 506,69	604 506,69	604 506,69
	Зидовудин***	концентрат для инфузий 10 мг/мл 20 мл	19,044	105	1 999,62	499,91	499,91	499,91	499,91
	Зидовудин	р-р для приема внутрь 50 мг/5мл 240 мл	4,893	423	2 069,93	517,48	517,48	517,48	517,48
	Зидовудин***	таблетки диспергир. 60 мг	0,202	4 320	872,7394	218,18	218,18	218,18	218,18
	Ламивудин***	р-р для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл	4,445	567	2 520,03	630,01	630,01	630,01	630,01
	Ламивудин***	таблетки диспергир. 30 мг	0,074	30 240	2 240,03	560,01	560,01	560,01	560,01
	Ламивудин***	таблетки п/о 150 мг	0,267	921 710	246 206,53	61 551,63	61 551,63	61 551,63	61 551,63
	Ламивудин+Зидовудин***	таблетки диспергир. 30 мг 60 мг	0,072	18 000	1 292,95	323,24	323,24	323,24	323,24
	Ламивудин+Зидовудин***	таблетки п/о 150 мг 300 мг	0,247	2 566 968	633 828,04	158 457,01	158 457,01	158 457,01	158 457,01
	Лопинавир+Ритонавир***	р-р для приема внутрь 80 мг/мл 20 мг/мл 60 мл	27,296	201	5 486,41	1 371,60	1 371,60	1 371,60	1 371,60
	Лопинавир+Ритонавир***	таблетки диспергир. 100 мг 25 мг	0,224	15 840	3 555,60	888,9	888,9	888,9	888,9
	Лопинавир+Ритонавир***	таблетки п/о 200 мг 50 мг	1,172	5 762 399	6 751 995,37	1 687 998,84	1 687 998,84	1 687 998,84	1 687 998,84
	Невирапин***	р-р для приема внутрь 50 мг/5мл 100 мл	2,806	649	1 821,01	455,25	455,25	455,25	455,25
	Невирапин***	таблетки 200 мг	0,101	953 218	96 285,98	24 071,50	24 071,50	24 071,50	24 071,50
	Невирапин***	таблетки диспергир. для приг. суспензии для приема внутрь 50 мг	0,054	37 800	2 036,39	509,1	509,1	509,1	509,1
	Ритонавир***	таблетки п/о 100 мг	1,919	187 659	360 158,62	90 039,66	90 039,66	90 039,66	90 039,66
	Эмтрицитабин+Тенофовир дизопроксил фумарат***	таблетки п/о 200 мг 300 мг	0,411	5 220 379	2 144 427,81	536 106,95	536 106,95	536 106,95	536 106,95
	Этравирин***	таблетки 100 мг	5,612	37 440	210 103,92	52 525,98	52 525,98	52 525,98	52 525,98
	Эфавиренз***	таблетки п/о 600 мг	0,231	4 966 849	1 148 355,85	287 088,96	287 088,96	287 088,96	287 088,96
	Эфавиренз+Эмтрицитабин+Тенофовира дизопроксил фумарат***	таблетки п/о 600 мг 200 мг 300 мг	1,499	1 305 289	1 957 228,12	489 307,03	489 307,03	489 307,03	489 307,03
Итого по группе:					17 571 868,15	4 392 967,04	4 392 967,04	4 392 967,04	4 392 967,04
J06	Иммунные сыворотки и иммуноглобулины*								

	Иммуноглобулин антирабический	р-р для инъекций 1000 ме 5 мл	53,873	19 607	1 056 283,99	264 071,00	264 071,00	264 071,00	264 071,00
	Иммуноглобулин против гепатита В	р-р для инъекций в/м 100 ме/доз 2 мл	68,831	273	18 790,99	4 697,75	4 697,75	4 697,75	4 697,75
	Иммуноглобулин против клещевого энцефалита	р-р для инъекций в/м 1 мл	22,193	4 380	97 206,87	24 301,72	24 301,72	24 301,72	24 301,72
	Иммуноглобулин противостолбнячный	р-р для инъекций в/м 250 ме 1 доз	69,314	6 122	424 340,87	106 085,22	106 085,22	106 085,22	106 085,22
	Сыворотка против яда гадюки	р-р для инъекций 150 ае 1 доз	15,603	290	4 524,84	1 131,21	1 131,21	1 131,21	1 131,21
	Сыворотка противоботулиническая типа В	р-р для инъекций в к-те с ром сыворотки 5000 ме 1 доз	6,213	268	1 665,17	416,29	416,29	416,29	416,29
	Сыворотка противоботулиническая типа Е	р-р для инъекций в к-те с ром сыворотки 10000 ме 1 доз	7,327	268	1 963,56	490,89	490,89	490,89	490,89
	Сыворотка противоботулиническая типа А	р-р для инъекций в к-те с ром сыворотки 10000 ме 1 доз	3,996	268	1 070,81	267,7	267,7	267,7	267,7
	Сыворотка противогангренозная	р-р для инъекций в к-те с ром сыворотки 30000 ме/доз 1 мл	176,433	868	153 144,21	38 286,05	38 286,05	38 286,05	38 286,05
	Сыворотка противодифтерийная	р-р для инъекций в к-те с ром сыворотки 10000 ме	5,071	278	1 409,68	352,42	352,42	352,42	352,42
	Сыворотка противостолбнячная	р-р для инъекций в к-те с ром сыворотки 3000 ме	5,641	17 702	99 855,76	24 963,94	24 963,94	24 963,94	24 963,94
Итого по группе:					1 860 256,75	465 064,19	465 064,19	465 064,19	465 064,19
J07	Вакцины*								
	Анатоксин дифтерийно-столбнячный	суспензия для инъекций 2 доз 1 мл	0,878	44 800	39 319,96	9 829,99	9 829,99	9 829,99	9 829,99
	Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигена	суспензия для инъекций 2 доз 1 мл	0,429	153 945	66 002,03	16 500,51	16 500,51	16 500,51	16 500,51
	Анатоксин дифтерийный с уменьшенным содержанием антигена	суспензия для инъекций 2 доз 1 мл	0,323	44 125	14 262,82	3 565,71	3 565,71	3 565,71	3 565,71
	Анатоксин столбнячный	суспензия для инъекций 2 доз 1 мл	0,46	14 697	6 763,02	1 690,76	1 690,76	1 690,76	1 690,76

Вакцина антирабическая	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 2.5 ме 1 доз	15,199	65 590	996 893,47	249 223,37	249 223,37	249 223,37	249 223,37
Вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная коклюшная	суспензия для инъекций в/м 1 доз 0.5 мл	32,032	5 997	192 095,12	48 023,78	48 023,78	48 023,78	48 023,78
Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	суспензия для инъекций в/м и п/к 1 доз 0.25 мл	4,285	178 894	766 584,46	191 646,11	191 646,11	191 646,11	191 646,11
Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	суспензия для инъекций в/м и п/к 1 доз 0.5 мл	4,285	1 171 927	5 021 862,24	1 255 465,56	1 255 465,56	1 255 465,56	1 255 465,56
Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, гемофильной инфекции	суспензия для инъекций в/м 1 доз 0.5 мл	3,127	283 629	886 870,19	221 717,55	221 717,55	221 717,55	221 717,55
Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита, ХИБ-инфекций	суспензия для инъекций в/м 1 доз 0.5 мл	64,109	19 173	1 229 154,80	307 288,70	307 288,70	307 288,70	307 288,70
Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита	суспензия для инъекций в/м 1 доз 0.5 мл	36,339	8 754	318 115,53	79 528,88	79 528,88	79 528,88	79 528,88
Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenza типа b	пор-к для инъекций в/м, п/к, лиоф. в к-те с р-лем 1 доз 0.5 мл	13,28	15 527	206 193,05	51 548,26	51 548,26	51 548,26	51 548,26
Вакцина для профилактики кори, краснухи, паротита	пор-к для инъекций в/м, п/к, лиоф. в к-те с р-лем 1 доз	9,158	192 297	1 761 128,23	440 282,06	440 282,06	440 282,06	440 282,06
Вакцина для профилактики полиомиелита тривалентная инактивированная цельновирионная	суспензия для инъекций в/м и п/к 1 доз 0.5 мл	11,738	216 136	2 536 904,15	634 226,04	634 226,04	634 226,04	634 226,04
Вакцина для профилактики сибирской язвы	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 10 доз	163,823	172	28 177,50	7 044,38	7 044,38	7 044,38	7 044,38
Вакцина желтой лихорадки	пор-к для инъекций п/к, лиоф., в к-те с р-лем 2 доз	35,168	1 563	54 967,14	13 741,78	13 741,78	13 741,78	13 741,78
Вакцина клещевого энцефалита	суспензия для инъекций в/м 1 доз 0.5 мл	11,311	7 137	80 726,92	20 181,73	20 181,73	20 181,73	20 181,73

	Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная цельноклеточная	суспензия для инъекций в/м 2 доз 1 мл	0,792	64 937	51 454,72	12 863,68	12 863,68	12 863,68	12 863,68
	Вакцина пневмококковая	р-р для инъекций 0.5 мл	59,529	9 279	552 373,71	138 093,43	138 093,43	138 093,43	138 093,43
	Вакцина против гепатита В	суспензия для инъекций в/м 1 доз 0.5 мл	3,632	97 180	352 950,43	88 237,61	88 237,61	88 237,61	88 237,61
	Вакцина против гепатита В	суспензия для инъекций в/м 1 доз 1 мл	3,886	18 895	73 417,95	18 354,49	18 354,49	18 354,49	18 354,49
	Вакцина туберкулезная для шадящей первичной иммунизации	пор-к для инъекций в/к, лиоф., в к-те с р-лем 0.025 мг/доза 20 доз	3,237	20 023	64 811,60	16 202,90	16 202,90	16 202,90	16 202,90
	Вакцина туляремийная	пор-к для инъекций в/к и н/к скарификац.нанесения, лиоф., в к-те с р-лем 40 доз	180,968	270	48 861,28	12 215,32	12 215,32	12 215,32	12 215,32
Итого по группе:					15 349 890,32	3 837 472,58	3 837 472,58	3 837 472,58	3 837 472,58
L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы								
L01	Противоопухолевые препараты								
	Азациитидин	пор-к для инъекций лиоф. 100 мг	515,639	2 055	1 059 638,18	264 909,54	264 909,54	264 909,54	264 909,54
	Акситиниб	таблетки п/о 5 мг	123,263	38 640	4 762 890,48	1 190 722,62	1 190 722,62	1 190 722,62	1 190 722,62
	Аспарагиназа	пор-к для инъекций лиоф. 10000 ме	172,335	2 170	373 966,08	93 491,52	93 491,52	93 491,52	93 491,52
	Бевацизумаб	концентрат для инфузий 100 мг 4 мл	271,409	11 670	3 167 342,12	791 835,53	791 835,53	791 835,53	791 835,53
	Бевацизумаб	концентрат для инфузий 400 мг 16 мл	1 085,66	12 570	13 646 750,96	3 411 687,74	3 411 687,74	3 411 687,74	3 411 687,74
	Бендамустин	пор-к для инфузий 100 мг	210,007	5 186	1 089 098,37	272 274,59	272 274,59	272 274,59	272 274,59
	Бендамустин	пор-к для инфузий 25 мг	97,721	3 658	357 462,58	89 365,64	89 365,64	89 365,64	89 365,64
	Блеомицин	пор-к для инъекций лиоф. 15 ед	22,889	2 910	66 607,59	16 651,90	16 651,90	16 651,90	16 651,90
	Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 2 мг	353,495	3 204	1 132 599,12	283 149,78	283 149,78	283 149,78	283 149,78
	Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 3.5 мг	415,088	3 704	1 537 484,76	384 371,19	384 371,19	384 371,19	384 371,19
	Брентуксимаб	пор-к для инфузий лиоф. 50 мг	7 622,63	1 292	9 848 441,93	2 462 110,48	2 462 110,48	2 462 110,48	2 462 110,48
	Бусульфан	таблетки п/о 2 мг	5,113	9 750	49 855,91	12 463,98	12 463,98	12 463,98	12 463,98
	Вемурафениб	таблетки п/о 240 мг	79,135	207 984	16 458 741,84	4 114 685,46	4 114 685,46	4 114 685,46	4 114 685,46

Винбластин	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 5 мг	5,113	5 440	27 817,04	6 954,26	6 954,26	6 954,26	6 954,26
Винкристин	р-р для инъекций в/в 0.5 мг/мл 2 мл	3,614	10 050	36 320,37	9 080,09	9 080,09	9 080,09	9 080,09
Винорельбин	капсулы 20 мг	140,48	11 250	1 580 400,68	395 100,17	395 100,17	395 100,17	395 100,17
Винорельбин	капсулы 30 мг	207,909	10 750	2 235 017,49	558 754,37	558 754,37	558 754,37	558 754,37
Винорельбин	концентрат для инфузий 10 мг/мл 1 мл	17,448	51 800	903 809,15	225 952,29	225 952,29	225 952,29	225 952,29
Гемцитабин	пор-к для инфузий лиоф. 1000 мг	44,755	25 060	1 121 556,00	280 389,00	280 389,00	280 389,00	280 389,00
Гемцитабин	пор-к для инфузий лиоф. 200 мг	12,523	33 390	418 149,02	104 537,26	104 537,26	104 537,26	104 537,26
Гидроксикарбамид	капсулы 250 мг	0,085	2 132 500	181 899,26	45 474,82	45 474,82	45 474,82	45 474,82
Дакарбазин	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 100 мг	4,961	6 970	34 576,69	8 644,17	8 644,17	8 644,17	8 644,17
Дакарбазин	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 200 мг	9,922	18 370	182 259,31	45 564,83	45 564,83	45 564,83	45 564,83
Даунорубицин	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 20 мг	5,686	3 880	22 061,00	5 515,25	5 515,25	5 515,25	5 515,25
Децитабин	пор-к для инфузий лиоф. 50 мг	1 415,52	1 435	2 031 269,83	507 817,46	507 817,46	507 817,46	507 817,46
Доксорубицин	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 10 мг	4,64	120 440	558 816,90	139 704,22	139 704,22	139 704,22	139 704,22
Доцетаксел	концентрат для инфузий 20 мг/мл 1 мл	27,498	11 710	321 996,60	80 499,15	80 499,15	80 499,15	80 499,15
Доцетаксел	концентрат для инфузий 20 мг/мл 2 мл	44,997	6 740	303 281,51	75 820,38	75 820,38	75 820,38	75 820,38
Доцетаксел	концентрат для инфузий 20 мг/мл 4 мл	86,329	11 170	964 294,01	241 073,50	241 073,50	241 073,50	241 073,50
Идарубицин	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 5 мг	87,858	1 410	123 879,16	30 969,79	30 969,79	30 969,79	30 969,79
Иматиниб	капсулы 100 мг	3,89	909 632	3 538 527,70	884 631,92	884 631,92	884 631,92	884 631,92
Иринотекан	концентрат для инфузий 20 мг/мл 2 мл	12,059	10 730	129 388,01	32 347,00	32 347,00	32 347,00	32 347,00
Иринотекан	концентрат для инфузий 20 мг/мл 5 мл	22,16	13 400	296 939,69	74 234,92	74 234,92	74 234,92	74 234,92
Ифосфамид	пор-к для инъекций в к-те с р-лем 500 мг	20,808	2 600	54 101,76	13 525,44	13 525,44	13 525,44	13 525,44

Ифосфамид	пор-к для инъекций в/в 1000 мг	34,681	15 200	527 145,35	131 786,34	131 786,34	131 786,34	131 786,34
Капецитабин	таблетки п/о 500 мг	1,834	1 863 000	3 416 592,77	854 148,19	854 148,19	854 148,19	854 148,19
Карбоплатин	концентрат для инфузий 10 мг/мл 15 мл	17,405	13 450	234 102,68	58 525,67	58 525,67	58 525,67	58 525,67
Карбоплатин	концентрат для инфузий 10 мг/мл 45 мл	57,754	30 300	1 749 942,75	437 485,69	437 485,69	437 485,69	437 485,69
Карбоплатин	концентрат для инфузий 10 мг/мл 5 мл	10,696	13 000	139 047,94	34 761,99	34 761,99	34 761,99	34 761,99
Кармустин	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 100 мг	208,084	1 078	224 314,22	56 078,55	56 078,55	56 078,55	56 078,55
Кладрибин	р-р (концентрат) для инъекций 1 мг/мл 10 мл	37,731	480	18 110,96	4 527,74	4 527,74	4 527,74	4 527,74
Кладрибин	р-р (концентрат) для инъекций 1 мг/мл 5 мл	31,444	420	13 206,38	3 301,59	3 301,59	3 301,59	3 301,59
Кобиметиниб	таблетки п/о 20 мг	147,993	63 639	9 418 131,05	2 354 532,76	2 354 532,76	2 354 532,76	2 354 532,76
Кризотиниб (для детей)	капсулы 250 мг	130,145	5 280	687 168,04	171 792,01	171 792,01	171 792,01	171 792,01
Ломустин	капсулы 40 мг	16,626	2 910	48 383,09	12 095,77	12 095,77	12 095,77	12 095,77
Мелфалан	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 50 мг	289,405	760	219 947,56	54 986,89	54 986,89	54 986,89	54 986,89
Мелфалан	таблетки п/о 2 мг	4,952	51 400	254 522,94	63 630,74	63 630,74	63 630,74	63 630,74
Меркаптопурин	таблетки 50 мг	0,063	66 200	4 160,78	1 040,19	1 040,19	1 040,19	1 040,19
Метотрексат	пор-к для инъекций лиоф. 10 мг	6,278	9 840	61 779,71	15 444,93	15 444,93	15 444,93	15 444,93
Метотрексат	пор-к для инъекций лиоф. 1000 мг	25,913	2 834	73 436,92	18 359,23	18 359,23	18 359,23	18 359,23
Метотрексат	пор-к для инъекций лиоф. 50 мг	6,669	6 430	42 881,69	10 720,42	10 720,42	10 720,42	10 720,42
Митоксантрон	р-р для инъекций 2 мг/мл 10 мл	64,609	1 030	66 547,48	16 636,87	16 636,87	16 636,87	16 636,87
Митоксантрон	р-р для инъекций 2 мг/мл 5 мл	31,26	520	16 255,04	4 063,76	4 063,76	4 063,76	4 063,76
Нилотиниб (для детей)	капсулы 150 мг	49,81	2 900	144 448,69	36 112,17	36 112,17	36 112,17	36 112,17
Нилотиниб (для детей)	капсулы 200 мг	59,226	8 160	483 287,50	120 821,88	120 821,88	120 821,88	120 821,88
Обинутузумаб	концентрат для инфузий 1000 мг 40 мл	8 666,76	334	2 894 696,26	723 674,07	723 674,07	723 674,07	723 674,07
Оксалиплатин	пор-к для инфузий лиоф. 100 мг	45,7	19 920	910 340,96	227 585,24	227 585,24	227 585,24	227 585,24

Оксалиплатин	пор-к для инфузий лиоф. 50 мг	25,251	19 950	503 750,07	125 937,52	125 937,52	125 937,52	125 937,52
Пазопаниб*	таблетки п/о 400 мг	75,86	138 180	10 482 284,57	2 620 571,14	2 620 571,14	2 620 571,14	2 620 571,14
Паклитаксел	концентрат для инфузий 6 мг/мл 16.7 мл	33,679	55 860	1 881 335,69	470 333,92	470 333,92	470 333,92	470 333,92
Паклитаксел	концентрат для инфузий 6 мг/мл 5 мл	15,208	42 640	648 462,40	162 115,60	162 115,60	162 115,60	162 115,60
Палбоциклиб	капсулы 125 мг	387,532	6 552	2 539 107,97	634 776,99	634 776,99	634 776,99	634 776,99
Панитумумаб*	р-р для инъекций 100 мг	797,196	4 665	3 718 920,40	929 730,10	929 730,10	929 730,10	929 730,10
Пегаспаргаза	р-р для инъекций в/в, в/м 750 ме/мл 5 мл	4 418,82	175	773 293,48	193 323,37	193 323,37	193 323,37	193 323,37
Пеметрексед	пор-к для инфузий лиоф. 500 мг	201,895	1 004	202 702,63	50 675,66	50 675,66	50 675,66	50 675,66
Пертузумаб	концентрат для инфузий 420 мг 14 мл	7 161,87	677	4 848 586,15	1 212 146,54	1 212 146,54	1 212 146,54	1 212 146,54
Прокарбазин	капсулы 50 мг	7,973	17 600	140 327,87	35 081,97	35 081,97	35 081,97	35 081,97
Ритуксимаб	концентрат для инфузий 10 мг/мл 10 мл	203,774	7 797	1 588 824,83	397 206,21	397 206,21	397 206,21	397 206,21
Ритуксимаб	концентрат для инфузий 10 мг/мл 50 мл	1 051,33	6 638	6 978 757,92	1 744 689,48	1 744 689,48	1 744 689,48	1 744 689,48
Сорафениб (для детей)	таблетки п/о 200 мг	51,02	12 320	628 563,77	157 140,94	157 140,94	157 140,94	157 140,94
Сунитиниб*	капсулы 50 мг	228,432	26 978	6 162 635,68	1 540 658,92	1 540 658,92	1 540 658,92	1 540 658,92
Тегафур	капсулы 400 мг	1,825	330 000	602 230,56	150 557,64	150 557,64	150 557,64	150 557,64
Темозоломид	капсулы 100 мг	102,691	33 840	3 475 047,72	868 761,93	868 761,93	868 761,93	868 761,93
Темозоломид	капсулы 20 мг	22,29	13 500	300 913,26	75 228,31	75 228,31	75 228,31	75 228,31
Темозоломид	капсулы 250 мг	248,253	5 340	1 325 668,87	331 417,22	331 417,22	331 417,22	331 417,22
Трастузумаб*	пор-к для инфузий лиоф. (лиофилизат) 150 мг	665,143	1 800	1 197 256,99	299 314,25	299 314,25	299 314,25	299 314,25
Трастузумаб*	пор-к для инфузий лиоф. (лиофилизат), в к-те с р-лем 440 мг	1 913,66	8 920	17 069 852,76	4 267 463,19	4 267 463,19	4 267 463,19	4 267 463,19
Трастузумаб эмтанзин	пор-к для инфузий лиоф. (лиофилизат) 100 мг	4 148,96	384	1 593 199,71	398 299,93	398 299,93	398 299,93	398 299,93
Трастузумаб эмтанзин	пор-к для инфузий лиоф. (лиофилизат) 160 мг	6 548,63	348	2 278 921,48	569 730,37	569 730,37	569 730,37	569 730,37
Треосульфан	пор-к для инфузий 1 г	322,343	4 740	1 527 907,76	381 976,94	381 976,94	381 976,94	381 976,94
Третиноин	капсулы 10 мг	5,044	46 900	236 556,14	59 139,03	59 139,03	59 139,03	59 139,03

	Флударабин	пор-к для инъекций лиоф. 50 мг	27,287	3 780	103 143,25	25 785,81	25 785,81	25 785,81	25 785,81
	Флударабин	таблетки п/о 10 мг	15,643	1 750	27 375,80	6 843,95	6 843,95	6 843,95	6 843,95
	Флуороурацил	р-р для инъекций 50 мг/мл 5 мл	1,239	279 000	345 701,76	86 425,44	86 425,44	86 425,44	86 425,44
	Фотолон	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 100 мг	210,14	734	154 242,64	38 560,66	38 560,66	38 560,66	38 560,66
	Хлорамбуцил	таблетки п/о 2 мг	4,146	115 050	476 992,80	119 248,20	119 248,20	119 248,20	119 248,20
	Циклофосфамид	пор-к для инъекций 200 мг	0,698	83 350	58 186,78	14 546,69	14 546,69	14 546,69	14 546,69
	Циклофосфамид	пор-к для инъекций 500 мг	28,663	1 810	51 879,26	12 969,81	12 969,81	12 969,81	12 969,81
	Цисплатин	концентрат для инфузий 0.5 мг/мл 100 мл	15,304	16 550	253 287,23	63 321,81	63 321,81	63 321,81	63 321,81
	Цисплатин	концентрат для инфузий 0.5 мг/мл 20 мл	4,893	13 466	65 895,14	16 473,79	16 473,79	16 473,79	16 473,79
	Цисплатин	салфетки 1.5 см 1.5 см	33,648	100	3 364,81	841,2	841,2	841,2	841,2
	Цисплатин	салфетки 3 см 5 см	85,413	50	4 270,65	1 067,66	1 067,66	1 067,66	1 067,66
	Цитарабин	пор-к для инъекций лиоф. 100 мг	4,492	7 500	33 687,34	8 421,83	8 421,83	8 421,83	8 421,83
	Цитарабин	пор-к для инъекций лиоф. 1000 мг	10,24	4 730	48 436,72	12 109,18	12 109,18	12 109,18	12 109,18
	Цитарабин	р-р для инъекций в/в, п/к 20 мг/мл 5 мл	4,492	7 940	35 663,66	8 915,91	8 915,91	8 915,91	8 915,91
	Эпирубицин	концентрат для инъекций 2 мг/мл 25 мл	31,52	3 430	108 113,87	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47
	Эпирубицин	концентрат для инъекций 2 мг/мл 5 мл	9,704	4 170	40 465,00	10 116,25	10 116,25	10 116,25	10 116,25
	Этопозид	р-р для инъекций 20 мг/мл 5 мл	6,445	22 730	146 484,25	36 621,06	36 621,06	36 621,06	36 621,06
Итого по группе:					162 927 991,45	40 731 997,86	40 731 997,86	40 731 997,86	40 731 997,86
L02	Противоопухолевые гормональные препараты								
	Абиратерон	таблетки 250 мг	31,459	198 240	6 236 525,43	1 559 131,36	1 559 131,36	1 559 131,36	1 559 131,36
	Ингибиторы ароматазы*	таблетки п/о 1 мг	0,15	1 789 000	269 056,48	67 264,12	67 264,12	67 264,12	67 264,12
	Медроксипрогестерон	таблетки 500 мг	2,777	74 200	206 030,69	51 507,67	51 507,67	51 507,67	51 507,67
	Тамоксифен	таблетки 10 мг	0,106	3 206 000	338 235,89	84 558,97	84 558,97	84 558,97	84 558,97
	Трипторелин*	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 3.75 мг	213,39	710	151 507,01	37 876,75	37 876,75	37 876,75	37 876,75
	Энзалутамид	капсулы 40 мг	58,519	13 440	786 499,78	196 624,95	196 624,95	196 624,95	196 624,95

Итого по группе:				7 987 855,28	1 996 963,82	1 996 963,82	1 996 963,82	1 996 963,82
L03	Иммуностимуляторы							
	Вакцина БЦЖ для внутривезикулярного введения	пор-к для приг. сусп. лиоф., для внутривезикулярного введения 50 мг	26,339	4 200	110 625,10	27 656,28	27 656,28	27 656,28
	Интерлейкин-2 человека рекомбинантный	р-р для инфузий и п/к введения 1000000 ме 1 мл	55,208	18 095	998 995,93	249 748,98	249 748,98	249 748,98
	Пегфилграстим	р-р для инъекций п/к 6 мг 0.6 мл	1 330,08	720	957 656,90	239 414,22	239 414,22	239 414,22
	Филграстим	р-р для инъекций в/в, п/к 300 мкг/мл 1 мл	21,834	34 830	760 485,08	190 121,27	190 121,27	190 121,27
Итого по группе:				2 827 763,01	706 940,75	706 940,75	706 940,75	706 940,75
L04	Иммунодепрессанты							
	Базиликсимаб	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 20 мг	1 928,49	400	771 396,54	192 849,14	192 849,14	192 849,14
	Имуноглобулин антигитимощитарный*	концентрат для инфузий 20 мг/мл 5 мл	582,242	1 105	643 376,87	160 844,22	160 844,22	160 844,22
	Имуноглобулин антигитимощитарный*	концентрат для инфузий 50 мг/мл 5 мл	438,994	235	103 163,53	25 790,88	25 790,88	25 790,88
	Имуноглобулин антигитимощитарный*	пор-к для инфузий 25 мг	427,629	200	85 525,76	21 381,44	21 381,44	21 381,44
	Леналидомид	капсулы 10 мг	105,214	21 932	2 307 544,20	576 886,05	576 886,05	576 886,05
	Леналидомид	капсулы 15 мг	128,413	9 682	1 243 290,34	310 822,58	310 822,58	310 822,58
	Леналидомид	капсулы 25 мг	160,637	21 405	3 438 444,96	859 611,24	859 611,24	859 611,24
	Леналидомид	капсулы 5 мг	55,381	5 660	313 457,81	78 364,45	78 364,45	78 364,45
	Микофеноловая кислота*	капсулы 250 мг	0,348	202 300	70 385,94	17 596,48	17 596,48	17 596,48
	Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 180 мг	2,18	115 000	250 654,43	62 663,61	62 663,61	62 663,61
	Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 360 мг	4,202	481 915	2 025 044,61	506 261,15	506 261,15	506 261,15
	Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 500 мг	0,694	2 269 070	1 573 854,86	393 463,72	393 463,72	393 463,72
	Такролимус*	капсулы 0.5 мг	2,079	140 386	291 805,24	72 951,31	72 951,31	72 951,31
	Такролимус*	капсулы 1 мг	4,557	446 087	2 032 702,92	508 175,73	508 175,73	508 175,73
	Такролимус*	капсулы 5 мг	17,277	10 000	172 774,56	43 193,64	43 193,64	43 193,64
	Такролимус*	капсулы пролонг. 0.5 мг	2,079	228 308	474 559,23	118 639,81	118 639,81	118 639,81
	Такролимус*	капсулы пролонг. 1 мг	4,557	664 618	3 028 492,09	757 123,02	757 123,02	757 123,02
	Такролимус*	капсулы пролонг. 5 мг	18,474	59 400	1 097 348,53	274 337,13	274 337,13	274 337,13

	Такролимус*	концентрат для инъекций в/в 5 мг/мл 1 мл	146,103	440	64 285,33	16 071,33	16 071,33	16 071,33	16 071,33
	Циклоспорин*	капсулы 100 мг	1,042	542 691	565 234,82	141 308,70	141 308,70	141 308,70	141 308,70
	Циклоспорин*	капсулы 25 мг	0,373	512 878	191 108,70	47 777,18	47 777,18	47 777,18	47 777,18
	Циклоспорин*	капсулы 50 мг	0,584	721 720	421 211,67	105 302,92	105 302,92	105 302,92	105 302,92
	Циклоспорин*	концентрат для инфузий 50 мг/мл 1 мл	6,732	1 300	8 751,41	2 187,85	2 187,85	2 187,85	2 187,85
	Циклоспорин*	р-р для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл	240,706	170	40 920,01	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00
	Эверолимус	таблетки 0.25 мг	4,079	61 280	249 937,83	62 484,46	62 484,46	62 484,46	62 484,46
	Эверолимус	таблетки 0.75 мг	11,729	157 700	1 849 593,52	462 398,38	462 398,38	462 398,38	462 398,38
	Эверолимус	таблетки 10 мг	235,884	18 240	4 302 529,62	1 075 632,41	1 075 632,41	1 075 632,41	1 075 632,41
	Эверолимус	таблетки 5 мг	178,959	3 540	633 513,82	158 378,46	158 378,46	158 378,46	158 378,46
Итого по группе:					28 250 909,16	7 062 727,29	7 062 727,29	7 062 727,29	7 062 727,29
M	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы								
M05	Препараты для лечения заболеваний костей								
	Золедроновая кислота	пор-к (концентрат) для инфузий лиоф. 4 мг	48,369	19 895	962 297,19	240 574,30	240 574,30	240 574,30	240 574,30
Итого по группе:					962 297,19	240 574,30	240 574,30	240 574,30	240 574,30
R	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы								
R07	Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания*								
	Сурфактант	пор-к для приг. сусп. лиоф., для эндотрахеального введения 45 мг/мл 54 мг	583,954	60	35 037,25	8 759,31	8 759,31	8 759,31	8 759,31
	Сурфактант	суспензия для интратрахеального введения 25 мг/мл 4 мл	566,45	1 864	1 055 862,88	263 965,72	263 965,72	263 965,72	263 965,72
	Сурфактант	суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл 1,5 мл	1 036,33	2 546	2 638 504,06	659 626,02	659 626,02	659 626,02	659 626,02
Итого по группе:					3 729 404,20	932 351,05	932 351,05	932 351,05	932 351,05
V	Прочие лекарственные препараты								
V01	Аллергены								
	Аллерген туберкулезный рекомбинантный	р-р для инъекций в/к 30 доз 3 мл	58,048	11 444	664 300,65	166 075,16	166 075,16	166 075,16	166 075,16
Итого по группе:					664 300,65	166 075,16	166 075,16	166 075,16	166 075,16