

Задание на закупку

Многофункциональное лазерное устройство «3 в 1» (далее МФУ): монохромный принтер, сканер и копир.

Закупка с оформлением конкурентного листа, ориентировочная сумма закупки до 1000 базовых величин.

Ответственный исполнитель РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»: администратор системный ИФЦ РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» Серегин Василий Александрович тел. 8 (017) 304-63-25.

1. Общие требования

1.1. Предложение должно включать следующую информацию:

1.1.1. наименование, адрес (юр., почтовый, e-mail);

1.1.2. наименование поставляемого товара с характеристиками согласно техническому заданию в приложении 1.

1.1.2.1 указание цены (с учетом всех расходов, сборов и других обязательных платежей, а также с учетом расходов на доставку) все цены указывать в белорусских рублях;

1.1.4. порядок оплаты;

1.1.4.1. срок оплаты не менее 10 рабочих дней с даты подписания товаросопроводительных документов;

1.1.5. гарантийные обязательства на поставляемый товар не менее 1 года;

1.1.6. сроки поставки товара не более 10 рабочих дней с даты подписания договора обеими сторонами;

1.1.7. предложение должно оставаться действительным не менее 30 календарных дней с даты его получения.

1.2. К предложению также прилагаются:

1.2.1. копия свидетельства о государственной регистрации участника;

1.2.2. копию документа, подтверждающего полномочия лица, на подписание договора, с указанием сроков начала и окончания полномочий (копия доверенности или приказа о назначении руководителя (продлении с ним трудовых отношений), или копия трудового контракта с руководителем (или выписка из него), или др.).

1.3. Место доставки: аптечный склад РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», расположенный по адресу: г. Минск, ул. Стебенева, 6.

1.4. Предложения представляются электронном виде (сканированные копии всех необходимых документов) на адрес basilseregin@pharma.by

Предложение и прилагаемые к нему документы, должны быть оформлены на белорусском или русском языке. Каждый документ должен быть подписан руководителем участника или уполномоченным им лицом.

Составил:

Администратор системный ИФЦ



Серегин Василий Александрович

Согласовано:

Начальник ИФЦ



И.Е. Зверко

Техническое задание

Предмет закупки:

МФУ в комплекте (МФУ, стартовый картридж, USB кабель, кабель питания, документация) - 20 шт.

Скорость печати

- До 18 стр./мин (А4)
- Способ печати: монохромная лазерная печать
- Качество печати (точек на дюйм)
До 1200 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения
- Разрешение печати: 600 x 400 точек на дюйм
- Время прогрева прибл. 10 сек. с момента включения питания
- Время выхода первой страницы 7,8 с
- Поля печати 5 мм сверху, 6 мм снизу, по 5 мм слева и справа
- Режим экономии тонера: Да

Характеристики копирования

- Скорость копирования до 18 стр./мин (А4)
- Время вывода первой копии прибл. 12 с или менее
- Разрешение при копировании до 600 x 600 точек на дюйм
- Режимы копирования: Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото
- Количество копий за цикл до 9 копий
- Коэффициент масштабирования 50—200% с шагом 10%
- Другие функции Копирование «2-на-1», копирование удостоверений личности

Характеристики сканирования

- Стандартный тип цветное
- Разрешение при сканировании оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм
Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм
- Глубина цвета при сканировании 24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
- Оттенки серого 256 уровней
- Совместимость TWAIN, WIA
- Макс. ширина сканирования 216 мм

Работа с носителем

- Тип сканера планшетный
- Устройство подачи бумаги (стандарт) лоток на 150 листов
- Вывод бумаги на 100 листов
- Типы носителей: Обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, прозрачная пленка, этикетка, конверт
- Размеры материалов для печати
Лоток:
А4, В5, А5, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL,

B5, C5), LTR, LGL, Statement, пользовательские форматы: ширина 76 x 216 мм;

длина 127 x 356 мм.

- Плотность Лоток: 60 – 163 г/м²,

Интерфейс и программное обеспечение

- Тип интерфейса USB 2.0 Hi-Speed
- Поддерживаемые ОС
Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 /
Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 /
Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 /
Server® 2008
Mac OS X версии 10.4.9–10.7.x 1 Linux 2

Общие характеристики

- Производительность около 8000 страниц в месяц
- Память 64 МБ
- Панель управления 1-символьный светодиодный
- Габариты с лотками (Ш x Г x В) 372 x 276 x 254 мм
- Площадь для установки (Ш x Г x В) 572 x 632 x 608 мм
- Вес 8,2 кг
- Условия эксплуатации Температура: 10–30 °С Относительная влажность: 20 –80% (без конденсации)
- Источник питания 220—240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц)
- Энергопотребление
Максимум: прибл. 960 Вт
Рабочий режим: прибл. 450 Вт
В спящем режиме: прибл. 1,4 Вт
Обычное потребление энергии: 0,6 кВт.ч
- Уровень шума
Звуковая мощность
Рабочий режим: не более 65,3 дБ
Режим ожидания: не более 43,0 дБ
Уровень звукового давления
Рабочий режим: 50,4 дБ
Режим ожидания: без шума

Расходные материалы

- Картриджи: картридж (1600 стр.)